

KARTOGRAAFILISE TEAVIKU KATALOOGIMISJUHEND (MARC21)

SISUKORD

<u>Sissejuhatuseks</u>	2
<u>Millenniumi püsipikkusväljad</u>	3
<u>MARC21 püsipikkusväljad (Marker, 006, 007, 008)</u>	5
<u>Kontrollnumbrite ja koodide väljad (020, 024, 028, 034, 040, 041, 043, 044, 072, 080)</u>	16
<u>Andmeväljad</u>	23
<u>Põhipealdise ja pealkirjaväljad (100, 245, 246)</u>	23
<u>Editsiooni-, matemaatiliste ja ilmumisandmete väljad (250, 255, 260)</u>	27
<u>Füüsilise kirjelduse väljad (300, 310, 321, 362)</u>	31
<u>Seeriaandmete väljad (440, 490)</u>	34
<u>Märkuseväljad (500, 501, 504, 505, 506, 507, 516, 520, 525, 530, 534, 538, 546, 547, 561, 562, 580, 586)</u>	36
<u>Märksõnaväljad (600, 610, 611, 630, teised 6xx väljad)</u>	47
<u>Täiendkirje väljad (700, 710, 711, 740, 752)</u>	50
<u>Lingiväljad (770, 772, 773, 774, 775, 776, 777)</u>	54
<u>Seeria täiendkirje väljad (830)</u>	58
<u>Elektroonilise asukoha ja juurdepääsu väljad (856, 907)</u>	59
<u>Veebilinkide märgistamise ja kirjeldaja väljad (908, 909, 910, 9XX)</u>	61
<u>Lisad</u>	63
Lisa 1. <u>Kirjete näiteid</u>	63
Lisa 2. <u>Koodid väljal 043</u>	67

SISSEJUHATUSEKS**Sisukord**

Käesolev juhendmaterjal on mõeldud kartograafilise sisuga teavikute kirjeldamiseks ELNET konsortsiumi liikmesraamatukogudes.

Kaarditeavikute bibliograafilise kirjeldamise ja juhendi koostamise aluseks on "ISBD(CM) – International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials. Revised ed., 1987", bibliokirje vorming MARC21, ja „Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision“. Lisatud on täpsustavaid märkusi, selgitusi, juhiseid ja näiteid, mis tuginevad Eesti kataloogimispraktikale ja ELNET konsortsiumi kataloogimise ja nimenormandmete tööühma otsustele.

Kaarditeavik *e. kaardiväljaanne* on iga infokandja, mis esitab maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa. Selleks võivad olla kahe- või kolmemõõtmelised kaardid, plaanid, skeemid ja kartogramm, globused, kontuurkaardid-töövihikud, atlased, aerofotod ja kaugseire teel saadud kujutised, digitaalkaardid ja kaardiandmed, elektroonilised ja võrguteavikud. Kaarditeavik võib olla iseseisev või jätkväljaanne, teise väljande lisa või osa.

Kirjeldamisel on peamised andmeallikad:

1. Kaarditeavik, mille osad on:

- A infokandja ise
- B otsese tootja poolt välja antud ümbris, mapp, kaas, raam, globuse jalg, CD-karp jms.

2. Väljaspool kaarditeavikut olevad allikad nagu irdlisana kaasasolev tekst, kataloogid, bibliograafiad jne.

Ala	Andmeväli	Andmeallikad
1. Pealkiri ja vastutusandmed	<u>245</u>	1 AB
2. Trükikordusandmed	<u>250</u>	1 AB, irdlisa
3. Matemaatilised andmed	<u>255</u>	1 AB, irdlisa
4. Ilmumisandmed	<u>260</u>	1 AB, irdlisa
5. Füüsiline kirjeldus	<u>300</u>	Mistahes allikas
6. Seeriaandmed Jätkväljaannete numeratsioon	<u>490</u>	1 AB, irdlisa, bibliograafiad kogu jätkväljanne
7. Märkused	<u>5xx</u>	Mistahes allikas
8. Standardnumber	<u>020</u>	Mistahes allikas

Väljaspoolt andmeallikaid saadud info märgitakse nurksulgudesse, v.a. märkuste ala.

Juhtudel, kui kõiki vajaminevaid andmeid ei saa allpool toodud väljadele mahutada, tuleb kasutada ka teisi MARC21 välju ja teisi juhendeid.

Täieliku MARC21 originaalversiooni leiab aadressilt

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>

Lühendid ja tähistused:

K korratav väli või alamväli

MK mittekorratav väli või alamväli

SE sundelement lühikirje tegemisel (ISBDst)

tähistab tühikut, kirjesse seda tähist mitte sisestada!

NB! Millenniumis ei sisestata kirjesse alamvälja |a tähist, kui väli algab selle alamväljaga. Juhendis toodud alamvälja |a tähised on antud juhul illustratiivse tähendusega. Kui alamväli |a on kirje väljal muul kui esimesel kohal, siis sisestatakse vastav tähis ka kirjesse.

MILLENNIUMI PÜSIPIKKUSVÄLJAD (MP)

[Sisukord](#)

KEEL LANG	Teaviku põhikeele kood	KAT PÄEV CAT DATE	Kataloogimise kuupäev	KIRJE LIIK BCODE3	Kirje staatus elektronkataloogis
SKIP	0-9 Mittearvestatavate sümbolite arv	BIB TASAND BIB LVL	Kirje tasand	RIIK COUNTRY	Teaviku ilmunis-maa kood
ASUKOHT LOCATION	Asukoha kood	LAAD MAT TYPE	Teaviku laad		

KEEL – teaviku põhikeele kood. Keel valitakse kaarditeaviku pealkirja(de), legendi ja juuresoleva teksti järgi. Kui kaardil on kohanimed muus keeles või iga riigi originaalkeeltes, tehakse teiste keelte kohta märkus.

Sama kood 008/Language ja vajadusel 041 alamväljal |a. Allikaks [MARC Code List for Languages](#).

KAT PÄEV – kataloogimise kuupäev täiskirje tegemisel

t tänane kuupäev

c avab kalendri

b puhastab välja

KIRJE LIIK – kirje staatus elektronkataloogis

- varjamata kirje

d kustutatud kirje

n varjatud kirje / nähtamatu kirje

(võib olla varjatud mitmetel põhjustel töö käigus; NB! Kui on

varjatud seoses kasutamispiiranguga, siis teha märkus väljal [506](#))

- c varjatud / nähtamatu tellimiskirje
- k kiirkirje (*Tartu*)
- e eelkirje (*veel ilmumata, eelkataloogitud*)
- r leidumuseeta kirje (*kasutada koos asukohakoodiga xx (Esteris ei leidu), Tallinna baasis md (leidumusega Tartu Esteris), Tartu baasis xr (leidumusega Tallinna Esteris), lisada asukoha täpsustus väljal 547*)
- j retrokirje (*Tartu*)

SKIP – järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv. Vastab välja 245 2. indikaatori väärtusele.

BIB TASE – kirje tasand (= Marker / BIB LEVL)

- a monograafiline koostisosa (kaart raamatus, jätlj-s). *P.o. väli 773.*
- b seriaalne koostisosa (perioodika lisa). *P.o. väli 773*
- e URL monograafiline koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
- f URL seriaalne koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
- j URL jadaväljaanne võrgujuurdepääsuga kirjetel
- k URL monograafia võrgujuurdepääsuga kirjetel
- m monograafia
- s jadaväljaanne (*jätkuva numeratsiooniga perioodiliselt ilmuv kaart, 008/Cart type = c*)

RIIK – teaviku ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood. Sama kood 008/Country ja 044 esimesel alamväljal ja (RB tasandil). Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

ASUKOHT – nimetust omava raamatukogu kood (näit. rr, aa, mm, yy, oo jt)

Sisestatakse uue bibliokirje loomisel. Kui bibliokirje on teise raamatukogu poolt juba loodud, siis seda koodi ei muudeta. Olemasoleva koodi muudab ära vastav programm süsteemis (kood *multi*).

Kopeerkataloogimisel asukohakood **none** muuta kirjet tõmbava raamatukogu koodiks.

Võrguteaviku ja analüütilise kirje puhul selle raamatukogu asukoht, kus kirje on tehtud.

Leidumuseeta kirjete puhul kasutatavad koodid:

- md Tartu ESTER (kasutada Tallinna baasis koos kirje liigiga r, asukoha täpsustus väljal 547)
- xr Tallinna ESTER (kasutada Tartu baasis koos kirje liigiga r, asukoha täpsustus väljal 547)
- xx ESTERis ei leidu (kasutada koos kirje liigiga r, asukoha täpsustus väljal 547)

LAAD

- j kaart

MARC21 PÜSIPIKKUSVÄLJAD[Sisukord](#)

Avab CTRL+R

Teaviku laad määratakse markeris **Marker (Leader)**. Igasuguse kartograafilise materjali puhul Rec type = e või f.

Elektroniilise ja võrguteaviku puhul määratletakse andmete tüüp väljas 006 (lisatakse kaarditeaviku kirjesse, Type code **m**) ja e-teaviku spetsiifilised omadused väljas 007 (lisatakse kaarditeaviku kirjesse, Mat catg **c**).

Kaarditeaviku spetsiifilised omadused määratletakse väljas 007 (materjali kategooria Mat catg **a** või **d**).

MARKER (LEADER)[Sisukord](#)

24-positsiooniline kontrollväli, millest osa genereerib süsteem

REC LENGTH		REC STAT	Kirje staatus	REC TYPE	Kirje tüüp
BIB LEVL	Bibliogr. tasand	ARC CTRL	Kontrolli Tüüp	CHAR ENC	Märgi- kodeering
IND CNT		SFLD CNT		BASE ADDRESS	
ENC LEVL	Katal. tasand	CAT FORM	Katal. Standard	MULTI PART	Mitmeos. vlj. kirje tasand
LEN FIELD		LEN START		LEN IMPL	
UNDEFINE					

Kataloogija poolt täidetavad positsioonid:

REC STAT – kirje staatus (Leader/05)

NB! Ühe raamatukogu piires parandusi tehes kirje staatust ei muudeta.
n uus kirje

REC TYPE – kirje tüüp (Leader/06)

e kaarditeavik (ka elektroniilised ja mikrovormid)

f käsikirjaline kaarditeavik

BIB LEVL – bibliograafiline tasand (MP BIB TASE) (Leader/07)

- a monograafiline koostisosa
- b seriaalne koostisosa
- m monograafia (ühe- või mitmeosaline teos)
- s jadaväljaanne (perioodiliselt ilmuv kaarditeavik)

ARC CTRL – kontrolli tüüp (Leader/08)

ilma erilise kontrollita

- a arhiivikontroll

CHAR ENC – märgikodeering (Leader/09)**a UCS/Unicode****ENC LEVL** – kataloogimistasand (Leader/17)

- # täielik kirje, *de visu* (RB tasand)
- 1 täielik kirje, mitte *de visu* (retrokonversioon)
- 2 mitte päris täielik kirje, mitte *de visu* (retrokonversioon, pealdisi ei ole ajakohastatud)
- 4 keskmise tasandi kirje (näit. väliskirjanduse kataloogimisel)
- 7 lühikirje (näit. laenutuses tehtud kirjed, ISBD miinimumtasand)
- 8 eelkirje (CIP-kirje)

CAT FORM – kataloogimisstandard (Leader/18)**i ISBD****MULTIPART RESOURCE RECORD LEVEL** – mitmeosalise väljaande kirje tasand (Leader/19)

ei määratleta või mitterakendatav

- a komplekt
- b iseseisva pealkirjaga osa
- c sõltuvpealkirjaga osa

006**Sisukord**

Avab CTRL+R

Täita täiendavalt elektroonilise ja võrguteavikute puhul (*näiteks digitaalkaardid, CD-ROM-atlased*) (008/Form of item = s)

Type code	m	Undefine		Audience	
Undefine		FileType	...	Undefine	
Govt Pub		Undefine			

Type code - teaviku vorm (006/00)**m** – arvutifail/elektroniline teavik

Audience – sihtkasutajaskond (006/03) -

Tähistada püstkriipsuga |

File type – arvutifaili tüüp (006/04)

- b arvutiprogramm
- c kujutislikud andmed
- d dokument
- e bibliograafilised andmed
- i interaktiivne multimeedia
- j online süsteem/teenus
- m kombinatsioon
- u tundmatu
- z muu

Govt pub – ametlik väljaanne (006/06)

Tähistada püstkriipsuga |

007

Sisukord

Avab CTRL+R

NB! Teaviku kategooria määrab tabeli kuju ja sisu

KAART ja ATLAS

Mat catg	a	Spec mat	...	Undefine	#	Colour	...
Phys med	...	Type rep	...	Prod det		Pos/neg	

Mat catg – teaviku kategooria (007/00)

- a kaart

Spec mat – täpsustav laadimäärang (007/01, seotud 300-ga):

- d atlas
- g diagramm
- j kaart (kahemõõtmeline)
- k profiil
- q mulaaž, makett (3-mõõtmeline)
- r aerofoto, kaugseirekujutis
- s läbilõige (koos nii pinnakate kui geoloogiline aluskord)
- y panoraamvaade (lennulennult)
- z muu

Colour – värv (007/03):

- a ühevärviline
- c mitmevärviline

Phys med – füüsiline kandja (007/04):

- a paber
- b puu
- c kivi
- d metall
- e sünteetilised materjalid
- f nahk
- g tekstiil
- j klaas
- p kips
- q painduv fotograafiline materjal, positiiv
- r painduv fotograafiline materjal, negatiiv
- s jäik fotograafiline materjal, positiiv
- t jäik fotograafiline materjal, negatiiv
- u teadmata
- y fotograafiline materjal (muu kui q,r,s,t)
- z muu

Type rep – kordusväljaande tüüp (007/05):

- f faksiimile
- n ei ole rakendatav
- u tundmatu
- z muu
- | koodi ei rakendata

Prod det - tootmise / kordusväljaande üksikasjad (007/06)

- a fotokoopia (valge taustaga tehniline joonis, ehitusplaan)
- b valguskoopia
- c eeltrükk, proovitrükk
- d film
- u teadmata
- z muu
- | koodi ei rakendata

Pos/neg - positiivi/negatiivi määrang (006/07)

- a positiiv
- b negatiiv
- m segapolaarsus
- n ei ole rakendatav
- | koodi ei rakendata

NÄITED**007 ad#can** | |

- 00 a kaart (teaviku kategooria)
- 01 d atlas (täpsustav laadimäärang)
- 02 # defineerimata
- 03 c mitmevärviline (värv)
- 04 a paberil (füüsiline kandja)

- 05 n ei ole rakendatav (kordusväljaande tüüp)
 06 | määratlemata (tootmise/ kordusväljaande üksikasjad)
 07 | määratlemata (positiivi/negatiivi määrang)

GLOOBUS

Mat catg	d	Spec mat	...	Undefine	#
Colour	...	Phys med	...	Type rep	

Mat catg - teaviku kategooria (007/00)

d gloobus

Spec mat - täpsustav laadimäärang (007/01)

a taevagloobus (Maalt nähtava tähistaeva mudel)

b planeedi või tema kaaslase gloobus

c Maakera

e Kuu gloobus

z muu

Colour – värv (007/03)

a ühevärviline

c **mitmevärviline**

| Koodi ei rakendata

Phys med - füüsiline kandja (007/04)

a paber

b puu

c kivi

d metall

e sünteetilised materjalid

f nahk

g tekstiil

p kips

u teadmata

z muu

| Koodi ei rakendata

Type rep - kordusväljaande tüüp (007/05)

f facsimile

n ei ole rakendatav

u tundmatu

z muu

| Koodi ei rakendata

NÄITED

007 dc#ca|

00 d gloobus (teaviku kategooria)

01 c Maakera (täpsustav laadimäärang)

02 # defineerimata
 03 c mitmevärviline (värv)
 04 a koodi ei rakendata (füüsiline kandja)
 05 | koodi ei rakendata (kordusväljaande tüüp)

ELEKTROONILINE JA VÕRGUTEAVIK

Mat catg	c	Spec mat	...	Undefine	#
Colour		Dimens	...	Sound	
ImageBit		File Fmt		QA Targt	
Ant/Srce		Lvl Comp		RfmtQual	

Mat Catg materjali kategooria (007/00)

c arvutifail

Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)

j magnetketas (diskett)
 o laserketas (CD-ROM, DVD-ROM)
 r kaugpöördus (võrguressursid)
 z muu

Undefine määratlemata positsioon (007/02) - Jääb tühjaks

Color värving (007/03) **Tähistada püstkriipsuga |**

Dimens mõõtmed (007/04)

a 3 1/2 in. (diskette)
 g 4 3/4 in. või 12 cm. (CD-ROM, DVD-ROM)
 n mitterakendatav (võrguressursid)
 z muud

Positsioonid 05-13 võivad jääda täitmata ja **tähistatakse püstkriipsuga |**.

008

Sisukord

Avab CTRL+R

40-positsiooniline kontrollväli, positsioonid 00-17 ja 35-39 on ühesugused kõigi teavikulaadide jaoks, positsioonid 18-34 määratletud vastavalt kaarditeavikule.

Osa positsioone võib jääda täitmata ja tähistatakse püstkriipsuga (|).

Date Ent		Dat Type		Date One	
Date Two		Country		Relief1	
Relief2		Relief3		Relief4	
Projectn		Undefined		Cart Type	
Undefined		Covt Pub		FormItem	
Undefined		Index		Undefined	
Sp Fmt 1		Sp Fmt 2		Language	
Modified		Cat Srce			

Date ent kataloogimise kuupäev (008/00-05) **Alati täita!**

Kui süsteem ei ole seda ise genereerinud, siis sisestatakse kuupäev kujul *aakkpp* – (näiteks 080501 = 1. mai 2008)

Seda kuupäeva hiljem enam ei muudeta (ka kopeerkataloogimisel mitte).

Date Type ilmumisaasta tüüp väljadel Date One ja Date Two (008/06)

Date One esimene ilmumisaasta (008/07-10). *Seotud väljadega 260, 362*

Date Two teine ilmumisaasta (008/11-14). *Seotud väljadega 260, 362*

Üks aastaarv:

s üks teatud või tõenäoline ilmumisaasta: DateOne on täidetud ja DateTwo on tühi

Kaks aastaarvu:

m mitmekõitelise teose algus- (DateOne) ja lõppaasta (DateTwo)

r faksiimiletrüki (DateOne) ja originaalväljaande ilmumisaasta (DateTwo). ***NB! Kasutada ainult faksiimiletrükkide puhul!***

t ilmumisaasta (DateOne) ja autoriõiguse omandamise *copyright* aasta (DateTwo)

c jätkuvalt ilmuva jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one), Date two on 9999

d ilmumise lõpetanud jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one) ja lõppaasta (Date two)

Kui osa aastaarvust on teadmata, kirjutatakse teadmata kohtadele **u**.

NÄITED

008 19uu

260 /c[19--?]

Country ilmumismaa (008/15-17) **Alati täita!**

Esimesel kohal oleva ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood. Sama kood Millenniumi püsipikkusväljal ja 044 esimesel alamväljal ja (RB tasand).

Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

Eesti Vabariik er

ENSV err (1940-1991 incl) Kui on vaja valida, siis eelistada hilisemat.

TEADMISEKS – RB kirjetes võib kasutada vastavalt teaviku sisule
 1940 ja 1941 – er või err
 1942 ja 1943 – er
 1944 – er või err

xxu USA (*osariike ei märgi*)xxc Kanada (*osariike ei märgi*)

xxk UK

gw Saksamaa

ru Venemaa

xx Ilmumiskoht teadmata

xxr NSVL (*kasutusel nõukogudeaegsetel kaartidel, mille väljaandja on Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsus Moskvas, kuid mille 8 kaardivabrikut asusid erinevates liiduvabariikides*)

Relief reljeefi kujutusviis (008/18-21) Vt. „*Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision*“. Figure 35, 7B1.

kõrgusandmeid ei ole antud

a samakõrgusjooned

b varjutus (*varjutatud mäenõlvad*)

c erinevate värvidega kujutatud kõrgus- ja sügavusvahemikud

d nõlvaku suunda näitavad kriipsud

e veekogude loodimis/sügavuspunktid, põhjareljeef

f reljeefivormid markeeritud joontega

g kõrguspunktid

i piltkaart (*möötkavavälised reljeefivormide kujutised*)j pinnavormid *vaadatuna õhust u. 45° nurga all*

k samasügavusjooned veekogudes

m kaljud ja järsakud stiliseeritud joonistustena

z muu

Projection projektsioon (008/22-23)

Vt. TÜ geograafia osakonna õppematerjale: [kaardiprojektsioonid](#) ;
[projektsioonide määramine](#)

Asimuudilised e. tasandilised projektsioonid

- aa Hammer-Aitoff'i proj.
- ab gnomoiline proj.
- ac Lamberti õigepindne asimutaalproj.
- ad ortograafiline proj.
- ae ekvidistantne asimutaalprojektsioon e. Posteli proj.
- af sterograafiline projektsioon
- ag asimutaalne perspektiivne projektsioon
- am sterograafiline Alaska proj.
- ap stereograafiline polaarprojektsioon
- au asimutaalne proj., tüüp teadmata
- az muu asimutaalne proj.

Silindrilised projektsioonid

- ba Gall'i ortograafiline silindriline proj.
- bb Good'i homolograafiline proj.
- bc Lamberti õigepindne silindriline proj.
- bd Mercatori proj.** (*näit. Eesti merekaardid*)
- be Milleri proj.
- bf Mollweide õigepindne proj.
- bg sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
- bh Mercatori universaalne põikprojektsioon (UTM)** (*Suurbritannias Ordnance Survey koostatud kaardid, TM-Balti kaardiprojektsioon, ka seeriad "Eesti kaart 1:50000", "Eesti baaskaart"*)
- bi Gauss-Krügeri** (*Venemaa ja NSV Liidu topograafilised kaardid*)
- bj ruutlabaprojektsioon (*st. paralleelne ekvaatoriga*)
- bo Mercatori kaldproj.
- br Robinsoni proj.
- bs Space oblic Mercator (*Landsat'i jaoks*)
- bu Silindriline proj., tüüp teadmata
- bz muu silindrilineproj.

Koonilised projektsioonid

- ca Albersi õigepindne kooniline proj.
- cb Bonne'i pseudokooniline proj.
- cc Lamberti konformne kooniline proj.** (*koordinaatsüsteem L-EST, Regio ja EOMap'i kaardid, Eesti põhikaart*)
- ce ekvidistantne kooniline proj.
- cp polükooniline (Ameerika) proj.
- cu kooniline proj., tüüp teadmata
- cz muu kooniline proj.

Kokkuleppelised projektsioonid

- da Armadillo
- db Butterfly (*liblikakujuline*)
- dc Eckerti sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
- dd Good'i homolosiinne proj.
- de Milleri bipolaarne konformne kooniline proj.

df Van der Griten'i proj.
 dg Dimaxion
 dh Cordiform (*südamekujuline, vanadel kaartidel*)
 dl Lamberti konformne proj.
 ## projektsioon ei ole täpsustatud
 zz muu

Cart type kartograafilise teaviku tüüp (008/25)

a üksik kaart
 b kaardiseeria (*nummerdatud, kuid füüsiliselt eraldi lehed*)
 c jadaväljaanne (Marker / BIB LEVL = s)
 d gloobus
 e atlas, ka seeria- või jadaväljaanne
 f irdlisa, põhiväljaanne ei pea olema kartograafilise sisuga
 g lisa köites, " "
 u teaviku tüüp teadmata
 z muu

Govt pub valitsusasutuse väljaanne (008/28) – **Tähistada püstkriipsuga |****Form Itm** teaviku vorm (008/29)

Määratleb täiendavalt kirjeldatava väljaande füüsilise vormi. Seotud väljadega 250, 300, 500

mitte ükski järgnevaist
 a mikrofilm
 r tavatrükise reproduktsioon (nt fotokoopia, valguskoopia)
 s elektrooniline (täidetud 006 ja täiendav 007/Mat catg = c)

Index register (008/31) - **Tähistada püstkriipsuga |****SpFmf** täpsustavad vormi tunnused (008/33-34)

ei ole täpsustatud
 e käsikirjaline
 j postkaart
 k kalender
 l pusle
 m punktkiri (mitte kasutada)
 n mäng, mängu osa
 o seinakaart
 p mängukaardid
 r lahtised lehed
 z muu

Language teose põhikeel (008/35-37)

Sama kood Millenniumi püsipikkusväljal ja vajadusel 041 alamväljal |a.

Allikaks [MARC Code List for Languages.](#)

Kui ei ole keelelist kuju, jääb tühjaks

Kui rohkem kui kuus keelt, pannakse **mul** (*multiple*)
 Kui määratlemata, siis **und** (*undetermined*)

Modified kirje tähestiku teisendamine (008/38)

tähestikku ei ole teisendatud
 o latiniseeritud

Cat Srce kirje loonud asutuse tüüp (008/39) **Alati täita!**

Näitab originaalkirje (ka kaardil, kui see transkribeeritakse) loonud asutuse tüüpi. Seotud väljaga 040, mis sisaldab konkreetsete asutuste koode.

riiklik (üleriigiline) bibliograafiaasutus (nt rahvusraamatukogu)
 c teised ELNETi raamatukogud
 u kirje allikas teadmata

NÄITED

008 011228s1995####er#cegkcc#a##|##|###est###
 00-05 Date ent: **28.12.2001** sisestuskuupäev
 06 Date type: **s** aasta tüüp : üksikaasta
 07-10 Date one: **1995** ilmumisaasta
 11-14 Date two: **####** teine aasta : puudub
 15-17 Country: **er#** ilmumiskoht : Eesti
 18 Relief1 : **c** reljeef: kõrgusvahemikud eri värvidega
 19 Relief2 : **e** reljeef: veekogude sügavuspunktid
 20 Relief3 : **g** reljeef: kõrguspunktid
 21 Relief4 : **k** reljeef: samasügavusjooned veekogudes
 22-23 Projectn: **cc** projektsioon: Lamberti konformne kooniline pr.
 24 Undefine: **#**
 25 Cart type: **a** teaviku tüüp: üksik kaart
 26-27 Undefine: **##**
 28 Govt Pub: **|** määratlemata
 29 Form item: **#** teaviku vorm: mitte ükski nimetatuist
 30 Undefine: **#**
 31 Index: **|** määratlemata
 32 Undefine: **#**
 33-34 SpFmt : **##** täpsustav vormitunnus: puudub
 35-37 Language : **est** keel: eesti keel
 38 Modified : **#** tähestiku teisendus: ei ole latiniseeritud
 39 Cat Srce: **#** kirje loonud asutus: rahvusraamatukogu

KONTROLLNUMBRITE JA KOODIDE VÄLJAD

020 ISBN – TEAVIKU RAHVUSVAHELINE STANDARDNUMBER (K)

[Sisukord](#)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a ISBN (MK) **SE**
- |c hind (MK) **NB!** kasutusel ainult eelkirjetes, raamatu ilmumisel kustutatakse
- |z vale ISBN (K)

NB! ISBN numbrirühmade vahele sidekriipse ja tühikuid ei panda.

|a ja |z kanda kirjesse järjestikku ühele reale, s.t. |z järgneb sellele ISBN-ile, mille suhtes ta on vale.

RB kirjetes pannakse kirjesse kõik ISBNid (õiged ja valed, 10- ja 13-numbrilised, irdlisade ISBNid).

RB kirjetes dubleeritakse väljal 910 alamväljadel |b |z koos sidekriipsude ja täpsustavate sõnadega.

Mitme ISBNiga teosel (näiteks mitmeköitelise teose koondkirje puhul) võib esitada kõik ISBNid koos täpsustusega ümarsulgudes (näit. 1. kd.), korrates välja 020. Täpsustus esitatakse eesti keeles või nii nagu teoses.

NÄITED

020 ## |a0456789012

020 ## |a58764567X (köites)

020 ## |a9985603699|z9985602366 (vale)

024 TEISED STANDARDNUMBRID (K)

[Sisukord](#)

I indikaator

- 3 kaubavöötкод (EAN)
- 7 allikas on määratletud alamväljal 2
- 8 määratlemata standardnumber või kood (näit. Euroopa Liidu trükiste kataloogiindeks)

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a standardnumber või kood (MK)

|z vale number (K)
|2 standardnumbri või koodi allikas (MK)
Koodi allikaks on [MARC Standard Identifier Source Codes](#)

NÄITED

024 3# |a9789985624197

024 8# |aNA-76-06-118-ET-C

028 KIRJASTAJA NUMBER (K)[Sisukord](#)**Indikaatorid**

I indikaator - numbri tüüp

0 kirjastaja number

3 kirjastaja poolt antud muu number

II indikaator - kasuta 0

Alamväljad

|a kirjastaja number (MK)

|b numbri allikas (MK)

NÄITED

028 00 |aT-21363 |bGKP

Атлас СССР; väljandja GKP (ГУГК)

028 00 |aKL-9-061|bRegio

Olerexi tanklate kaart; Regio

Numbri ees olevad lühendid kirjutatakse (näit. T, K jpt.). **Ei kirjutata Nr., No jm. numbrile viitavaid lühendeid.**

034 KODEERITUD MATEMAATILISED ANDMED (K)[Sisukord](#)

Mõõtkava, projektsioon, koordinaadid *kodeeritud kujul*. Baseerub infol väljast 255. *Kui on täidetud 255, täidetakse ka 034.*

I indikaator - mõõtkava tüüp:

0 mõõtkava pole märgitud

1 üksik horisontaalmõõtkava

3 mitu mõõtkava (jada)

II indikaator - kasutatakse arvutikaartide puhul

ei ole digitaalandmed

0 välisring

1 sisering

Alamväljad

- |a Mõõtkava tüüp (MK)
 - a ühtne joonmõõtkava
 - b arvmõõtkava - *kasutatakse taevakaartide puhul*
 - z muu mõõtkava tüüp, näit. ajaskaala; väärtuskaala
- |b Horisontaalmõõtkava (K)
- |c Vertikaalmõõtkava (K)

/d, /e, /f, /g - geograafilised koordinaadid kujul JKKKMMSS, kus J=poolkera, K-kraad, M-minut, S-sekund (igas väljas 8 kohta, täitmata kohale 0). Alati täidetud kõik neli välja koos.

- |d läänepoolseim pikkus (MK)
- |e idapoolseim pikkus (MK)
- |f põhjapoolseim laius (MK)
- |g lõunapoolseim laius (MK)

Tähekaartide kohta

- |h Tähekaartide arvmõõtkava(K)
- |j Deklinatsiooni põhjapiir(MK)
- |k Deklinatsiooni lõunapiir(MK)(samuti kui koordinaadid – 8 täheruumi, JKKKMMSS, täitmata kohtadele 0)
- |m Idapoolne otsetõus(MK)
- |n Läänepoolne otsetõus (MK)(täidetakse kujul TTMMSS, kus T-tund, M-minut, S-sekund; kasutamata positsioonidel 0)
- |p Ekvinotsium e. võrdpäevsus (MK)(kujul AAAA = aasta Gregoriuse kalendri järgi)
- |s G-ring laius (K)
- |t G-ring pikkus (K)
- |6 Rööpside (MK)

NÄITED

- | | | |
|---------------|-------------------|---|
| 034 0# | a | mõõtkava pole antud |
| 034 1# | a b100000 | üks joonmõõtkava |
| 034 3# | a b18000 b200000 | mõõtkavade vahemik |
| 034 1# | a b750000 c750000 | horisontaal- ja vertikaalmõõtkava
3-mõõtmelistel mudelitel |

040 KATALOOGIMISKOHT(MK) SE[Sisukord](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

- |a originaalkataloogija - see, kes esimesena kataloogib (MK)
- |b kataloogimiskeel - alati eesti keel (est) (MK)
- |c arvutiloetava kirje koostaja (MK)
- |d kirjet muutnud asutus (ka kopeerkataloogimisel) (K)

Raamatukogude koodid:

(paksus kirjas on praegu kasutusel olevad koodid)

ErEAR	Eesti Akadeemiline Raamatukogu (» al. 2005 ErTLUAR)
ErEHR	Eesti Hoiuraamatukogu
ErEKAR	Eesti Kunstiakadeemia Raamatukogu
ErEKMR	Eesti Kunstimuuseumi Raamatukogu
ErEMAR	Eesti Muusikaakadeemia Raamatukogu (» al. 2005 ErEMTAR)
ErEMR	Eesti Meditsiiniraamatukogu (» al. 2007 ErTLUAR)
ErEMTAR	Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Raamatukogu (varasem ErEMAR)
ErEPUR	Eesti Maaülikooli Raamatukogu (varasem Eesti Põllumajandusülikooli Raamatukogu)
ErERM	Eesti Rahva Muuseumi Raamatukogu
ErKMAR	Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
ErRR	Eesti Rahvusraamatukogu
ErTlnKR	Tallinna Keskraamatukogu
ErTLUAR	Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (varasem ErEAR, ErTPUR)
ErTPUR	Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu (» al. 2005 ErTLUAR)
ErTrtKR	Tartu Oskar Lutsu nim. Linnaraamatukogu (varasem Tartu Linna Keskraamatukogu)
ErTTUR	Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
ErTUR	Tartu Ülikooli Raamatukogu

NÄITED

040 ## |aErRR|best|cErRR

040 ## |aErTlnKR|best|cErTlnKR|dErTLUAR

041 KEELEKOODID (K)**Sisukord**

Seotud keelekoodiga Millenniumi püsipikkusväljal ja väljal 008. Mitme keele puhul esimene keelekood on sama, mis Millenniumi püsipikkus-väljal ja väljal 008. Keelemärkus väljal [546](#).

Iga keelekood kirjutatakse eraldi korrates alamvälja |a.

Keelekoode kasutatakse, kui

- teaviku tekst on rohkem kui ühes keeles
- tõlketeoste puhul
- kokkuvõtte, lisad, eessõna jne. on teises keeles

Kui teoses on üle 6 keele, kasutatakse koodi **mul**, millele eelneb põhipealkirja keele kood. Kui üks neist on eesti keel, siis kasutada **estmul** (MILL, 008 est).

I indikaator

- 0 originaalteos, ei sisalda tõlget (sh. ka kui kokkuvõtte, sisukord, irdlisa on teises keeles)
- 1 tõlketeos või sisaldab tõlget

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a põhiteksti keel (kuni 6 keelt) (K)
- |b kokkuvõtte keel (**I indikaator 0**) (K)
- |f sisukorra keel (**I indikaator 0**) (K)
- |g irdlisa keel (**I indikaator 0**) (K)
- |h originaali ja/või vahendusteksti keel (**I indikaator 1**) (K)

Iga keelekood kirjutatakse eraldi alamväljale.

NÄITED

- 041 ## |aest|ager|aswe** tekst ja pealkirjad eesti, saksa, rootsi keeles, info tõlke kohta puudub
- 041 0# |aest|aeng|bger** tekst eesti ja inglise keeles, kokkuvõtte saksa keeles
- 041 0# |aswe|amul** tekst rootsi keeles, teoses veel üle kuue keele
- 041 1# |aest|heng|hrus** tõlgitud vene keele vahendusel inglise keelest eesti keelde või teosest osa tõlgitud inglise, osa vene keelest
- 041 1# |aest|aeng|hest** sisaldab nii originaali eesti keeles kui ka tõlget inglise keelde
- 041 1# |aest|hund|bger** teaviku tekst eesti keeles, info originaalkeele kohta puudub, kokkuvõtte saksa keeles

041 0# |aest|gfre eestikeelsel teavikul on prantsusekeelne lisa

043 GEOGRAAFILISE PIIRKONNA KOOD (MK)

[Sisukord](#)

Baseerub geograafilistel nimedel väljas 6XX. Kui on vaja nimetada mitut riiki, mis ei moodusta omaette geograafilist regiooni, **korratakse alamvälja |a**, territooriumid tähtsuse järjekorras. Allikaks [Usmarc Code List for Geographic Areas](#). [Vt. lisa](#)

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a Geograafilise piirkonna kood (K)

NÄITED

043 ## |ae-er *kaardil Eesti territoorium*

043 ## |ae-uk-st|ae-uk-ni *kaardil Šotimaa ja Põhja-Iirimaa*

044 KIRJASTAJA VÕI TRÜKKIJA MAA KOOD (MK)

[Sisukord](#)

Kasutatakse ainult RB kirjete puhul.
Kui raamat ilmub korraga rohkem kui ühes riigis, siis Millenniumi püsipikkusväljale ja väljale 008 läheb 1. riigi kood, kõik koodid lähevad väljale 044. Ära tuuakse kuni 6 koodi. Kasutatakse MARC kooditabelit [MARC Code List for Countries](#).

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a Kirjastaja või trükkija maa kood (K)

NÄITED

044 ## |aer|alv|ali ilmunud üheaegselt Eestis, Lätis ja Leedus

072 ÜLDINE UDK INDEKS[Sisukord](#)

Kaardikirjes vaba kasutusega väli.

Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis ; UDK RB liigitustabel välja 072 jaoks](#)

080 UDK INDEKS (registriindeks)[Sisukord](#)

Kaardikirjes vaba kasutusega väli.

Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)

NÄITED

080 ## |a912.43|x(474.2)|2est Eesti kaart
080 ## |a912.44|x(100)|2est maailma atlas

ANDMEVÄLJAD**PÕHIPEALDISE JA PEALKIRJAVÄLJAD****100 ISIKUNIMI PEALDISENA (MK)**[Sisukord](#)

Kaarditeaviku puhul reeglina ei kasutata.

Võib kasutada, kui on võimalik välja tuua kogu kaarditeaviku üks autor ilma rollita (näiteks vanad või teemaatlased). Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju. Rolle ei märgita.

I indikaator

0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

|a isikunimi (MK)
|b numeratsioon (MK)
|c nimega seotud tiitlid, muud sõnad (K)
|d nimega seotud daatumid (MK)

NÄITED

100 1# |aMercator, Gerard,|d1512-1594
100 1# |aHondius, Jodocus,|cvanem,|d1563-1612

245 PEALKIRJA- JA VASTUTUSANDMED (MK)**Sisukord****ISBD 1. ala**

Andmeallikas: kaarditeavikul olev pealkiri; kui ei ole, siis kaanel, ümbrisel vms olev pealkiri

Keel: nagu teavikus, Võib kasutada rooma numbreid kui andmeallikas nii on.

Lühendeid ei kasuta [v.a. lühendid et al.; и др.; jt.]

Vt. ka [Vastutusandmed teavikute kataloogimisel](#)

I indikaator

0 kirje pealkirja järgi (väli 1XX puudub)

1 kirjel on pealdis, täidetud on väli 1XX

II indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv (= SKIP Millenniumi püsipikkusväljal) *Näit. Artiklid ja neile eelnevad või järgnevad kirjavahemärgid ja sümbolid*

Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

Alamväljad

|a põhipealkiri (MK) **SE** → **ISBD 1.1**

|n osa/jaotise number (mitmeosaline raamat) (K)

|p osa/jaotise pealkiri (mitmeosalise raamatu sõltuv- e. individuaalpealkiri) (K)

|h laadi üldmäärang [Kaart] (MK) → **ISBD 1.2**

|b täiendandmed (MK) → **ISBD 1.4**

|c vastutusandmed (MK) **SE** → **ISBD 1.5**

Alamväljade järjekord : ahbc ; anphbc ; ahbnpc

|b võib olla ka **enne** alamvälju |n ja |p (ISBD järgi täiendandmed märgitakse selle pealkirja järgi, mille juurde nad keeleliselt kuuluvad), aga **alati peale** alamvälja |h.

RB kirjes märgitakse väljale 245 kuni 3 rööppealkirja, ülejäänute kohta tehakse märkus väljal 500. Välisraamatute kataloogimisel märgitakse kirjesse kuni 2 rööppealkirja, soovi korral võib ülejäänute kohta teha märkuse väljal 500.

Kui kirjeldataval teavikul pealkiri puudub, pannakse nurksulgudesse võimalikult lühike pealkiri kujutatud territooriumi ja kaardiliigi alusel ning võimalusel *teavikul kasutatud keeles*.

NÄITED

- 245 00 |aVäike kooli-atlas algkoolidele|h[Kaart] /|cD. Koppel
- 245 00 |aRegio Eesti teede atlas 1997/98|h[Kaart] =|bEstonian road atlas = Viron tiekartasto /|cRegio ; [toimetajad Anne Kokk, E. Jagomägi, J. Jagomägi ...[jt.]
- 245 04 |aThe Times compact history of the world and world atlas|h[Kaart] /|c[edited by Geoffrey Parker]
- 245 00 |a[Map of Great Britain]|h[Kaart]
- 245 00 |aAustralia 1:250,000 series|h[Kaart] /|cDivision of National Mapping
- 245 00 |aEsquisse géologique de la Thakkola.|pNépal central|h[Kaart] :|bmissions géologiques de C.N.R.S.
- 245 00 |aSuomen tiekartta.|nGT 14,|p[Kolari – Rovaniemi]|h[Kaart] /|cMaanmittaushallitus
- 245 00 |aEesti füüsiline kaart|h[Kaart] ;|bEesti halduskaart /|cEOMap
246 ## |aEesti halduskaart|h[Kaart]
300 ## |a2 kaarti :|bkahel pool, mitmevärv. ;|c30 x 42 cm
- 245 00 |aTallinn 1:25000|h[Kaart] :|b[seinakaart] /|cE.O.Map ;
kartograafid: Eva Loolaid, Katrin Jürjo, Kaili Rebane, Tiiu Kelviste
; kujundus: Peep Ainsoo
- 245 00 |aTallinn - Paldiski|h[Kaart] :|b[maa- ja merekaart =
topographic map and navigation chart in one] /|c[toimetaja Triin
Laur]
- 245 00 |aGeneral chart of the Baltic, or, East Sea, including the Gulfs of
Botnia and Finland|h[Kaart] /|ccompiled by the surveys made by
order of the admiralities of Copenhagen, Stockholm & St.
Petersburgh ; engraved by S.I. Neele
- 245 00 |aАтлас [всех частей света]|h[Kaart]
- Elektroniline ja võrguteavik*
- 245 00 |a[Eesti orienteerumiskaardid]|h[Võrguteavik] /|cEesti
Oritteerumisliit
- 245 00 |aLatvijas Republikas Satelitkarte|h[Elektroniline teavik] /|cLR
VZD Nacionalais
mernicibas centrs

246 TEISENDPEALKIRJAD (K)

Sisukord

Väljale 246 märgitakse:

- rööppealkirjad
- kaane- ja seljapealkiri
- valikuliselt lehekülje- e. jooksev tiitel
- pealkirja tuntuim osa
- mitmeosalise/köitelise teose osa / köite pealkiri (245 |p)
- lisa(de) pealkiri
- põhipealkirja teisendid (numbrite või arvsõnaga algavad, akronüümid jms)
- **rooma numbritega algavate pealkirjade puhul esitatakse teisendpealkirjana araabia numbritega algavad variandid**
- **araabia numbritega algavatest pealkirjadest teisendatakse sõnadega algavateks need mida eeldatavalt sõnadega otsitakse**
- vana kirjaviisiga pealkirjadele esitatakse teisendpealkiri uues kirjaviisis
- W -> V – vanema raamatu puhul, kui pealkiri algab W-ga või sisaldab W-d, siis esitatakse teisendpealkiri V-ga.

NB! Teisendpealkirja ei tehta aastarvuga algavatele pealkirjadele, samuti konverentsi järjenumbriga algavatele pealkirjadele.

Välja 246 korratakse vastavalt 2. indikaatori väärtuse kasvavale suurusele.

NB! Väljal 246 puudub skip ehk järjestamisel mittearvestatavate sümbolite ärajätmiseks vajalik indikaator. Skippi vajavatele pealkirjadele teha täiendkirje väljal [740](#). **Ingliseelsed artiklid *a* ja *the* eemaldatakse otsingul automaatselt, välja 740 teha ei ole vaja.**

Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

I indikaator – märkuse ja täiendkirje olemasolu

1 tehakse märkus ja täiendkirje

II indikaator – pealkirja tüüp

- | | |
|---|---|
| # | andmed puuduvad, pole ükski järgnevaist (vajab alamvälja i) |
| 0 | osa / köite pealkiri (245 p), alternatiivpealkiri (245 a) või pealkirja enamtuntud osa |
| 1 | rööppealkiri (245 = b) |
| 2 | eripealkiri – <i>monograafiate puhul üldjuhul ei kasutata. Kasutatakse alati koos alamväljaga f.</i> |
| 3 | muu pealkiri (numbriga algavad, uues kirjaviisis pealkirjad jms) |
| 4 | kaanepealkiri |
| 5 | lisatiitellehe pealkiri (<i>added title page title</i>) |
| 6 | päistiitel |
| 7 | leheküljетиitel (<i>running title</i>) |
| 8 | seljapealkiri |

9 originaali pealkiri

Alamväljad

|a põhipealkiri (MK)

|b täiendandmed (MK)

|n osa number (K)

|p osa pealkiri (K)

|i kuvatav tekst (MK) - tuleb kasutada siis, kui ei ole tegemist ühegi 2. indikaatoriga määratletava pealkirjatüübiga

|g erinev lisainformatsioon, originaalpealkirja puhul trükise keel (MK)

|f aasta või järgnevuse määratlus (MK)

NÄITED

245 00 |aEesti merekaardid. |n1. osa, |pSoome laht Narvast Paldiskini
|h[Kaart] = |bCharts of Estonia. |nVol. 1, |pGulf of Finland from
Narva to Paldiski

246 10 |aSoome laht Narvast Paldiskini |h[Kaart]

246 11 |aCharts of Estonia. |nVol. 1, |pGulf of Finland from Narva to
Paldiski |h[Kaart]

245 10 |aRegio Eesti teede atlas

246 10 |aEesti teede atlas |h[Kaart]

245 00 |a12- Osmussaar

246 14 |aKas tunned maad... |h[Kaart]

245 00 |aSisewete kaart

246 13 |aSisevete kaart |h[Kaart]

245 00 |aPärnu 1:12000

246 10 |aPärnu linna kaart

246 14 |aPärnu |h[Kaart] : |bturismikaart = tourist map

245 00 |aInimkonna rändeatlas

246 19 |aAtlas of human migration. |gEesti keeles

245 04 |aDer Atlas von Livland des Ludwig August Graf Mellin...

246 1# |iEnimtuntud pealkiri: |aMellini atlas

245 00 |aRegio atlas Eesti teed 2008

246 1# |iLisa: |aEesti 1:650 000

245 00 |aTavola nvova di Prvssia et di Livonia

246 10 |aTavola nuova di Prussia et di Livonia

EDITSIOONI, MATEMAATILISTE JA ILMUMISANDMETE VÄLJAD

250 EDITSIOONIANDMED (MK)

[Sisukord](#)

ISBD 2. ala

Andmeallikas: kaarditeavik, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon

Keel: nagu teavikus, kasutatakse standardlühendeid, peab kasutama araabia numbreid

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a kordustruktiandmed (MK) **Rakendatavuse korral SE** → ISBD 2.1
elektroonilise teaviku väljalaske- ja versiooniandmed

|b kordustrukiga seotud rööp- ja vastutusandmed (MK) → ISBD 2.2

NÄITED

250 ## |a2., parand. ja täiend. tr.

250 ## |aVersioon 3.0

250 ## |a2nd rev. ed. / |bedited by John Smith

250 ## |a3-е изд., доп. и перераб.

250 ## |aFaksiimiletr.

250 ## |aCanadian ed. = |bÉd. Canadienne

250 ## |a9th ed. [kaaned] ; 12th ed. [kaardid]

250 ## |a7. erw. Aufl.

250 ## |a5th U.S. ed.

255 KAARDITEAVIKU MATEMAATILISED ANDMED (K)

[Sisukord](#)

Kaarditeaviku mõõtkava, projektsioon ja koordinaadid. Samad andmed kodeeritult väljal [034](#) ja väljal 008/22-23.

Mõõtkava meetermõõdustikus suhtega 1:xxx xxx cm, kolm järjestikust numbrit eraldatakse eelmistest tühikuga. Kui mõõtkava pole antud, aga soovitakse kirjesse märkida, arvutatakse see ise ja vajadusel ümmardatud mõõtkava märgitakse nurksulgudes. Väljale [507](#) kirjutatakse nii nagu teavikus.

Koordinaadid märgitakse Greenwichi meridiaani järgi, vajadusel arvutatakse ise ümber . Vt. „*Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision*“. Appendix B.5.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

- |a mõõtkava (MK) (sisaldab kõiki andmeid mõõtkava kohta, nii horisontaal- kui vertikaalmõõtkava) **rakendatavuse korral SE**
- |b projektsioonandmed (MK) (kui on kaardil antud)
- |c koordinaatandmed (MK) (järjekord nagu 034 väljal; peamiselt topograafiliste kaartide puhul)
- |d vööndiandmed (tähekaartidel) (MK)
- |e võrdpäevsuse andmed (ekvinootsium või epohh)(MK)
- |f siseringi koordinaadid (MK)
- |g välisringi koordinaadid (MK)

NÄITED

255 ## |a1:200 000

034 1# |aa|b220000|dE0233000|eE0252000|fN0584500|gN0575000
 255 ## |a1:220 000 ;|bLamberti konformne kooniline projektsioon
 |c(E 23°30'–E 25°20'/N 58°45'–N 57°50')

034 0# |aa

255 ## |aMõõtkava pole antud

034 1# |aa|b90000 mõõtkava ise arvutatud

255 ## |a[ca. 1:90 000]

507 ## |aJoonmõõtkava

034 3# |aa|b90000|b500000

255 ## |aMõõtkava varieerub

255 ## |a1:20 000 ;|bMercatori projektsioon, horisontaaldatum WGS-84|c(E 27°24'40''–E 27°34'05''/N 58°19'05''–N 58°14'50'').

Vööndiandmed

255 ## |aMõõtkava 88 mm 1° kohta|d(RA 16h/Decl.+30°)

260 ILMUMISANDMED (K)[Sisukord](#)

ISBD 4. ala

Andmeallikas: kaarditeavik, ümbris, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, lisatekst

Keel: nagu teavikus, lühendeid ei kasutata

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a ilmumis- või levitamiskoht (K) **SE** → **ISBD 4.1**
- |b kirjastaja, levitaja (K) **SE** → **ISBD 4.2**
- |c ilmumisaasta või autoriõiguse aasta (K) **SE** → **ISBD 4.4**
- |e trükkimiskoht (K)
- |f trükikoda (K)
- |g trükkimisaasta, kui erineb ilmumisaastast (K)

Võrguteaviku puhul võib märkida väljaandjaks asutuse, organistatsiooni või üksikisiku, kelle kodulehel teavik asub.

Mõned võimalikud variandid võrguväljaande ilmumisandmete määramiseks:

- Üks kindel aastaarv, mis on võrguteavikus kirjas (näit. 1997)
- Copyright' aasta tähisega c. (näit. c1998)
- Kui on mitu copyright'i aastat, siis võetakse viimane aasta
- Aasta võetud page info andmetest (last updated) -> 1998?
- Oletatav/ennustatav aasta, kui ei ole ühtegi aastaarvu võimalik tuvastada (näit. 200-?)

NÄITED

- 260 ## |a[Tartu] : |bRegio, |c1998 |e(Tartu : |fGreif, |g1997)
- 260 ## |aParis : |bGauthier-Villars ; |aChicago : |bUniversity of Chicago Press, |cc1985
- 260 ## |aTallinn : |bEesti Entsüklopeediakirjastus, |c2000 |e([Tallinn] : |fTallinna Raamatutrükikoda)
- 260 ## |aPärnu : |b[s.n.], |c[200-?]
- 260 ## |a[Москва] : |bГенеральный Штаб, |c1966-1991
- 260 ## |aСанкт-Петербург : |b[б.и.], |c1887

Ilmumiskoha identifitseerimiseks võib lisada riigi, osariigi, maakonna vms. nime. Nimi asetatakse ümarsulgudesse, kui see võetakse kehtestatud andmeallikast ning nurksulgudesse, kui see võetakse muust allikast. USA osariikide lühendid on vastavalt AACR2-le (näit Mass. = Massachusetts).

- 260 ## |aCambridge (Mass.)
- 260 ## |aHaabneeme [Harjumaa]

Teadaolevalt vale, parandatud või alternatiivse nimevariandi võib lisada nurksulgudes.

- 260 ## |aTallinn [p.o. Tartu]
- 260 ## |aKuresare [p.o. Kuressaare]
- 260 ## |aPesth [i.e. Budapest]

Eestikeelsetel teavikute kirjeldamisel kasutatakse eestikeelseid lühendeid (p.o., s.o., jt., jne.), erandina ilmumiskoha ja/või kirjastaja puudumisel kasutatakse alati ladinakeelseid lühendeid [S.l. : s.n].

Võõrkeelsetel teavikutel kasutame ainult ladinakeelseid lühendeid ja venekeelsetel teavikutel on lühendid kirillitsas (и т.д. = jne. ; б.и. = ilma kirjastuseta ; б.м. = ilma kohata ; т.е. = see on).

Väljale 260 märgitakse ilmumiskoht nii nagu raamatus : Reval, Tartus, Rija linnas, Sõmerpalus. Vajadusel esitatakse normitud nimekuju väljal [752](#).

260 ## |aAmsterodami : |bIudocus Hondius, |c1606
752 ## |dAmsterdam

260 ## |aArnhemii : |bApud I. Ianssoniü, |c1621.
752 ## |dArnheim

260 ## |aAug. Vindel. : |b[s.n.], |c[17--?]
752 ## |dAugsburg

260 ## |aNoribergae : |bHomanniani Heredes, |cs.a.[1752]
752 ## |dNürnberg

Juurdeetrüki puhul **korratatakse alamvälja |c**, kuhu kirjutatakse **kõige hilisema juurdeetrüki** aasta. Kirjesse jääb kaks ilmumisaastat – algne ja kõige hilisem. Märkuseväljal tuuakse ära kõigi juurdeetrükkide aastad. Välja 008 ei muudeta.

008/07-10 1997

260 ## |aTallinn : |bEOMap, |c1997, |c2004
500 ## *Juurdeetrükid aastatel 1999 ja 2004*

Võimalusel vältida lühendite [S.l.] ja [s.n.] kasutamist, vaid **nurksulgudes** märkida **võimalik ja/või teadaolev**, kuid teavikus märkimata ilmumiskoht ja väljaandja. Kui täpset ilmumiskohta ei ole võimalik kindlaks teha, siis kasutada mõne suurema haldusüksuse, kas või riigi nime. Puuduliku ilmumisaja puhul püüda määratleda kas kümnend [199-?] - 1990ndad või sajand [19--?] - millalgi 20. saj. Mitte kasutada [s.a.].

260 ## |a[Eesti]

260 ## |aJurjev : |b[s.n.], |c[190-?] Väljal 008 on ilmumisaasta 190u

FÜÜSILISE KIRJELDUSE VÄLJAD

300 FÜÜSILINE KIRJELDUS (K)

[Sisukord](#)

ISBD - 5. ala

Allikas: teavik tervikuna

Keel: eesti. Võib kasutada lühendeid.

Välja kasutatakse trükitud kaarditeaviku ja elektroonilise teaviku puhul.

Võrguteaviku puhul välja ei kasuta, pdf-vormingus võrguteaviku

leheküljed lisatakse kirjesse 516 väljal.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a laadi erimäärang ja maht (K) **SE**

|b täiendandmed (värvilisus, materjal, illustratsioonid) (MK)

|c mõõtmed (K) - (kaardiraami või kaardilehe pikkus x laius)

|e irdlisa (MK)

NÄITED

300 ## |a1 kaart : |bmitmevärv. ; |c23 x 42 cm + |eänavanimede indeks (25 lk., 19 cm)

300 ## |a3 kaarti ühel lehel : |bkahel pool, mitmevärv., kiletatud ; |c69 x 80 cm

300 ## |a1 atlas (X, [1] lk., [54] l.) : |bmitmevärv. ; |c28 x 43 cm

300 ## |a1 atlas (226, 192 lk.) : |b410 kaarti, mitmevärv. ; |c37 cm

300 ## |a1 mapp (14 eraldi l.)

300 ## |a1 atlas (198 lk. eraldi pag.) ; |bkolor. vasegravüür ; |c50 cm

300 ## |a1 gloobus : |bmitmevärv., plastm. jalaga ; |cdiam. 30 cm

300 ## |a1 kaart, 18 lk. tekst. : |bkahevärv. ; |c29 x 43 cm, vold. 19 cm
Kaart kleebitud tekstiosa tagakaane külge

300 ## |a1 kaart **kahel lehel** : |bkolmevärv. ; |cleht 70 x 65 cm
kaks eraldi kaardilehte, numeratsiooniga

300 ## |a1 seinakaart : |b2 l., kahevärv. ; |c70 x 128 cm
kaart trükitud 2-le lehele, peaks ise kokku liimima

310 JOOKSEV ILMUMISSAGEDUS (MK)[Sisukord](#)

Välju 310, 321, 362 tuleb kasutada kartograafiliste jätkväljaannete puhul.

MARKER/BIB LEVEL = s – serial

008/DATE TYPE = c – jätkuvalt väljaantav, 008/CART TYPE = c – serial. Erinevad trükikojad ja väljaandjad tuuakse märkuste väljas vastavalt 500 ja 550-s, muutunud pealkirjad 580-s.

Indikaatorid

Määratlemata

Alamväljad

|a jooksev ilmumissagedus

|b viimase ilmumisperioodi algus (täidetud 321)

NÄITED

310 ## |aEbaregulaarne

310 ## |a4 korda aastas, |b1991-

321 VARASEM ILMUMISSAGEDUS (K)[Sisukord](#)

Välja võib korrata kolm korda, järjestus pöördkronoloogiline.

Indikaatorid

Määratlemata

Alamväljad

|a varasem ilmumissagedus (MK)

|b varasema ilmumissageduse daatumid (MK)

NÄITED

321 ## |a4 korda aastas, |b1995-2001

321 ## |a2 korda aastas, |b1993-1994

362 ILMUMISDAATUM JA/VÕI AASTAKÄIGU MÄÄRANG (K)[Sisukord](#)

Vajalik ainult juhul, kui numeratsioon ei alga nr. 1-st vaid jätkub uue nime all eelmise pealkirja numeratsioon.

I indikaator

0 daatumid formateeritud kujul

1 formateerimata, vaba tekst

II indikaator

Määratlemata

Alamväljad

|a ilmumisdaatumid ja/või aastakäigu määrang (MK)

NÄITED

362 1# |aIlmub alates oktoobrist 1990

362 0# |aNr. 1 (2000) – nr. 15 (2007)

580 ## |aPealkiri: Eesti saared : kaart & info 2000-2004

SEERIAANDMETE VÄLJAD**440 SEERIAANDMED (K)**[Sisukord](#)

ISBD 6. ala

Andmeallikas: teavik ise, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, ümbris, lisad, bibliograafiad.

Keel: nagu teavikus.

Sellele väljale ei märgita seeriaid, millel on rööppealkirjad, täiendandmed, vastutusandmed.

I indikaator

määratlemata

II indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

Alamväljad

|a pealkiri (MK) → ISBD 6.1

|n osa number (K)

|p osa pealkiri (K)

|x ISSN (MK) → ISBD 6.5

|v seeriasisene järjenumbr (MK) → ISBD 6.6

NÄITED

440 #0 |aEesti põhikaart ; |v53.08

440 #0 |aСССР 1:50000. |pЛатвийская и Эстонская ССР ; |vO-35-74-Б

440 #4 |aLes Publications MapArt

490 SEERIAANDMED (K)**Sisukord****ISBD 6. ala**

Andmeallikas: teavik ise, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, ümbris, lisad, bibliograafiad.

Keel: nagu teavikus.

Kasutatakse:

- koos seeria vastutusandmetega, väljale 830 märgitakse seeria ühtluspealkiri.
- kui lisaks seeria põhipealkirjale on teavikus toodud seeria rööppealkiri, siis 490 sisaldab mõlemaid pealkirju (korrates alamvälja |a), väljale 830 märgitakse seeria ühtluspealkiri, mis vastab seeria koondkirje väljale 245 |a.
- seeriapealkirjade puhul, mis on teoses esitatud ekslikult või muul põhjusel teisiti kui antud seeria põhipealkiri.
- all- ja põhiseeria topeltnumeratsiooni korral (siis korratakse 490 alamvälju |a ja |v) või alternatiivse numeratsiooni korral, mis eraldatakse võrdusmärgiga, kordamata alamvälja |v.

I indikaator

0 ei ole seotud 8XX väljaga

1 seeria on seotud väljaga 8XX

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

|a seeriaandmed (pealkiri/pealkirjad, rööppealkiri, alapealkiri, täiendandmed, vastutusandmed, osa/köite numbrid ja pealkirjad)
(K) → **ISBD 6.1 – 6.4**

|x ISSN (MK) → **ISBD 6.5**

|v seeria järjenumbr (K) → **ISBD 6.6**

NÄITED

490 1# |aEesti putukate levikuatlas = |aDistribution map of Estonian insects, |x1406-3433 ; |v1

830 #0 |aEesti putukate levikuatlas, |x1406-3433; |v1

490 1# |aEesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ; |v812

830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Topo-hüdrograafia osakond) ; |v812

490 1# |aEesti kaart 1:50000 / Eesti Kaardikeskus ; |vO-34-15

830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Eesti kaardikeskus) ; |vO-34-15

490 1# |a Eesti baaskaart = Estonia base map ; |v4443

830 #0 |aEesti baaskaart ;|v4443

490 1# |aEesti topograafiline ülevaatekaart 1:200 0000 / Sõjavägede staabi topo-hüdrograafia osakond

830 #0 |aEesti topograafiline ülevaatekaart 1:200 000. Kas tunned maad... (Sõjavägede staabi topo-hüdrograafia osakond)

490 1# |a[Eesti topograafiline ülevaatekaart 1:200 0000] / Regio

830 #1 |a[Eesti topograafiline ülevaatekaart 1:200 000] (Regio)

MÄRKUSEVÄLJAD

500 ÜLDMÄRKUSED (K)

[Sisukord](#)

ISBD 7. ala

Andmeallikas: mistahes allikas

Keel: eesti

Lühendid on lubatud, v.a. rahvusteaviku kataloogimisel (sh. Estonica)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

Üldmärkused võib kirjutada kõik üksteise järele, eraldades märkused alavahemärgiga (. –) või välja korrates. Üldmärkusteks võivad olla märkused:

- *Pealkirja kohta, näit. pealkirja erinevused kaanel ja tiitellehel*
 - Kaanepealkiri
 - Kaanel pealkiri märkimata
- *Päistiitli kohta*
- *Autori kohta*
 - Autor nimi atlases märkimata
 - Autori tegelik nimi:
 - Tiitellehel autori nimi ekslikult Koiva, p.o. Kõiva
- *Ilmumisandmete kohta*
 - Juurdetrükid aastatel 1999, 2004 ja 2007
- *Füüsilise kirjelduse kohta*
 - Kaardid lehe ühel küljel
 - Käsitsi koloreeritud
- *Seeria kohta*
 - Põhiseeria: ISSN 1406-2245
- *Lühendite, akronüümide avamine*
 - IGN Institut Geographique National

- *Trükitehnilised iseärasused*
Tirelraamat
- *Täiendavad andmed teaviku kohta*
Originaali vähendatud 2x
Dekoratiivne tekst ja kartušš ülal vasakus nurgas
Kaardile käsitsi peale kantud jääolu 21.II 1936, kell 10:00
Kaardil põhjasuund vasakul
Nullmeridiaanid: Ferro ja Pariis
Samakõrgusjoonte vahe 5 m
Reljef näidatud kontuuride ja varjutusega
- *Erinevused sama väljaande erinevate tiraažide vahel*
Osalt tiraažist erinev kaanekujundus, kaas vm.
Osa eksemplare ilma ilmumisaastata
- *Kehtestatud andmeallika või selle vaste kohta*
Kirjeldatud kaane järgi (NB! kasutada vaid siis, kui tiitelleht on vigane või puudulike andmetega)
- *Eelkirje, ISBN registrikirje märkused:*
EELKIRJE, TEAVIK ILMUB JAANUARIS 2010
ISBN registrikirje
- *ja kõik muud märkused, mis ühegi ülaltoodud märkusetüübiga ei kattu, kuid on vajalikud kirjes esitada.*

Võrguteaviku puhul on ISBD (ER) järgi kohustuslik märkida ära võrguväljaande põhipealkirja ja editsiooniandmete allikas. Igal võrguväljaande kirjel peab olema ka märkus kuupäevaga kirjeldamise seisukohta. See märkus peaks olema alati esimesel kohal, enne teisi üldmärke. Kirjes kajastub alati viimane seis, seega iga kord kui kirjet kontrollitakse või parandatakse, uuendatakse ka kirjeldamise seisukohta.

NÄITED

500 ## |aPealkiri võetud väljaandja kodulehelt (kirjeldatud 27.03.2008)

501 MÄRKUS "VÄLJA ANTUD KOOS" KOHTA (K)

[Sisukord](#)

Rakendatakse mitmest võrdväärsest teavikust koosnevate komplektide ja nn. kirjastuse konvoluutide puhul.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

245 10 |aJärvamaa|h[Kaart] :|bloodus, aeg, inimene /|cRegio

501 ## |aVälja antud koos koguteosega: Järvamaa

245 00 |aAjaloos-atlas|h[Kaart] :|bVana-aeg. Kesk-aeg. Uusaeg
/|ctoimetanud J. Adamson

501 ## |aKirjastuse konvoluut

504 BIBLIOGRAAFIA JA REGISTRITE MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Rahvusteaviku kataloogimisel lühendeid ei kasutata, muudel juhtudel lubatud kasutada standardlühendeid.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

504 ## |a Sisaldab kohanimeloendit

504 ## |a Sisaldab registrit

504 ## |a Sisaldab registrit ja bibliograafiat lk. 75-82

505 SISU MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Kasutatakse kui

- kaarditeavik sisaldab mitut kaarti
- sisaldab lisakaarte erineva pealkirjaga
- soovitakse avada teaviku sisu

I indikaator kuvateksti genereerimise määrang

0 sisukord

8 *kaartide puhul ei kasuta*

II indikaator sisukorra tasand

põhisisukord → kogu sisukorra märkus alamväljal |a

0 laiendatud sisukord → koos alamväljadega |t ja |r

Alamväljad

|a sisu märkus (MK)

|r vastutusandmed (K)

|t pealkiri (K)

|g **fraasikatkestaja** (K) – *aastaarvud, osa, köite jm numbrid*

Kui kasutatakse alamvälja r, siis eraldatakse sisuosad punktiga, muudel juhtude kasutada semikoolonit.

NÄITED

505 8# |aSisaldab lisakaarte: Vanalinn 1:9 000 ; Tallinna ümbrus

505 0# |aMap projections ; Physical, chemical, biological background ; Fisheries of the region ; Other uses of the region ; Marine safety

505 00 |tEesti linnade kaardid ; |tEesti teed 1:500 000 ; |tTallinn 1:35000 (koos vanalinna plaaniga 1:8 500)

245 ## |aRegio reisijuht|h[Kaart] /|cRegio ; Eesti Ekspress

505 0# |aEesti loodus, inimesed, ehitised. Rännumehe reisikirjad. Täpsed kaardid iga paiga kohta.

245 00 |aVanu Liivimaa kaarte Eesti Rahvusraamatukogus|h[Kaart]

505 80 |aSisaldab kaarte: |tLivoniae Provinciae ac Eius Confinium Verus et Elegans Tiipus /|rPortantius, Johannes|g(1593). |tMoscoviae Maximi Amplissimi-que Ducatus Chorographica descriptio. Livonia|g(1627). |tLivonia vulgo Lyefland /|rBlaeu, Joan|g(1662).

Antud juhul on sisukorrast võimalik otsida sõna- ja pealkirjaotsinguga, autori/pealkirja otsingu jaoks on vajalik autori-pealkirja täiendkirje väljal [700](#) |a ja |t.

Sisukorras võib alamvälja |t tähist kasutada ka pealkirja põhisõna eest artikli ärajätmiseks.

506 KASUTUSPIIRANGU MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

NB! Kui lugeja eest on vaja kirjet varjata konfidentsiaalse informatsiootsiooni vm kasutuspiirangu tõttu, siis kasutada Millenniumi püsipikkusväljal kirjeliigi koodi n.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

506 ## |aAinult ametkondlikuks kasutamiseks

506 ## |aKasutamine lubatud Kaitsejõudude peastaabi loaga

507 MÕÕTKAVA MÄRKUS (MK)[Sisukord](#)

Seotud väljaga [255](#). *Ei ole otsingul rakendatav, võib olla täitmata.*

Indikaatorid

Määratlemata

Alamväljad

|a Mõõtkava

|b märkuse selgitus vm ülejäänud osa

NÄITED

507 ## |aJoonmõõtkava 50 km = 9,3 cm

507 ## |aOriginaalmõõtkava 1:400 000|b(vähendatud 2 x)

507 ## |aМасштаб в Английском дюйме 20 верст

507 ## |aMõõtkava 100 versta 1 tolli kohta

516 MÄRKUS ELEKTROONILISE TEAVIKU TÜÜBI KOHTA (K)[Sisukord](#)

Vastab väljale 006/09 faili tüüp – on selle sõnaline väljendus. Teaviku tüübi märkusega väljendatakse teaviku täpset olemust, võib kasutada ka erinevates vormingutes kättesaadavuse kirjeldamiseks. Siia saab lisada faili mahu baitides ja PDF – vormingu puhul leheküljed.

I indikaator

faili tüüp

8 kuvamisteksti ei genereerita

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

|a sisu märkus (MK)

NÄITED juurde

516 ## |aOrienteerimiskaartide andmebaas koos otsimootoriga (kaardid GIF-vormingus)

516 ## |aVõrgumonograafia (11,5 MB, PDF, 500 lk.)

516 ## |aElektrooniline atlas pdf-vormingus trükifailidega

516 ## |aDigiteeritud kaardid jpg-vormingus ja bibliograafilised andmed (147 MB)

520 KOKKUVÕTTE, ANNOTATSIOONI MÄRKUS (K)[Sisukord](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

- |a märkuse tekst (MK)
- |b märkuse teksti laiendus (MK)

NÄITED

- 520 ## |a Indiaanlaste hõimud ja asualad Põhja-Ameerika territooriumil 16.-20. saj.
- 520 ## |a Eestikeelne seest valgustatav gloobus maailma füüsilise ja poliitilise kaardiga

525 KAASANDE VÕI LISA MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Märkus tehakse põhiväljaandele (ird)lisa kohta. Kui lisa kataloogitakse koos põhiväljaandega ja lisa(de)le või komplekti eri osadele ei tehta eraldi kirjet, kuid soovitakse lisa pealkiri otsitavaks teha, võib sellele teha täiendkirje väljal [246](#) või [740](#).

Iseseisva kirje saanud lisade puhul seotakse see põhiväljaande kirjega välja [770](#) kaudu (sel juhul 740 ei kasuta).

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a märkuse tekst (MK)

NÄITED

Ei ole lisakirjet:

245 00 |a Eesti kvaternaarisetted|h[Kaart]

300 ## |a1 kaart :|b mitmevärv. ;|c 80 x 120 cm + |e seletuskiri (34 lk., 16 l., 30 cm)

740 0# |a Eesti kvaternaarisetted : seletuskiri

Põhiväljaande kirje:

245 10 |a Tallinna juht /|c koostanud R. Laks

525 ## |a Lisa: Tallinna juht: Tallinna juhi lisa

770 0# |t Tallinna juht: Tallinna juhi lisa. |wb18258852

Lisa kirje kaardile:

245 00 |a Tallinna juht|h[Kaart] :|b Tallinna juhi lisa

580 ## |a Lisa väljaandele: Tallinna juht. Tallinn, 1967

772 1# |a Tallinna juht. |wb12861108

Vajadusel lisada ilmumisandmed.

530 TÄIENDAVAL KANDJAL MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Seotud väljadega [776](#) ja [856](#). Tehakse trükiversioonile.

Indikaatorid
määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

530 ## |aIlmunud ka CD-ROMil

530 ## |aIlmunud ka võrguteavikuna

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

245 00 |aTartu|h[Kaart] :|bkaardid, plaanid, tabelid

530 ## |aIlmunud ka CD-ROM-il ja võrguteavikuna

776 1# |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud koguteos. |wb19042498

856 41 |zTÄISTEKST|uhttp://www.tartu.ee/graf0/index.php?ID=16

245 00 |aLivonia|h[Kaart] /|c[A. Ortelius]

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

776 1# |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud koguteos. |wb19042498

856 4# |uhttp://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:959|zVAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR

534 ALGUPÄRANDI MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Äratrükk, esitrükk, faksiimiletrükk jms. Nõutav sissejuhatav fraas. RB võrguteaviku kirjes kasutusel trükise ilmumisandmete lisamiseks.

Indikaatorid
määratlemata

Alamväljad

|p sissejuhatav fraas (MK)

|c algupärandi ilmumisandmed (MK)

|t algupärandi pealkiri (MK)

|e algupärandi füüsilised andmed (MK)

|l algupärandi asukoht (MK)

|f algupärandi seeriaandmed (K)

|n märkus (K)

|m laadikohased üksikasjad (MK) (*analoozne 255-ga*)

|x ISBN (K)
|z ISSN (K)

NÄITED

534 ## |pEsitrükk: |cTartu : [D. Koppel ja S. Sütt], 1923. |nIlmus pealkirja all: |tEuroopa : 12 kontuuri

534 ## |pFaksiimiletrükk väljaandest: |cTartu : Loodus, 1938

Võrguteavikule

534 ## |pIlmunud trükisena: |tEuroopa reisi juht. |cBrüssel : Euroopa Komisjon, 2008. |zNA-56-03-764-ET-D

538 SÜSTEEMINÕUETE JA JUURDEPÄÄSU MÄRKUS(K) [Sisukord](#)

Välja täitmine soovitatav, peamiselt eripärase riist- ja tarkvara või operatsioonisüsteemi esiletoomiseks. Kui juurdepääs dokumendile toimub näiteks kodulehekülje kaudu, siis tuleb teha vastav märkus.

Soovitatavad punktid süsteemi nõuete määramiseks:

- protsessor (Mhz)
- operatsioonisüsteem (Windows 2000/NT)
- töömälu (alates 16 MB RAM)
- graafikakaart (alates 800x600 pikselit)
- lisaseadmed ja programmid
- Interneti ühendus
- juurdepääsuviis juhul, kui tegemist on eripärase näitajaga

Soovitatav andmete esitamise järjekord:

- arvuti(te) nimi, mudel ja/või number
- mälumaht
- operatsioonisüsteemid
- tarkvaranõuded (k.a. programmeerimiskeel)
- välisseadmed
- riistvara modifikatsioonid

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

538 ## |aSüsteeminõuded: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Pentium 90 MHz or equivalent, 4 MB hard drive space, 16MB RAM (32MB for Windows 2000/NT/XP), 800 x 600 x 16 bit colors, 4X CD-ROM drive, mouse

538 ## |aJuurdepääs TÜ geograafia osakonna kodulehe kaudu

546 KEELEMÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Seotud keelekoodidega väljal [041](#)

Indikaatorid
määratlemata

Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

- 546 ## |aTekst läti keeles
- 546 ## |aRööptekst inglise keeles
- 546 ## |aKokkuvõte saksa keeles
- 546 ## |aLegend kaheksas keeles

547 LEIDUMUSE MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Seotud [Millenniumi püsipikkusväljadega](#) - kirje liik = r ja asukohakoodid.
Leidumusega kirjete puhul kasutatavad koodid:

- xx ESTERis ei leidu
- md Tartu ESTER (Tallinna baasis)
- xr Tallinna ESTER (Tartu baasis)

Kasutatakse RB kirjetes, et näidata teaviku leidumust väljaspool ELNET Konsortsiumi raamatukogusid. Märkus sisaldab:
a) allikat, mille põhjal on kirje tehtud, kui leidumus Eestis puudub täiesti;
b) leidumuse andmeid veel trükis ilmumata või ilmunud RB väljaannetest;
c) andmeid originaali leidumusest.

Leidumuse täienemisel ELNETi raamatukogudega märkus muuta või kustutada.

Indikaatorid
määratlemata

Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

- 547 ## |aLeidub Eesti Riigiarhiivis
- 547 ## |aLeidub Venemaa Rahvusraamatukogus. Allikas: NSV Liidus a. 1917-1940 ilmunud eestikeelne kirjandus / koost. A. Jaskeljain. - Leningrad, 194-?
- 547 ## |aLeidub ka Eesti Ajalooarhiivis: Jg. 1. 1864, nr. 1
- 547 ## |aLeidumusega ELNET-konsortsiumi raamatukogudes

561 PROVENIENTSI MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Nõutud täiendkirje väljadel [600](#) (eraisiku omanikumärk), [610](#) (asutuse omanikumärk), [740](#) (isikukogu omanikumärk).

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

|5 eksemplari asukoht (MK)

NÄITED

561 ## |aEksemplaris kohaviidaga R Diss.A-5735 tiitellehel sissekirjutus:
D. Petrus Carolis ja tempel: Utmönstrad Dupl. fran Kungl. Bibl

562 EKSEMPLARI JA VERSIOONIGA SEOTUD MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Haruldase raamatu puhul peamiselt raamatulooliste märkuste tegemiseks, kui mõni eksemplar sisaldab autograafi või eksliibrist jms. Märkus peab sisaldama eksemplari identifitseerivat tunnust (inventarinumbrit / vöotkoodi või kohaviita)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a identifitseerivad märkused (K)

|b eksemplari identifitseerivad andmed (K)

|c väljaannet identifitseerivad andmed (K)

|e eksemplaride arv (K)

NÄITED

562 ## |bTLÜ AR: I-1022 (inv.nr.1073)|aSissekirjutus: Reverendus ...
Pastor Johannes Andreas Dorsche Bibliothecae ad D. Olai dono
dedit die 23. May a. 1719

562 ## |bTÜR-i eksemplar Alxd 785 (konvoluut)|asisaldab 2 trükist,
kirjeldatav on 2. alligaat

562 ## |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)
|akokku köidetud 3 raamatut

562 ## |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)
|aTiittelehel templid: NAVI ALGKOOLI Raamatukogu ; Учитель
ИОСИФ МЕЛЬЦОВЬ

562 ## |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)
|aTiittelehel sissekirjutus: J. Melzow. 1888. Kooli õp. Nawis

580 LINGITUD KIRJE MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Tehakse lisa kirjesse põhiväljaande kohta. Seotud väljaga [772](#).
Nõutav vastastikune seos kirjete vahel.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

Põhiväljaande kirjesse tehakse märkus lisa kohta väljale 525, lisa kirjesse põhiväljaande kohta aga väljale 580.

Põhiväljaande kirje:

245 10 |aPärnu juht linna plaaniga =|bFührer durch Pernau

300 ## |a20, [2] lk. :|bfot. ;|c22 cm +|e1 l. kaart

525 ## |aLisa: Pärnu linna plaan

770 0# |tPärnu linna plaan.|wb14195926

Lisa kirje:

245 00 |aPärnu linna plaan|h[Kaart]

580 ## |aLisa väljaandele: Pärnu juht linna plaaniga 1936?, 1938

772 1# |tPärnu juht linna plaaniga.|wb15251858

586 AUTASUMÄRKUS (K)[Sisukord](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

586 ## |a2. koht rahvusvahelisel kaartide iludusvõistlusel Intergraph
Golden Mouse 1998

MÄRKÕNAVÄLJAD

600 MÄRKÕNA – ISIKUNIMI
(tema kohta, personaalia) (K)[Sisukord](#)**I indikaator**

- 0 märksõna esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 märksõna esimeseks elemendiks perekonnanimi
- 3 märksõna esimeseks elemendiks suguvõsanimi

II indikaator

- 4 märksõna allikas määratlemata

Alamväljad

- |a isikunimi (MK)
- |b numeratsioon (MK)
- |c nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
- |d daatumid (MK)
- |n teose osa number (K)
- |p teose osa pealkiri (K)
- |t teose pealkiri (MK)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) - **Kasuta** omanik (K)
vanaraamatu puhul
- |5 raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimisel (K)
- vanaraamatu puhul

NÄITED*Personaalia*

- 600 04 |aAleksander|cSuur, |cMakedoonia kuningas, |d356-323 e.Kr.
600 34 |aKrusenstern, |csuguvõsa

Teose kohta

- 600 14 |aMagnus, Olaus|d1490-1557. |tCarta marina et descriptio
600 14 |aHomann, Johann Baptist, |d1664-1724. |tAtlas novus terrarum
orbis imperia, regna et status exactis tabulis geographicis demonstrans

Provenientsi märkimine

- 600 14 |aWinkler, Rudolf Adam, |d1855-1917, |eomanik. |5RR (A 8.191)
600 14 |aKlement Feodor, |d1903-1973, |eomanik. |5TÜR(R A-21816)

**610 MÄRKSÕNA – KOLLEKTIIVI NIMI
(selle kohta) (K)**[Sisukord](#)**I indikaator**

- 1 märksõna esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

- 4 allikas määratlemata

Alamväljad

- |a kollektiivi nimi või võimupiirkonna nimi (MK)
- |b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
- |c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
- |d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
- |n asutuse konverentsi järjenumbr (K)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) - **Kasuta** omanik (K)
vanaraamatu puhul
- |5 raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimisel (K)
- vanaraamatu puhul

NÄITED

610 24 |aTartu Ülikool. |bAjaloomuuseum

Provenientsi märkimine

610 24 |aNarva Kirikuraamatukogu, |eomanik. |5RR (RLB-857/Jung)

611 MÄRKSÕNA – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI (K)[Sisukord](#)**I indikaator**

- 2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

- 4 allikas määratlemata

Alamväljad

- |a ajutise kollektiivi nimi (MK)
- |c toimumiskoht (MK)
- |d toimumisaeg (MK)
- |e allüksus (K)
- |n järjenumbr (K)

NÄIDE

611 24 |aOlümpiamängud |n(22 : |d1980 : |cMoskva). |ePurjeregatt

**630 MÄRKSÕNA – ANONÜUMSE (AUTORITA) TEOSE
ÜHTLUSPEALKIRI (K)**[Sisukord](#)**I indikaator**

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator

4 allikas määratlemata

Alamväljad

|a ühtluspealkiri (MK)

|n teose osa number (K)

|p teose osa pealkiri (K)

|d lepingu allakirjutamise aeg (K)

|l teose keel – *kasutada juhul, kui kirjeldatav teavik räägib mingist konkreetsest väljaandest või tõlkest mingisse keelde* (MK)**NÄIDE**

630 04 |aPiibel. |pUus Testament

630 04 |aEesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Eesti-Vene riigipiiri leping |d(2005)

TEISED 6XX VÄLJAD[Sisukord](#)Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)

Kaarditeavikutel alati lisada geograafilised märksõnad ja vormimärksõna **KAARDID**.

Märksõna "Eesti" kasutada peamiselt kogu Eestit hõlmavate kaartide puhul. Topograafiliste kaartide pealkirjas olev kohanimi märgitakse ka märkuste väljale, õige kaardilehe paremaks leidmiseks märkida vajadusel ka valdade nimed. Välisriikide kaartide puhul kontrollida nimekuju e-kataloogis või kasutada andmebaasi <http://www.eki.ee/knab/>

Ajalookaartide puhul lisaks kindla(te)le aasta(te)le märksõna ka sajandi 1.või 2. poole kohta.

Kaartidele, mis on ilmunud enne 1917. a. - märksõna „ajaloolised kaardid“.

TÄIENDKIRJE VÄLJAD

700 TÄIENDKIRJE – ISIKUNIMI (K)

[Sisukord](#)

Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju. Iga roll eraldi realt.

Väljale 700 märgitakse kõik isikud (v.a. väljal [100](#) juba märgitud), kelle nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Seotud väljadega [245](#), [505](#).

I indikaator

- 0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

II indikaator

- # mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
- 2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a isiku nimi (MK)
- |b numeratsioon (MK)
- |c nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
- |d daatumid (MK)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) **Kasuta** [Rollid täiendkirjetes](#)
- |t teose pealkiri (MK)
- |n teose osa number (K)
- |p teose osa pealkiri (K)

NÄITED

- 700 1# |aJättnig, Karl, |egraveerija
- 700 1# |aTammekann, August Ferdinand, |d1894-1959, |ekoostaja
- 700 1# |aSchmidt, Jacob Friedrich, |d1732-1786, |ekartograaf

710 TÄIENDKIRJE – KOLLEKTIIVI NIMI (K)

[Sisukord](#)

Väljale 710 märgitakse kõik kollektiivautorid, kelle nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Seotud väljadega [245](#), [440](#), [490](#) ja [505](#).

Vt. ka [Kollektiivide pealdised](#) ; [Kollektiivnimede normikirjete koostamise juhend](#)

I indikaator

- 1 pealdise esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 pealdise esimeseks elemendiks nimi otsejärjestuses / pärijärjestuses

II indikaator

- # mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad

2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a kollektiivi nimi (MK)
- |b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
- |n asutuse konverentsi järjenumbr (K)
- |d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
- |c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
- |t teose pealkiri (MK)
- |n teose osa number (K)
- |p teose osa pealkiri (K)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) **Kasuta** [Rollid täiendkirjetes](#)

NÄITED

710 1# |aEesti. |bSõjavägi. |bTopograafia jaoskond

710 1# |aEesti. |bMaa-amet

710 2# |aRegio (geoinfofirma)

710 2# |aEesti Päevaleht, |eväljaandja

710 2# |aEesti Kaardikeskus

Kollektiivide puhul võib täpsustavad märkused asukoha, tegevusala vms. lisada nime järel sulgudes. Mõnel juhul võib ka kollektiivide puhul kasutada alamvälja |e rolli märkimiseks.

711 TÄIENDKIRJE – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI (K) [Sisukord](#)
I indikaator

2 pealdise esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad

2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a ajutise kollektiivi nimi (MK)
- |n järjenumbr (K)
- |c toimumiskoht (MK)
- |d toimumisaeg (MK)
- |e allüksus (K)
- |t teose pealkiri (MK)
- |n teose osa number (K)
- |p teose osa pealkiri (K)

NÄITED

711 2# |aVarbola, skautide maleva laager |d(1966 : |cRootsi)

711 2# |aESTO, ülemaailmsed Eesti päevad |n(7 : |d1996 : |cStockholm, Tallinn)

740 TÄIENDKIRJE – PEALKIRI (K)**Sisukord**

Vabama kasutusega väli täiendkirje tegemiseks pealkirjale. Sagedasem kasutusala skippi vajavatele pealkirjadele täiendkirjete tegemine, mis muidu on kirjes seda mittevõimaldavatel väljadel (näit. 246).

Kasutatakse kokkuleppeliselt ka muuks otstarbeks, näit. provenientsi märkimiseks isikukogude puhul, kirjandusauhindade märkimiseks, erinevate kogumite jms. moodustamiseks.

I indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator

mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad

2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

|a Pealkiri ; Kokkuleppeline pealkiri või kogu nimetus **provenientsi** märkimise puhul (MK)

|n teose osa number (K)

|p teose osa nimetus (K)

|h laadi üldmäärang (MK)

|5 raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimise puhul (K) – alamväli kogu/kogumi moodustamiseks

NÄITED

246 19 |aThe atlas of human migration. |gEesti keeles

740 4# |aThe atlas of human migration|h[Kaart]

245## |aAfrica|h[Kaart] /|cCartographic Division, National Geographic Society

740## |aNational Geographic : lisa

740 ## |aIHTEK eelkataloogi kogumi moodustamiseks

Järgnevaid (jms.) pealkirju võib lisada venekeelsete kaartide kogumite moodustamiseks ja otsingu lihtsustamiseks

740 0# |aVene üheverstalised kaardid

740 0# |aVene kaheverstalised kaardid

740 0# |aVene kolmeverstalised kaardid

740 0# |aEesti 1:50000 (Kindralstaabi kaardid)

740 0# |aEesti NSV 1:10000

740 0# |aEesti NSV 1:25000

740 0# |aEesti NSV 1:50000

740 0# |aEesti NSV 1:100000

740 0# |aEesti NSV 1:200000

752 TÄIENDKIRJE – HIERARHILINE KOHANIMI (K)[Sisukord](#)

Kasutatakse siis, kui teose ilmumiskoht väljal [260](#) ei ole esitatud tänapäeval tuntud ja kasutataval kujul või kui on vaja koostada statistikat maakondade kaupa, samuti juhul, kui on vaja näidata ilmumiskohta hierarhias riigi, maakonna, provintsi, osariigiga.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a riik (K)
- |b osariik, provints (MK)
- |c maakond (K)
- |d linn (MK)
- |f linnaosa (K)

NÄITED

260 ## |aJurjev : |bKirjanduse sõbrad, |c1901 |e(Jurjev : |fT. Kukk)

752 ## |dTartu

752 ## |cHarjumaa |dViimsi

260 ## |aMitau : |bKurländische Oeconomische Gesellschaft, |c1908

752 ## |aLäti |dJelgava

260 ## |aNorimbergae : |bIohannis Baptista Homanni, |c[1730]

752 ## |dNürnberg

LINGIVÄLJAD

NB! Juhendi näidetes märkuste ja lingiväljade alamväljal |w toodud bibkirje number on alati E-kataloogi ESTER Tallinna baasi number. E-kataloogi ESTER Tartu baasis lingiväljade alamväljale |w bibkirje numbreid ei märgita.

Laadi erimäärangut kasutatakse ainult siis, kui kirjesse on vaja lisada kandja täpsustus (väli 300|a) ja määrata millisesse teavikute kitsamasse rühma väljaanne kuulub (DVD, VHS, CD, CD-ROM jne).

Kirjemärgistus:

- pealdise ja pealkirja vahel punkt
- pealkirja ja täpsustuse vahel ei ole punkti, laadi üldmäärang ümarsulgudes ja väikese tähega, erimäärang suurte tähtedega
- enne alamvälja |z punkt. Standardnumber kirjutada kriipsukesteta
- alamvälja |w ees punkti ei ole

770 LINK – PÕHIVÄLJAANDELT LISALE (K)[Sisukord](#)Vajadusel seotud väljaga [525](#)**I indikaator**

- 0 kuvatakse märkus
1 märkust ei kuvata (märkus väljal 525)

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Lisa

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t pealkiri (MK)
|c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
|z ISBN (K)
|w kirje kontrollnumber (K) – vajalik Tallinna baasis RB kirjes

NÄITED

- 245 10 |aTallinna juht /|ckoostanud R. Laks
525 ## |aLisa: Tallinna juht: Tallinna juhi lisa
770 0# |tTallinna juht: Tallinna juhi lisa|wb18258852

772 LINK – LISALT PÕHIVÄLJAANDELE (K)[Sisukord](#)Seotud väljaga [580](#)**I indikaator**

- 0 kuvatakse märkus
1 märkust ei kuvata (märkus väljal 580)

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Põhiväljaanne

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t pealkiri (MK)
|c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
|z ISBN (K)
|x ISSN (MK)
|w kirje kontrollnumber (K) – vajalik Tallinna baasis RB kirjes

NÄITED

245 00 |aPärnu linna plaan|h[Kaart]

580 ## |aLisa väljaandele: Pärnu juht linna plaaniga 1936?, 1938

772 1# |tPärnu juht linna plaaniga|wb15251858

773 LINK – OSALT TERVIKULE (VÄLJAANNE) (K)[Sisukord](#)

Teises teavikus (raamatu, ajakirja, ajalehe lk-l) ilmunud kaardile tehakse eraldi bibliokirje (ainult RB-i kirjed). Kui sama kaart ilmub mitmes allikas, tuleb välja 773 korrata.

I indikaator

kuvatekst kataloogis: Allikas

1 märkust ei kuvata

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

|t väljaande pealkiri ja vastutusandmed (MK)

|d ilmumisandmed (MK) - enne alamvälja |d on alati punkt.

|k seeria pealkiri (K) – ümarsulgudes. Lõpeb punktiga.

|z ISBN (K) - kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole originaalne. Alamväli |z lõpeb alati punktiga

|x ISSN (MK) – kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole originaalne. Ajalehe puhul ei kasutata. Alamväli |x lõpeb alati punktiga

|n märkus (K) - märkus allika kui terviku kohta (kasutatakse erandjuhtudel)

|g kaardi asukoht väljaandes - ilmumisaasta, aastakäik, number, kuupäev, leheküljed (K)- enne ja pärast sulge kirjavahemärke ei kasutata v.a. kui alamväljale |g eelnev alamväli lõpeb numbritiga

NÄITED

245 00 |aShemaline Tallinna linna plaan|h[Kaart] /|cjoonistanud A. Krupp

773 ## |tTallinna juht. |dTallinn : J. Ploompuu, 1910. |gLk. 19

245 00 |aEesti mullastiku kaart|h[Kaart] /|ckoost. A. Nõmmik

773 ## |tPõllimajanduslik entsüklopeedia. |dTallinn : Agronoom, 1938-1940. |gTahvel 3, märkide seletus veerus 252

774 LINK – TERVIKULT OSALE (SISALDAB) (K)[Sisukord](#)

Link tehakse selle väljaande kirjesse, milles kaart asub juhul, kui kaardil on eraldi bibliokirje (ja ei ole eksemplarikirjeid). Kaarditeaviku bibliokirjes täidetud väli 773.

I indikaator

- 0 kuvatakse märkus
- 1 märkust ei kuvata

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Sisaldab
- 8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
- |b trükikordus (MK)
- |c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
- |d ilmumisandmed
- |g seose kirjeldus
- |i kuvatav tekst
- |t pealkiri (MK)
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K) – vajalik Tallinna baasis RB kirjes

NÄITED

245 00 |aPõllumajanduslik entsüklopeedia...

774 0# |tEesti mullastiku kaart|wb25176110

774 0# |tEesti pinnakatte kaart|wb25176109

775 LINK – TEISELE EDITSIOONILE (K)[Sisukord](#)

Seotud väljaga [580](#)

I indikaator

- 1 märkust ei kuvata (märkus väljal 580)

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Teine editsioon

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
- |t pealkiri (MK)
- |c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K) – vajalik Tallinna baasis RB kirjes

NÄITED

245 00 |aEesti ajaloo atlas|h[Kaart] /|cAivar Kriiska, Andres Tvauri, Anti Selart

580 ## |aIlmunud ka vene keeles

775 1# |tАтлас истории Эстонии. |z9789985214633 |wb2484495x

776 LINK – TÄIENDAVAL KANDJALE (K)

[Sisukord](#)

Seotud väljaga [530](#)

I indikaator

1 märkust ei kuvata (märkus väljal 530)

II indikaator

kuvatekst kataloogis: Teine kandja

Alamväljad

|a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)

|t pealkiri (MK)

|c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)

|z ISBN (K)

|w kirje kontrollnumber (K) – vajalik Tallinna baasis RB kirjes

NÄITED

245 00 |aTartu|h[Kaart] :|bkaardid, plaanid, tabelid

530 ## |aIlmunud ka võrguteavikuna

776 1# |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud koguteos|wb19042498

856 41 |zTÄISTEKST|uhttp://www.tartu.ee/grafu/index.php?ID=16

SEERIA TÄIENDKIRJE VÄLJAD

830 SEERIA TÄIENDKIRJE – ÜHTLUSPEALKIRI (K)

[Sisukord](#)

Kasutatakse siis, kui seeriapealkiri on esitatud väljal [490](#).

830 vastab seeria koondkirje väljale 245.

I indikaator

määratlemata

II indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

Alamväljad

|a ühtluspealkiri (MK)

|n teose osa number (K)

|p teose osa pealkiri (K)

|x rahvusvaheline standardnumber (MK)
|v köite number (MK)

NÄITED

490 1# |aEesti putukate levikuatlas = |aDistribution map of Estonian insects, |x1406-3433 ; |v1

830 #0 |aEesti putukate levikuatlas, |x1406-3433 ; |v1

490 1# |aEesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ; |v812

830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Topo-hüdrograafia osakond) ; |v812

490 1# |aEesti baaskaart = Estonia basic map ; |v6333

830 #0 |aEesti baaskaart ; |v6333

Kui pealkirjast ei selgu teaviku laad, lisatakse ümarsulgudes pealkirja järele (kaart).

ELEKTROONILISE ASUKOHA JA JUURDEPÄÄSU VÄLJAD**856 ELEKTROONILINE ASUKOHT JA JUURDEPÄÄS (K) [Sisukord](#)**

I indikaator juurdepääsumeedod

informatsioon puudub (*näit. EOD nupuga kirjed*)

4 HTTP

II indikaator

informatsioon puudub – *digiarhiivide materjalid*

0 kirje on võrguväljaande kohta

1 kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on ilmunud ka võrguväljaandena

2 kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on veebis kättesaadav mingi seotud asukoha kaudu (kirjastuse või organisatsiooni koduleht), dokumendi konkreetne asukoht täpsustamata

Alamväljad

|z märkus elektronkataloogis (K) **Kasuta** [Veebilinkide sõnastused](#)

|u URL-aadress (K)

|x kasutajale varjatud märkus (K)

NÄITED

Digiarhiivis

856 4# |uhttp://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:949|zVAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR

Võrguteavik

856 40 |zANDMEBAAS |u<http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaardid.php>

Trükikaart, mis on ilmunud ka võrguväljaandena

245 ## |aEuroopa reisijuht|h[Kaart] /|cEuroopa Komisjoni Teabevahetuse peadirektoraat

530 ## |aIlmunud ka võrguväljaandena

856 41 |uhttp://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/et.pdf|zTÄISTEKST ja KAART (2008)

Trükikaart, mis on digiteerituna kättesaadav asutuse kodulehel

245 10 |aSkeemiline katastri kaart|h[Kaart] /|cKatastri Amet

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

538 ## |aJuurdepääs TÜ Geograafia osakonna kodulehekülje kaudu

856 42 |u<http://taurus.gg.bg.ut.ee/kaardikogu/>|zVAATA digiteerituna TÜ geograafia osakonna kodulehel

907 MÄRKUS DIGITEERIMISE KOHTA

[Sisukord](#)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkus (K)

NÄITED

907 ## |adigiteeritud 2009:12

VEEBILINKIDE MÄRGISTAMISE JA KIRJELDAJA VÄLJAD

908 KEHTETU VEEBILINK (K)

[Sisukord](#)

Kasutatakse kehtetute veebilinkide säilitamiseks (peamiselt) rahvusteaviku kirjetes. Kopeeritakse kehtetuks muutunud välja 856 sisu koos seal olevate alamväljadega.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|z märkus elektronkataloogis (K)

|u URL (K)

|x kasutajale varjatud märkus (K)

NÄIDE

908 ## |zTÄISTEKST|uhttp://www.noortelaagrid.edu.ee/aktuaalset/
Noortelaager_2005.pdf|zAadress ei kehti (10.03.2006)

909 INFO VEEBILINKIDE MÄRGISTAMISE KOHTA (K) [Sisukord](#)

Kasutatakse uute veebilinkide märgistamiseks, mille alusel moodustatakse kogumid linkide vahetamiseks E-kataloogi ESTER Tallinna ja Tartu baasi vahel

Vt. ka [Veebilinkide vahetamine](#)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a neljakohaline aasta ja kahekohaline kuu tähis (MK)

NÄITED

909 ## |a2008:01

Soovi korral võib kasutada koos raamatukogu tähisega:

909 ## |ayy_2008:01

910 RAHVUSBIBLIOGRAAFIA KOGUMID [Sisukord](#)

Kaarditeavikutele lisada Tallinna baasis

910 0# KRT ...

Perioodid

KRT 16. saj. ... KRT 19. saj.

KRT 1900-1917

KRT 1918-1944

KRT 1945-1987

KRT 1988-1996

KRT 1997 ... KRT 2009

9XX INFO KIRJELDAJA KOHTA [Sisukord](#)

Vt. [Ühiste kirjete kasutamise kord](#)

LISAD

LISA 1. KIRJETE NÄITEID

[Sisukord](#)

KAART VÕI ATLAS

KEEL est Estonian KAT PÄEV 14.05.2007 KIRJE LIIK ----
 SKIP 0 BIB TASE m MONOGRAAFIA RIIK er Estonia
 ASUKOHT rr LAAD j KAART

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 aj ca|||
 008 070514s2006 er adkgbh a | | est
034 1 a|b50000|dE0223000|eE0230000|fN0590000|gN0585000
 040 ErRR|best|cErRR
 041 0 esteng
043 e-er
 245 00 Kärkla|h[Kaart] /|cEesti Kaitsejõudude Militaargeograafiagrupp
 250 2. tr.
255 1:50 000 ;|bMercatori universaalne põiksilindriline projektsioon
 |c(22°30' ip.-23°00' ip./59°00' pl.-58°50' pl.)
 260 [Tallinn] :|bEesti Kaitsevägi,|c2006
300 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c64 x 57 cm
 440 0 Eesti 1:50000. Seeria N757 ;|v0-34-46-AB
 546 Rööptekst inglise keeles
 651 4 Hiiumaa
 651 4 Kärkla
 655 9 topograafilised kaardid
655 9 kaardid
 710 1 Eesti.|bKaitsevägi.|bMilitaargeograafiagrupp
910 0 KRT 2007
 950 |tKTK ants

GLOOBUS

KEEL estEstonian KAT PÄEV 28.12.2001 KIRJE LIIK ----
 SKIP 0 BIB TASE m MONOGRAAFIA RIIK er Estonia
 ASUKOHT rr RR LAAD jKAART

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 dc ce|
 008 011228s1996 er bc d | | est

034 1 a|b42000000
 040 ErRR|best|cErRR
043 x
 245 00 Uus eestikeelne maakera|h[Kaart] /|ctoimetanud Leida Lepik
255 Mõõtkava 1:42 000 000
 260 Tartu :|bRegio,|c1996|e(Havdrup (Denmark) :|fScan-Globe)
300 1 gloobus :|bmitmevärv., plastjalg, metallmeridiaaniga ;
 |cd=30 cm +|enimeindeks (106 lk. ; 20 cm)
525 Lisa: Gloobuse nimeindeks
 520 Eestikeelne seest valgustatav gloobus maailma füüsilise ja
 poliitilise kaardiga
 650 9 Maa (planeet)
 655 9 gloobused
655 9 kaardid
 655 9 poliitilised kaardid
 655 9 loodusgeograafilised kaardid
 700 1 Lepik, Leida,|ekoostaja
 710 2 Regio (geoinfofirma)
 740 0 Regio gloobus
770 0 |tGloobuse nimeindeks|wb16079930
910 0 KRT 1988-1996
 950 |tKTK margit

JÄTKVÄLJAANNE

KEEL est Estonian	KAT PÄEV 20.04.2006	KIRJE LIIK ----
SKIP 0	BIB TASE j URL jadavlj	RIIK be BELGIA
ASUKOHT rr RR	LAAD j KAART	

LEADER 00000nes a2200000 i 4500

007 aj ca|||
 008 060420c20049999be ac c | est
 020 9789279071546
 020 9789279103759
 024 8 NA-56-03-764-ET-D
 024 8 NA-62-04-688-ET-C
034 1 a|b10000000
 040 ErRR|best|cErRR
043 e
 245 00 Euroopa reisijuht|h[Kaart] /|cEuroopa Komisjoni Teabevalvetuse
 peadirektoraat
255 1:10000000 ;|bLamberti õigepindne tasandiline
projektsioon
 260 Brüssel :|bEuroopa Komisjon,|c2004-
300 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c71 x 45 cm, vold. 23 cm
 310 1 kord aastas

362 1 2004-
 500 Avaldatud kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes
 505 0 Euroopa Liidu kaart ; Teave ja nõuandeid Euroopas reisimiseks
 530 Ilmunud ka võrguteavikuna
 610 24 Euroopa Liit
 651 4 Euroopa
 655 9 poliitilised kaardid
 655 9 halduskaardid
655 9 kaardid
 655 9 reisijuhid
 710 2 Euroopa Komisjon.|bPressi ja teabe peadirektoraat
 710 2 Euroopa Komisjon.|bTeavevahetuse peadirektoraat
 856 41 |uhttp://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/72/et.pdf
 |zTÄISTEKST ja KAART (2008)
 856 41 |uhttp://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/78/en.pdf
 |zTÄISTEKST ja KAART (2009)
 909 2007:07
910 0 KRT 2008|b978-92-79-07154-6
910 0 KRT 2009|b978-92-79-10375-9
 950 |tKTK tiina

ELEKTROONILINE TEAVIK

KEEL engEnglish KAT PÄEV 31.08.2009 KIRJE LIIK ----
 SKIP 0 BIB TASE mMONOGRAAFIA RIIK xxu
 ASUKOHT rr RR LAAD jKAART

LEADER 00000nem a22000004i 4500

006 m d
007 co |a| | | | | | | | | |
007 ad cn| | |
 008 090831s2009 xxu e s | eng
 020 9780816080885
 034 0 a
 040 DLC|cDLC|dErRR
 043 x
 245 00 Maps on file|h[**Elektrooniline teavik**] /|cFacts on File
 255 Mõõtkava varieerub
 256 Elektrooniline atlas PDF-vormingus trükifailidega
 260 New York :|bFacts on File,|cc2009
 300 **1 CD-ROM** ;|c12 cm
 500 Maps copyright Martin Greenwald Associates, Inc.; text
 copyright Facts on File.
 505 0 Maailma regioonide, kontinentide, riikide poliitilised ja
 teemakaardid
 538 Süsteemi nõuded: Windows või MacIntosh

650 9 riigid
 650 9 majandusgeograafia
 650 9 eluolu
 650 9 rahvastik
 650 9 rahvusvahelised organisatsioonid
 655 9 digitaalkaardid
655 9 kaardid
655 9 CD-ROMid
 655 9 poliitilised kaardid
 710 2 Facts on File (firma)
 950 |tKTK tiina

ANALÜÜTILINE KIRJE

KEEL est Estonian KAT PÄEV 10.05.2009 KIRJE LIIK ----
 SKIP 0 BIB TASE a MONOGRAAFILINE RIIK er Estonia
 ASUKOHT rr LAAD j KAART

LEADER 00000nea a2200000 i 4500

007 aj ca|||
 008 091005s1938 er g | | est
 034 1 a|b2000000
 040 ErRR|best|cErRR
 043 e-er
 245 00 Eesti mullastiku kaart|h[Kaart] /|cKoost. A. Nõmmik,
 joonist. V. Voore
 255 1:2 000 000
 260 Tartu :|bIlutrükk,|c[1938]
 300 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c13 x 20 cm
 650 9 mullad
 651 4 Eesti
 655 9 kaardid
 655 9 mullastikukaardid
 700 1 Nõmmik, Anton,|d1882-1957,|ekoostaja
 700 1 Voore, V.,|ekartograaf
**773 1 |tPõllumajanduslik entsüklopeedia : eesti põllumehe
 teatmik tähestik-sõnastikulises järjestuses : [A-istuti].
 |dTallinn : Agronoom, 1938-1940.|gTahvel III, märkide
 seletus veerus 252**
 910 0 KRT 1918-1944
 950 |tKTK tiina

LISA 2. KOODID VÄLJAL 043		Sisukord	
		zur	Uraan
		zve	Veenus
Üldised		a	Aasia
a	Aasia	a-af	Afganistan
b	iseseisvad riigid	a-ai	Armeenia (Republic)
c	mandritevaheline ala (läänepoolkeral)	a-aj	Azerbaidžaan
cc	Kariibi meri	a-ba	Bahrein
cl	Ladina-Ameerika	a-bg	Bangladesh
-cm	Kesk-Ameerika	a-bn	Borneo
-cr	Kariibi mere piirkond	a-br	Birma
d	arengumaad	a-bt	Bhutan
dd	arenenud riigid	a-bx	Brunei
e	Euroopa	a-cb	Kambodža
f	Aafrika	a-cc	Hiina
h	Prantsuse alad	a-cc-an	Anhui Sheng (Hiina)
i	India ookean	a-cc-ch	Zhejiang Sheng (Hiina)
l	Atlandi ookean	a-cc-cq	Chongqing (Hiina)
m	mandritevaheline ala (lõunapoolkeral)	a-cc-fu	Fujian Sheng (Hiina)
ma	Araabiamaad	a-cc-hk	Hong Kong (Hiina)
mb	Must meri	a-cc-sm	Shanghai (Hiina)
me	Euraasia	a-cc-ti	Tiibet (Hiina)
mm	Vahemeri	a-ccg	Jangtse jõgi (Hiina)
mr	Punane meri	a-cck	Kunluni mäestik
n	Põhja-Ameerika	a-ccs	Xi jõgi (Hiina)
p	Vaikne ookean	a-ce	Sri Lanka
pn	Vaikne ookean, põhjaosa	a-ch	Taiwan
po	Okeania	a-cy	Küpros
ps	Vaikne ookean, lõunaosa	a-em	Ida-Timor
q	Arktilised alad	a-gs	Gruusia (Georgia)
r	Arktika, Põhja-Jäämeri	-a-hk	Hong Kong
s	Lõuna-Ameerika	a-ii	India
t	Antarktika, Antarktis	a-io	Indoneesia
-t-ay	Antarktika	a-iq	Iraak
u	Austraasia	a-ir	Iraan
-v	Kommunistlikud riigid	a-is	Iisrael
w	Troopikamaad	a-ja	Jaapan
x	Maa	a-jo	Jordaania
xa	Idapoolkera	a-kg	Kõrgõzstan
xb	Põhjapoolkera	a-kg	Kõrgõzstan
xc	Lõunapoolkera	a-ko	Põhja-Korea
xd	Läänepoolkera	a-kr	Lõuna-Korea
zd	kaugkosmos	a-ku	Korea
zju	Jupiter	a-kz	Kuveit
zma	Mars	a-le	Kasahstan
zme	Merkuur	a-ls	Liibanon
zmo	Kuu	-a-mh	Laos
zne	Neptuun	a-mk	Aomen (ingl.k. Macao)
zo	Kosmos	a-mp	Omaan
zpl	Pluuto	a-my	Mongoolia
zs	Päikesesüsteem	a-np	Malaisia
zsa	Saturn	a-nw	Nepal
zsu	Päike	-a-ok	Nepal
		a-ph	Uus-Guinea
		a-pk	Okinawa (Jaapan)
			Filipiinid
			Pakistan

a-pp	Paapua Uus-Guinea	e-bu	Bulgaaria
-a-pt	Portuguese Timor	e-bw	Valgevene
a-qa	Qatar	e-ci	Horvaatia
a-si	Singapur	e-cs	Tšehhoslovakkia
-a-sk	Sikkim (India)	e-dk	Taani
a-su	Saudi-Araabia	e-er	Eesti
a-sy	Süüria	e-fi	Soome
a-ta	Tadžikistan	e-fr	Prantsusmaa
a-th	Tai	e-ge	Ida-Saksamaa
a-tk	Türkmenistan	e-gi	Gibraltar
a-ts	United Arab Emirates	e-gr	Kreeka
a-tu	Türgi	e-gw	Lääne-Saksamaa
a-uz	Usbekistan	e-gx	Saksamaa
-a-vn	Viet Nam, põhja-	e-hu	Ungari
-a-vs	Viet Nam, lõuna-	e-ic	Island
a-vt	Vietnam	e-ie	Iirimaa
a-ye	Jeemen (Vabariik)	e-it	Itaalia
-a-ys	Jeemen (Rahvavabariik)	e-kv	Kosovo
		e-lh	Liechtenstein
		e-li	Leedu
aa	Amuuri jõgi	e-lu	Luksemburg
ab	Bengali laht	e-lv	Läti
ac	Kesk-Aasia	e-mc	Monaco
ae	Ida-Aasia	e-mm	Malta
af	Tai laht	e-mo	Montenegro
ag	Mekongi jõgi	e-mv	Moldova
ah	Himaalaja mäestik	e-ne	Madalmaad
ai	Indohiina	e-no	Norra
ak	Kaspia meri	e-pl	Poola
am	Malaia	e-po	Portugal
an	Ida-Hiina meri	e-rb	Serbia
ao	Lõuna-Hiina meri	e-rm	Rumeenia
aopf	Paraceli saared	e-ru	Venemaa (Föderatsioon)
aoxp	Spratly saared	e-sm	San Marino
ap	Pärsia laht	e-sp	Hispaania
ar	Arabian Peninsula	e-sw	Rootsi
as	Kagu-Aasia	e-sz	Šveits
at	Tjan Shan	e-uk	Suurbritannia
au	Araabia meri	e-uk-en	Inglismaa
aw	Kesk-Ida	e-uk-ni	Põhja-Iirimaa
awba	West Bank	e-uk-st	Scotland
awgz	Gaza Strip	e-uk-ui	Great Britain Misc. Island
-awiu	Israeli-Süüria		Dependencies
	demilitariseerimistsoon	e-uk-wl	Wales
-awiw	Israel-Jordania	e-un	Ukraina
	demilitariseerimistsoon	e-ur	Venemaa. Vene
-awiy	Iraagi-Saudi-Araabia		impeerium. NSVL
	neutraaltsoon	-e-ur-ai	Armeenia
ay	Kollane meri	-e-ur-aj	Azerbaidžaan
az	Lõuna-Aasia	-e-ur-bw	Valgevene
		-e-ur-er	Estonia
e	Euroopa	-e-ur-gs	Georgia (Gruusia)
e-aa	Albaania	-e-ur-kg	Kõrgõzstan
e-an	Andorra	-e-ur-kz	Kasahstan
e-au	Austria	-e-ur-li	Leedu
e-be	Belgia	-e-ur-lv	Läti
e-bn	Bosnia ja Hertsegoviina	-e-ur-mv	Moldova

-e-ur-ru	Vene NFSV	f-ft	Djibouti
-e-ur-ta	Tadžikistan	f-gh	Ghana
-e-ur-tk	Türkmenistan	f-gm	Gambia
-e-ur-un	Ukraina	f-go	Gabon
-e-ur-uz	Uzbekistan	f-gv	Guinea
e-urc	Kesk-mustmullarajoon	-f-if	Ifni
e-ure	Ida-Siber	f-iv	Côte d'Ivoire (Elevandiluu rannik)
e-urf	Kaug-Ida		
e-urk	Kaukasus	f-ke	Keenia
-e-url	Keskregioon, VNFSV	f-lb	Libeeria
e-urn	Loodepiirkond, NSVL	f-lo	Lesotho
-e-uro	Nõukogude Kesk-Aasia	f-ly	Liibüa
e-urp	Volga jõgi	f-mg	Madagaskar
e-urr	Põhja-Kaukaasia	f-ml	Mali
e-urs	Siber	f-mr	Moroko
e-uru	Uural, mäestik	f-mu	Mauritaania
-e-urv	Volgo-Vjatka rajoon	f-mw	Malawi
e-urw	Lääne-Siber	f-mz	Mozambiik
e-vc	Vatikan	f-ng	Niger
e-xn	Makedoonia	f-nr	Nigeeria
e-xo	Slovakkia	f-pg	Guinea-Bissau
e-xr	Tšehhi	f-rh	Zimbabwe
e-xv	Sloveenia	f-rw	Rwanda
e-yu	Jugoslaavia (Serbia ja Montenegro)	f-sa	Lõuna-Aafrika
		f-sf	Sao Tome and Principe
		f-sg	Senegal
ea	Alpid	f-sh	Hispaania Põhja-Aafrika
eb	Baltimaad	f-sj	Sudaan
ec	Kesk-Euroopa	f-sl	Sierra Leone
ed	Balkani poolsaar	f-so	Somaalia
ee	Ida-Euroopa	f-sq	Svaasimaa
-ei	Ibeeria poolsaar	f-ss	Lääne-Sahara
el	Beneluxi-maad	f-sx	Namiibia
en	Põhja-Euroopa	f-tg	Togo
eo	Doonau jõgi	f-ti	Tuneesia
ep	Püreneed	f-tz	Tansaania
er	Reini jõgi	f-ua	Egiptus
es	Lõuna-Euroopa	f-ug	Uganda
-et	Kesk-Ida-Euroopa	f-uv	Burkina Faso
ev	Skandinaavia	f-za	Sambia
ew	Lääne-Euroopa	fa	Atlase mäestik
		fb	Aafrika, Sub-Sahara
f	Aafrika	fc	Kesk-Aafrika
f-ae	Alžeeria	fd	Sahara
f-ao	Angola	fe	Ida-Aafrika
f-bd	Burundi	ff	Põhja-Aafrika
f-bs	Botswana	fg	Kongo jõgi
-f-by	Biafra laht	fh	Kirde-Aafrika
f-cd	Tšaad	fi	Niger, jõgi
f-cf	Kongo (Brazzaville)	fl	Niilus, jõgi
f-cg	Kongo (DV)	fn	Sudaan (regioon)
f-cm	Kamerun	fq	Prantsuse Ekvatoriaal- Aafrika
f-cx	Kesk-Aafrika Vabariik		
f-dm	Benin	fr	Great Rift Valley
f-ea	Eritrea	fs	Lõuna-Aafrika
f-eg	Ekvatoriaal-Guinea	fu	Suessi kanal
f-et	Etioopia	fv	Volta jõgi (Ghana)

fw	Lääne-Aafrika	n-cn-yk	Yukoni ala
fz	Zambezi jõgi	n-cn-h	Hudsoni laht
		n-cn-m	Mereprovintsid
		n-cn-p	Preeriaprovintsid
i	India ookean	n-gl	Gröönimaa
i-bi	Briti India ookeani ala	n-mx	Mehhiko
i-cq	Komoorid	n-us	Ameerika Ühendriigid
i-fs	Prantsuse lõuna- ja arktikaalad	n-us-ak	Alaska
		n-us-al	Alabama
i-hm	Heard and McDonald saared	n-us-ar	Arkansas
		n-us-az	Arizona
i-mf	Mauritius	n-us-ca	California
i-my	Mayotte	n-us-co	Colorado
i-re	Réunion	n-us-ct	Connecticut
i-se	Seišellid	n-us-dc	Washington (D.C.)
i-xa	Jõulusaar (India Ocean)	n-us-de	Delaware
		n-us-fl	Florida
i-xb	Kookossaared	n-us-ga	Georgia
i-xc	Maldiivid	n-us-hi	Hawaii
-i-xo	Sokotra saar	n-us-ia	Iowa
		n-us-id	Idaho
I	Atlandi ookean	n-us-il	Illinois
In	Põhja-Atlandi ookean	n-us-in	Indiana
Inaz	Assoorid	n-us-ks	Kansas
Inbm	Bermuda saared	n-us-ky	Kentucky
Inca	Kanaari saared	n-us-la	Louisiana
Incv	Cabo Verde	n-us-ma	Massachusetts
Infa	Fääri saared	n-us-md	Maryland
Injn	Jan Mayen saared	n-us-me	Maine
Inma	Madeira saared	n-us-mi	Michigan
Insb	Svalbard (Norra, Teravmäed)	n-us-mn	Minnesota
		n-us-mo	Missouri
Is	Põhja-Atlandi ookean	n-us-ms	Mississippi
Isai	Ascension saar	n-us-mt	Montana
Isbv	Bouvet Island	n-us-nb	Nebraska
Isfk	Falklandi saared	n-us-nc	North Carolina
Istd	Tristan da Cunha	n-us-nd	North Dakota
Isxj	Saint Helena	n-us-nh	New Hampshire
Isxs	Lõuna-Georgia and Lõuna-Sandwichi saared	n-us-nj	New Jersey
		n-us-nm	New Mexico
		n-us-nv	Nevada
		n-us-ny	New York
n	Põhja-Ameerika	n-us-oh	Ohio
n-cn	Kanada	n-us-ok	Oklahoma
n-cn-ab	Alberta	n-us-or	Oregon
n-cn-bc	Briti Columbia	n-us-pa	Pennsylvania
n-cn-mb	Manitoba	n-us-ri	Rhode Island
n-cn-nf	Newfoundland ja Labrador	n-us-sc	South Carolina
		n-us-sd	South Dakota
n-cn-nk	New Brunswick	n-us-tn	Tennessee
n-cn-ns	Nova Scotia	n-us-tx	Texas
n-cn-nt	Loodealad	n-us-ut	Utah
n-cn-nu	Nunavut	n-us-va	Virginia
n-cn-on	Ontario	n-us-vt	Vermont
n-cn-pi	Prints Edwardi saar	n-us-wa	Washington (osariik)
n-cn-qu	Québec (Provintsi)	n-us-wi	Wisconsin
n-cn-sn	Saskatchewan	n-us-wv	West Virginia

n-us-wy	Wyoming	nwmj	Montserrat
n-usa	Apalatsid	nwmq	Martinique
n-usc	Kesk-Lääs	nwna	Hollandi Antillid
n-use	Kirdeosariigid	nwpr	Puerto Rico
n-usl	Kesk-Atlandi osariigid	-nwsb	Saint-Barthélemy
n-usm	Mississippi jõgi	nwsd	Saba (Hollandi Antillid)
n-usn	Uus-Inglismaa	nwst	Saint Martin (West Indies)
n-uso	Ohio jõgi		Swan Islands
n-usp	Lääs (U.S.)	nwsv	(Honduras)
n-usr	Ida (U.S.)		Turks and Caicos Islands
n-uss	Missouri jõgi	nwtc	Trinidad and Tobago
n-ust	Southwest, New		USA Kariibi mere saared
n-usu	Lõunaosariigid	nwtr	Briti Neitsisaared
-n-usw	Loodeosa (U.S.)	nwuc	USA Neitsisaared
n-xl	Saint Pierre and Miquelon	nwvb	Neitsisaared
nc	Kesk-Ameerika	nwvi	Tuulepealsed saared (West Indies)
ncbh	Belize	-nwvr	Anguilla
nccr	Costa Rica	nwwi	Saint Kitts and Nevis
nccz	Canal Zone	nwx	Saint Lucia
nces	El Salvador	nwx	Saint Vincent and the Grenadines
ncgt	Guatemala	nwxk	
ncho	Honduras	nwxm	
ncnq	Nicaragua		
ncpn	Panama		
nl	Suur järvistu; -osariigid	p	Vaikne ookean
nm	Mehhiko laht	pn	Vaikne ookean, põhjaosa
np	Suur tasandik	po	Okeania
nr	Kaljümäestik	poas	Ameerika Samoa
nw	West Indies	pobp	Saalomonsaared
nwaq	Antigua and Barbuda	poci	Karoliinid
nwaw	Aruba	-pocp	Canton and Enderbury Islands
nwbb	Barbados	pocw	Cooki saared
-nwbc	Barbuda	poea	Lihavõttesaar
nwbf	Bahama	pofj	Fiji
nwbn	Bonaire (Hollandi Antillid)	pofp	Prantsuse Polüneesia
nwcj	Caymani saared	pogg	Galapagose saared
nwco	Curaçao (Hollandi Antillid)	-pogn	Gilbert and Ellice Islands
nwcu	Cuba	pogu	Guam
nwdq	Dominica	poji	Johnston Island
nwdr	Dominikaani Vabariik	pokb	Kiribati
nweu	Sint Eustatius (Hollandi Antillid)	poki	Kermadec Islands
-nwga	Suured Antillid	poln	Line Islands
nwgd	Grenada	pome	Melaneesia
nwgp	Guadeloupe	pomi	Mikroneesia Liiduriigid
-nwgs	Grenadiinid	ponl	Uus-Kaledoonia
nwhi	Hispaniola	ponn	Vanuatu
nwht	Haiti	ponu	Nauru
nwj	Jamaica	popc	Pitcairn Island
nwla	Väikesed Antillid	popl	Palau
nwli	Tuulealused saared, West	pops	Polüneesia
	Indias(Leeward)	-pory	Ryukyu Islands, Southern
		-posc	Santa Cruz Islands
		posh	Samoa saared
		-posn	Saalomonsaared
		potl	Tokelau

poto	Tonga	s-sr	Suriname
pott	Mikroneesia	s-uy	Uruguay
potv	Tuvalu	s-ve	Venezuela
poup	USA Vaikse ookeani saared	sa	Amazonase jõgi
powf	Wallis and Futuna	sn	Andid
Islands		sp	La Plata jõgi
powk	Wake Island		
pows	Samoa	t	Antarktika, Antarktis
poxd	Mariaanid	-t-ay	Antarktika
poxe	Marshalli saared		
poxf	Midway Islands	u	Austraalia
poxh	Niue	u-ac	Ashmore ja Cartier Islands
ps	Vaikne ookean,	u-at	Austraalia
lõunaosa		u-at-ac	Austraalia pealinna ala
		u-atc	Kesk-Austraalia
s	Lõuna-Ameerika	u-ate	Ida-Austraalia
s-ag	Argentiina	u-atn	Põhja-Austraalia
s-bl	Brasiilia	u-at-ne	Uus Lõuna-Wales
s-bo	Boliivia	u-at-no	Põhjapiirkond
s-ck	Kolumbia	u-at-qn	Queensland
s-cl	Tšiili	u-at-sa	Lõuna-Austraalia
s-ec	Ecuador	u-at-tm	Tasmaania
s-fg	Prantsuse Guajaana	u-at-vi	Victoria
s-gy	Guyana	u-at-we	Lääne-Austraalia
s-pe	Peruu	u-cs	Korallimere saared
s-py	Paraguay	u-nz	Uus-Meremaa