

## LÕIMVÄLJAANDE KATALOOGIMISJUHEND (MARC21)

<b>SISUKORD</b>	
<b>SISSEJUHATUS</b> .....	<b>4</b>
<b>LÕIMVÄLJAANDE OLEMUS</b> .....	<b>6</b>
Lõimväljaande andmeallikad .....	12
Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje .....	14
<b>SIERRA PÜSIPIKKUSVÄLJAD (SP)</b> .....	<b>17</b>
<b>MARC21 PÜSIPIKKUSVÄLJAD</b> .....	<b>19</b>
<b>MARKER (LEADER)</b> .....	<b>19</b>
<b>006</b> .....	<b>20</b>
<b>007</b> .....	<b>22</b>
<b>008</b> .....	<b>23</b>
<b>KONTROLLNUMBRITE JA KOODIDE VÄLJAD</b> .....	<b>28</b>
<b>020 ISBN – RAHVUSVAHELINE RAAMATU STANDARDNUMBER (K)</b> .....	<b>28</b>
<b>022 ISSN – RAHVUSVAHELINE JADAVÄLJAANDE STANDARDNUMBER</b> ...	<b>29</b>
<b>024 TEISED STANDARDNUMBRID (K)</b> .....	<b>30</b>
<b>040 KATALOOGIMISKOHT (MK) SE</b> .....	<b>30</b>
<b>041 KEELEKOODID (K)</b> .....	<b>31</b>
<b>042 UUS! AUTENTIMISKOOD (MK)</b> .....	<b>32</b>
<b>044 KIRJASTAJA VÕI TRÜKKIJA MAA KOOD (MK)</b> .....	<b>32</b>
<b>072 ÜLDINE UDK INDEKS (MK)</b> .....	<b>33</b>
<b>080 UDK INDEKS (registriindeks) (K)</b> .....	<b>33</b>
<b>ANDMEVÄLJAD</b> .....	<b>33</b>
<b>100 ISIKUNIMI PEALDISENA (MK)</b> .....	<b>33</b>
<b>130 ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE EELISPEALKIRI (MK)</b> .....	<b>34</b>
<b>222 VÕTMEPEALKIRI (K)</b> .....	<b>36</b>
<b>245 PEALKIRJA- JA VASTUTUSANDMED (MK)</b> .....	<b>37</b>
<b>246 TEISENDPEALKIRJAD (K)</b> .....	<b>41</b>
<b>247 VARASEM PEALKIRI (K)</b> .....	<b>43</b>
<b>250 EDITSIOONIANDMED (MK)</b> .....	<b>45</b>
<b>260 ILMUMISANDMED (K)</b> .....	<b>46</b>
<b>264 UUS! ILMUMISANDMED (K) TE</b> .....	<b>46</b>
<b>300 FÜÜSILINE KIRJELDUS (K)</b> .....	<b>50</b>
<b>310 JOOKSEV ILMUMISSAGEDUS (MK)</b> .....	<b>51</b>
<b>321 VARASEM ILMUMISSAGEDUS (K)</b> .....	<b>53</b>

<b>336 VÄLJAANDE SISU (K)</b> .....	<b>54</b>
<b>337 MEEDIUM (K)</b> .....	<b>55</b>
<b>338 KANDJA (K)</b> .....	<b>56</b>
<b>347 DIGITAALSE FAILI OMADUSED (K)</b> .....	<b>57</b>
362 ILMUMISDAATUMID JA/VÕI AASTAKÄIGU MÄÄRANG (K) .....	57
440 SEERIAANDMED (K) .....	58
490 SEERIAANDMED (K) .....	59
MÄRKUSEVÄLJAD .....	61
500 ÜLDMÄRKUSED (K).....	61
504 BIBLIOGRAAFIA JA REGISTRITE MÄRKUS (K).....	62
506 KASUTUSPIIRANGU MÄRKUS (K) .....	62
515 NUMMERDAMISE ERIPÄRADE MÄRKUS (K).....	63
516 MÄRKUS ELEKTROONILISE TEAVIKU TÜÜBI KOHTA (K) .....	63
520 KOKKUVÕTTE, ANNOTATSIOONI MÄRKUS (K) .....	64
525 KAASANDE VÕI LISA MÄRKUS (K).....	64
530 TÄIENDAVA KANDJA MÄRKUS (K) .....	64
538 SÜSTEEMINÕUETE JA JUURDEPÄÄSU MÄRKUS (K) .....	65
546 KEELEMÄRKUS (K).....	65
550 VÄLJAANDVA KOLLEKTIIVI MÄRKUS (K) .....	66
580 LINGITUD KIRJE MÄRKUS (K) .....	67
588 KIRJELDATAVA ÜKSUSE MÄRKUS (K) .....	68
610 MÄRKSÕNA – KOLLEKTIIVI NIMI (selle kohta) (K) .....	69
611 MÄRKSÕNA – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI (selle kohta) (K) .....	70
TEISED 6XX VÄLJAD .....	70
TÄIENDKIRJEVÄLJAD .....	70
700 TÄIENDKIRJE – ISIKUNIMI (K).....	70
710 TÄIENDKIRJE – KOLLEKTIIVI NIMI (K).....	71
740 TÄIENDKIRJE – PEALKIRI (K) .....	72
LINGIVÄLJAD .....	72
765 LINK ORIGINAALKEELES VÄLJAANDELE (K) .....	73
767 LINK TÕLGITUD VÄLJAANDELE (K).....	74
775 LINK – TEISELE EDITSIOONILE (K).....	74
776 LINK – TÄIENDAVALE KANDJALE (K) .....	75
780 LINK – EELNEVALE VÄLJAANDELE (K) .....	76
785 LINK – JÄRGNEVALE VÄLJAANDELE (K).....	78
856 ELEKTROONILINE ASUKOHT JA JUURDEPÄÄS (K) .....	79
866 TEAVIKU ASUKOHT (K).....	80
908 KEHTETU VEEBILINK (K) .....	81

<b>909 INFO VEEBILINKIDE MÄRGISTAMISE KOHTA (K)</b> .....	<b>81</b>
<b>9xx INFO KIRJELDAJA KOHTA (K)</b> .....	<b>81</b>
<b>LISA 1.</b> .....	<b>83</b>
<b>Kirjete näited</b> .....	<b>83</b>
<b>TRÜKITUD IRDLEHTRAAMT</b> .....	<b>83</b>
<b>TRÜKITUD IRDLEHTVÄLJAANNE (lõpetanud)</b> .....	<b>84</b>
<b>TRÜKITUD IRDLEHTVÄLJAANNE (uuendatav)</b> .....	<b>85</b>
<b>TRÜKITUD IRDLEHTVÄLJAANNE (uuendatav)</b> .....	<b>86</b>
<b>Uuendatav dünaamiline võrguressurss</b> .....	<b>87</b>
<b>Uuendatav dünaamiline võrguressurss (puudub kirje ESTERis)</b> .....	<b>88</b>
<b>UUENDATAV ANDMEBAAS</b> .....	<b>89</b>
<b>UUENDATAV VEEBILEHT</b> .....	<b>90</b>

**SISSEJUHATUS****Sisukord**

Käesolev juhendmaterjal on mõeldud trükitud ja e-lõimväljaannete (elektroonilised ja võrguressursid) kirjeldamiseks ELNET konsortsiumi liikmesraamatukogudes.

**Jadaväljaannete** kataloogimiseks tuleb kasutada [jadaväljaannete kataloogimisjuhendit](#).

Juhendi koostamise aluseks on:

- **Rahvusvaheline kataloogimisstandard RDA** (<https://www.rdatoolkit.org/>)
- Kirjemärgid ja -elementide järjestus (ISBD rahvusvahelised bibliograafilise kirjeldamise reeglid ([http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons\\_20110321.pdf](http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf)))
- bibliokirje vorming MARC21, millele on lisatud täpsustavaid märkusi, selgitusi, juhiseid ja näiteid, mis tuginevad Eesti kataloogimispraktikale
- ELNET konsortsiumi kataloogimise ja nimenormandmete töörühma otsused.

Üksikjuhtudel, kui kõiki vajaminevaid andmeid ei saa allpool toodud väljadele mahutada, tuleb kasutada ka muid MARC21 välju ja teisi juhendeid <https://www.elnet.ee/wiki/doku.php>.

Täieliku MARC21 originaalversiooni leiab aadressilt <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>

**Lühendid ja tähistused:**

K korratav väli või alamväli

MK mittekorratav väli või alamväli

**TE** tuumikelement

**TE/ER** - tuumikelement ELNETi rk-des

RB rahvusbibliograafia

# tähistab tühikut, kirjesse seda tähist mitte sisestada!

**NB!** Sierras ei sisestata kirjesse alamvälja **la** tähist, kui väli algab selle alamväljaga. Juhendis toodud alamvälja **la** tähised on illustratiivse tähendusega. Kui alamväli **la** on kirjes muul kui esimesel kohal, siis sisestatakse vastav tähis ka kirjesse.

Koondkirjete **tuumikelemendid** on kohustuslikud (kui nad on rakendatavad).

Loend on esitatud MARC väljade järjekorras:

MARC väli	Sisu	TE	Märkused
022 a	ISSN	TE kui on rakendatav	
245 a	põhipealkiri	TE	
245 n	Osa number	TE kui on rakendatav	
245 p	Osa pealkiri	TE kui on rakendatav	
245 c	vastutusandmed	TE kui on rakendatav	
247 a	varasem pealkiri	TE/ER kui on rakendatav	
250	editsiooniandmed	TE kui on rakendatav	
264_1	Kirjastaja andmed	TE	
264_2	levitaja andmed	TE kui	kirjastaja andmed puuduvad
264_3	trükikoja/tootja andmed	TE kui	kirjastaja, levitaja või autoriõiguse andmed puuduvad
264 a	ilmumiskoht	TE	kohustuslik on märkida esimene
264 b	kirjastaja	TE	kohustuslik on märkida esimene
264 c	ilmumisaeg	TE kui	ilmumisaeg on teada ja esimene või viimane number kättesaadav
300 a	maht	TE/ER kui	tegemist on võrguväljaandega (1 võrguressurss); väljaanne on lõpetanud ilmumise ja on teada lõplik maht (RB kirjetes)
300 c	mõõtmed	TE/ER	RB kirjetes
310	ilmumissagedus	TE kui	see on teada

321	varasem ilmumissagedus	TE kui	see on teada ja väli 310 on täidetud
336	sisu	TE	
337	meedium	TE/ER	
338	kandja	TE	
347	digitaalse faili omadused	TE/ER	
362	ilmumisaastad	TE kui	numeratsioon ei alga esimesest numbrist vaid jätkab eelkäija numeratsiooni
490	seeriaandmed	TE kui on rakendatav	
588	Kirjeldatava üksuse märkus	TE/ER kui	kirjeldamise allikas väljastpoolt teavikut; võrguressursi puhul kirjeldamise aluseks olev seis ja kirje uuendamise aeg
700/71X	Täiendkirjed	TE/ER kui on rakendatav	
76X-78X	lingiväljad	TE/ER kui on rakendatav	
830	seotud teos (seeriaga seotud täiendkirje)	TE/ER kui on rakendatav	
856	Elektroniline asukoht	TE/ER kui on rakendatav	

**NB!** Osaliselt on juhendis toodud võõrkeelsed näited illustratiivse iseloomuga ja teavikutel ei ole leidumust e-kataloogis ESTER.

## LÕIMVÄLJAANDE OLEMUS

## Sisukord

Lõimväljaanne on bibliograafiaüksus, mida täiendatakse ja/või muudetakse uuenduste abil, mis ei jää eraldi üksusteks, vaid ühendatakse tervikuga (nt. uuendatavad irdlehtväljaanded, uuendatavad veebisaidid jne).

Lõimväljaanded võivad olla **lõpetatud** (nt irdlehttraamatud, konverentside, näituste veebilehed )või **lõpetamata** (nt uuendatavad irdlehtväljaanded, andmebaasid, veebilehed jne)

Olulisemad erinevused lõimväljaande kirjeldamisel võrreldes jadaväljaandega:

- Lõimväljaandeid kirjeldatakse alati viimase kättesaadava seisu alusel. Märkus väljal 588 viitab, milline hilisem kättesaadav väljaande variant on kirjeldamise aluseks.
- Lõimväljaande **pealkirja** ja teiste kirjeldavate andmete mis tahes muutumine ei põhjusta uue kirje tegemist, selle asemel muudetakse olemasoleva kirje andmeid, et kirjeldada väljaande värskemal seisul.

Viimase seisu kirjeldamise printsiip puudutab lisaks pealkirjale ka põhipealdise välju (1XX), samuti vastutus-, ilmumisandmeid jne. Kui eelnevate versioonide andmeid peetakse oluliseks, võib need välja tuua märkustes või otsitunnustena.


Võtmeküsimus otsustamaks, kas on tegemist jada- või lõimväljaandega, on see, kas uuendused jäävad eraldi üksusteks ja kas neid on võimalik tervikust eristada või mitte.

*NÄIDE 1: irdlehtedena ilmuv väljaanne, mis on kataloogitud lõimväljaandena, sest uuendused ühendatakse põhiväljaandega ja neid ei ole eraldi üksusena võimalik eristada.*



*NÄIDE 2: irdlehtedena ilmuv väljaanne, mis on kataloogitud jadaväljaandena, sest uuendustel on nummerdus, need lisatakse eraldi üksustena põhiköite juurde ja on eristatavad.*

STANFORD LAW LIBRARY

 **BNA, INC.**

The United States  
**Law Week**

◆ CASE ALERT  
◆ LEGAL NEWS  
◆ SUPREME COURT TODAY

VOL. 71, NO. 2      A NATIONAL SURVEY OF CURRENT CASE LAW      JULY 9, 2002

SUMMARY AND ANALYSIS OF SIGNIFICANT COURT OPINIONS

**HIGHLIGHTS**

**District Court Decides Federal Death Penalty Statute Violates Due Process Rights of Innocent Condemnees**  
Firming up a tentative ruling it made in late April, a federal district court in New York declares the Federal Death Penalty Act unconstitutional under the Fifth Amendment's due process clause. Citing a recent string of exonerations of state prisoners on death row, the court says the capital punishment system is not as accurate as had been thought.

The statute violates the substantive component of the due process clause by creating an undue risk that innocent persons will be executed, the court reasons. And it violates procedural due process by depriving innocent persons of the opportunity to obtain proof of their innocence in the future. The govern-

**IN THIS ISSUE**

A complete topical index of Case Alert.

**AGRICULTURE:** Mandatory assessments on cattle producers and beef importers for generic beef industry advertising compel objectors' speech and association in violation of the First Amendment, the federal court in South Dakota holds. **Page 1019**

NÄIDE 3: staatiline võrguressurss, mida tõenäoliselt ei uuendata, pigem on tegemist monograafiaga.

Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture

HOME | BROWSE | PREFACE | CONTRIBUTORS | ABBREVIATIONS | ADMINISTRATOR AREA | HELP | CONTACT US | ABOUT OXFORD DRS | LOG OUT

Search

Edited by Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair

The *Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture* is the most comprehensive in this complex and diverse area of art history. Built on the acclaimed scholarship *Dictionary of Art*, this work offers over 1,600 up-to-date entries on Islamic art and ranging from the Middle East to Central and South Asia, Africa, and Europe, and 1 thousand years of history. Recent changes in Islamic art in areas such as *Architecture* are elucidated here by distinguished scholars. Entries provide in-depth art history information about dynasties, art forms, artists, architecture, rulers, monuments, and and stylistic developments. In addition, over 500 illustrations of sculpture, mosaic, painting, ceramics, architecture, metalwork and calligraphy illuminate the rich artistic tradition of the Islamic world. With the fundamental understanding that Islamic art is not limited to a particular region, or to a defined period of time, the *Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture* offers pathways into Islamic culture through its art.


Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair share the Norma Jean Calderwood University Professorship of Islamic and Asian Art at Boston College and the Hamad bin Khalifa Endowed Chair of Islamic Art at Virginia Commonwealth University. Drs. Bloom and Blair study all aspects of Islamic art from the seventh century to modern times. Bloom is particularly interested in the arts of the medieval Mediterranean region as well as the history of paper. Blair is particularly interested in the arts of Iran and Central Asia, the Mongols, and the history of the Islamic book. In addition to their hundreds of individual articles, reviews, and monographs, they have written or edited seven books jointly. They also served as consultants to the PBS documentary *Islam: Empire of Faith*, and are convenors of the Hamad bin Khalifa Biennial Symposium on Islamic Art. Bloom and Blair received their Ph.D.s in Middle Eastern Studies and Fine Arts from Harvard University.

e-reference edition ISBN: 9780195373042  
Print edition ISBN: 9780195309911  
Print edition publication date: 2009  
Publishing history: First published 2009  
Copyright: © Oxford University Press 2009

e-reference edition ISBN: 9780195373042  
Print edition ISBN: 9780195309911  
Print edition publication date: 2009  
Publishing history: First published 2009  
Copyright: © Oxford University Press 2009

NÄIDE 4: dünaamiline võrguressurss, mida uuendatakse, aga iga uuendatav osa on numbri kaupa leitav ega lõimita tervikuga, pigem on tegemist jadaväljaandega.





*NÄIDE 5: võrguressurssi uuendatakse, uuendused lõimitakse tervikuga, kättesaadav on tervik ning varasemad uuendused ei ole eraldi kättesaadavad, tegemist on lõimväljaandega.*

**Britannica Online**

Search Britannica...

Home Games & Quizzes History & Society Science & Tech Biographies Animals & Nature Geography & Travel

**Britannica Online**

LEARN ABOUT THIS TOPIC in these articles:

**electronic encyclopaedia developments**

In Encyclopædia Britannica: Britannica in the digital era ...In chief, the company developed Britannica Online, an extended electronic reference service for delivery over the Internet. In 1994 Britannica debuted the first Internet-based encyclopaedia. Users paid a fee to access the information, which was located at <http://www.eb.com>.

[READ MORE](#)

*NÄIDE 6: ajalehe Postimees trükiversioon on jadaväljaanne, kuid veebiväljaanne on pigem e-lõimväljaanne. Kuigi see pakub juurdepääsu ka trükiversiooni pdf-dele, täiendatakse seda pidevalt materjalidega, mida trükiversioonis ei ole, mis integreeritakse tervikuga ja ei ole eraldi eristatavad.*

The screenshot shows the Postimees website interface. At the top, there is a navigation bar with the date 'E, 11.12.2023', weather 'Ilm', and horoscope 'Horoskoop'. The main navigation includes 'Sõda', 'Maailm', 'Majandus', 'Sport', 'Arvamus', 'Kultuur', 'Teadus', 'TV', 'Elu24', 'Tervis', and 'Veel'. Below this, there are sections for 'Kõik uudised', 'Podcast', 'Eesti', 'Maakonnalehed', 'Tänane leht', 'Ristsõna', and 'Mängud'. The main content area features four news items under the 'Arvamus' section:

- Head uudised Ukrainale Saksamaalt** (Head news from Germany for Ukraine)
- Me ei tohi unustada Valgevene rahvast, kes võitleb demokraatia eest!** (We must not forget the people of Belarus, who are fighting for democracy!)
- Kardetud talvine massiivne õhurünnak toppab. Venelased väsisivad ja aktiivsus langeb** (The feared winter massive air attack is toppling. Russians are exhausted and activity is falling)
- Praegust obstruktsiooni poleks, kui rahvale antaks sõna** (There would be no current obstruction if the people were given a voice)

Below the headlines are author profiles for 'Postimees', 'Roberta Metsola, Svatlana Tsihhanovskaja', 'Rainer Saks julgeolekueksper', and 'Jaak Valge ajaloolane, riigikogu ja Tartu vol...'.

Lõimväljaanded võib üldiselt jagada:


- **Trükitud lõimväljaanded.**
  - Irdlehtraamat – trükisena ilmuv lahtistest lehtedest koosnev köitmata raamat, mida täiendatakse üksikuid lehekülgi vahele pannes. Väljaanne võib koosneda ühest või mitmest alusköitest. Samas on väljaande ilmumise hetkel teada etteantud maht (köidete arv) või valmimise aeg.
  - Uuendatav irdlehtväljaanne – trükisena ilmuv lahtistest lehtedest koosnev köitmata väljaanne, mida uuendatakse üksikuid lehekülgi vahele pannes, eemaldades ja/või asendades. Väljaanne võib koosneda ühest või mitmest alusköitest, väljaande maht ja valmimise aeg ei ole määratletud.
- **E-lõimväljaanded.**
  - Veebis ilmuvad lõimväljaanded (nt andmebaasid, veebilehed jne), mille ilmumise lõpp ei ole kavandatud.
  - Konverentside, näituste veebilehed, mida täiendatakse vaid mingi kindla ajavahemiku jooksul, mis on ette teada.

Võrgus ilmuvad lõimväljaanded võib üldiselt jagada:

- andmebaasid;
- veebilehed;
- muud dünaamilised võrguressursid.

- Uuendatav andmebaas - kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete ja failisüsteemide kogum, mille haldamine toimub süsteemi poolt ja uuendused on kogumi lahutamatud osad.

Tegemist on ühise kasutajaliidese ja andmete otsinguga, mis on käitlust võimaldava tarkvaraga varustatud ja koosneb elektrooniliselt talletatud kirjade või e-sisuüksuste (faktid, täistekstid, pildid ja heli) kogumist.



- Uuendatav veebileht.

Uuendused on integreeritud lehekülje sisse, moodustades terviku. Eelnevad uuendused ei ole eraldi kättesaadavad, sisu moodustub integreerimise põhimõttel, kus uus asendab vana või siis lisatakse olemasolevale. Siia kuuluvad: infoportaalid, organisatsioonide, ürituste kodulehed jne.

## **BIONEER**

*Eesti esimene roheline elustiili portaal*

Loodus ▾

Majandus ▾

Arvamused

Uudised

Galerii

Blogid ▾



### Uuendatavad dünaamilised võrguväljaanded.

Ülejäänud võrguressursid, mille vorm ja/või sisu aja jooksul muutub. Uuendused lõimitakse tervikuga, kättesaadav on tervik ning varasemad uuendused ei ole eraldi eristatavad.

Tavaliselt on tegemist eelnevalt trükituna ilmunud irdleht- või jadaväljaandega, mis jätkab pärast võrgus avaldamist e-lõimväljaandena, kui varasemad uuendused ei ole omaette üksustena kättesaadavad.

The screenshot shows the website interface for 'Äripäeva TEABEVARA'. The main navigation includes 'Otsi teabevarast', 'Minu töölaud', 'Teabevara', 'Nõuandekeskus', 'Õigusuudised', and 'Kontakt'. A secondary navigation bar shows 'Tootmise juhtimise teabevara' (selected), 'Teabevara', 'Uudised', and 'Autorid'. On the left, under 'Tutvustus', there is a button 'Ava kõik' and a list of topics: 1. Sissejuhatus, 2. Eestvedamine, 3. Strateegiline juhtimine ja planeerimine, 4. Personali juhtimine (with a 'uus' tag), and 5. Ressursside juhtimine. The main content area is titled 'Tootmise juhtimise teabevara' and contains a detailed description of the resource, its purpose, and the author's background.

**NB!** Juhul, kui uusim number on eraldi kättesaadav, aga varasemad mitte, on siiski tegemist jadaväljaandega.

**NB!** Elektroonilised väljaanded, mida antakse välja füüsilisel kandjal (CD-ROM, DVD-ROM jt), kirjeldatakse üldjuhul jadaväljaannetena (vt. juhendit [Jadaväljaande MARC21](#)), sest iga uuendatud väljaanne on eristatav objekt.

## Lõimväljaande andmeallikad

## [Sisukord](#)

Andmeallikas on kogu teavik. Nurksulge kasutama ei pea, v.a. väljastpoolt teavikut saadud andmed. E-lõimväljaannete puhul on hilisem väljaande seis tervikuna väljaande identifitseerimise allikas ja nurksulge eriti ei kasutata.

Lõimväljaande puhul on kirjeldamise allikas väljaande hilisem seis. Irdlehraamatu puhul on see tavaliselt viimase versiooni tiitelleht, e-lõimväljaande puhul kodulehe viimane versioon.

*Irdlehraamatute eelistatud andmeallikad:*

<b>Elemendid</b>	<b>Eelistatud andmeallikad</b>
Pealkiri ja vastutusandmed	tiitelleht, kaas, päis, kolofoon (eelistuse järjekorras); ülejäanud andmeallikad kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info (nt. lisamaterjalid, kirjastajaportaali, väljaandja koduleht jne)
Editsiooniandmed	samast allikast kui pealkiri; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Ilmumiskoht	samast allikast kui kirjastaja nimi; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Kirjastus	samast allikast kui pealkiri; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Ilmumisaeg	ilmumise algus- ja lõpuaeg võta lõimväljaande esimese ja/või viimase seisu alusel või mõnest teisest allikast: samast allikast kui pealkiri; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Seeriaandmed	seeria tiitelleht, eritiitelleht, kaas, päis, kolofoon; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Kandja tüüp	teavikust
Maht	teavikust
Märkused	mistahes andmeallikast
Standardnumbrid	mistahes andmeallikast

***E-lõimväljaannete eelistatud andmeallikad:***

<b>Elemendid</b>	<b>Eelistatud andmeallikad</b>
Pealkiri ja vastutusandmed	esimene allikas, mis sisaldab pealkirja: tekstilise sisu (nt tiitelkuva); metaandmed (nt HTMLi päis). ülejäanud andmeallikad kogu teaviku ulatuses
Editsiooniandmed	samast allikast, kui pealkiri
Ilmumiskoht	samast allikast kui kirjastaja nimi; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Kirjastus	samast allikast kui pealkiri; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Ilmumisaeg	ilmumise algus- ja lõpuaeg võta lõimväljaande esimese ja/või viimase seisu alusel või mõnest teisest allikast: samast allikast kui pealkiri; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Seeriaandmed	samast allikast kui pealkiri; ülejäanud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses; väljastpoolt andmeallikaid saadud info
Kandja tüüp	teavikust
Märkused	mistahes andmeallikast
Standardnumbrid	mistahes andmeallikast

**Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje****Sisukord**

Lõimväljaande **pealkirja** ja teiste kirjeldavate andmete mis tahes muutumine ei põhjusta uue kirje tegemist, selle asemel muudetakse olemasoleva kirje andmeid, et kirjeldada väljaande värskemal seisul.

**Lõimväljaandele koostatakse uus kirje ainult järgmistel juhtudel:**


- **Avaldamisviis on muutunud.**

Avaldamisviis - seostab kehtastuse kategooriaga, mis väljendab seda, kas kehtastus on avaldatud ühe või mitme üksusena.

Olemid kehtastus avaldamisviis:

- mitme üksusena
- ühe üksusena

Avaldamisviisi poolest on jada- ja lõimväljaanded erinevad ja neile tuleb erinevalt läheneda.



Näiteks peab looma uue kirje, kui trükitud lõimväljaanne on muutunud jadaväljaandeks või trükitud jadaväljaanne on muutunud lõimväljaandeks.

- **Meediumi tüüp (337) on muutunud.**


Näiteks trükitud irdlehraamat on muutunud uuendatavaks online andmebaasiks [kasutatav seadmeta *on muutunud* arvutimeedium]

- **Kandja tüüp (338) on muutunud.**


Näiteks trükitud irdlehraamat on muutunud uuendatavaks online andmebaasiks [köide *on muutunud* võrguressurs]s]

- **Uuendataval trükitud irdlehtväljaandel ilmub uus baasköide.**

NÄIDE:



```
100 1# $a Sinclair, Kent, $e author.
245 10 $a Trial handbook / $c Kent Sinclair.
250 ## $a Second edition.
785 02 $a Sinclair, Kent. $t Trial handbook. $b Third edition
```



```
100 1# $a Sinclair, Kent, $e author.
245 10 $a Trial handbook / $c Kent Sinclair.
250 ## $a Third edition.
780 02 $a Sinclair, Kent. $t Trial handbook. $b Second edition
```

- **Editsiooniandmed näitavad olulist muutust lõimväljaande käsitusalas või hõlmavuses.**

**NÄIDE:***Vajab uut kirjet:*

250 ## |aNorth American edition

250 ## |aNorth and Central American edition

*Ei vaja uut kirjet:*

250 ## |aDoctor's edition

250 ## |aPhysician's edition

- **Väljaanne on tekkinud kahe või enama väljaande ühinemise teel.**

**NÄIDE:**

245 00 |aRegulations for commercial and residential property

580 ## |aÜhinenud väljaanded: Regulations for commercial property; ja: Regulations for residential property

780 14 |tRegulations for commercial property ...

780 14 |tRegulations for residential property ...

- **Väljaande lahkneemisest on tekkinud kaks või enam uut väljaannet.**

**NÄIDE:**

245 00 |aHospital practice

580 ## |aLahknenud väljaanneteks: Hospital practice (Hospital ed.) ja: Hospital practice (Office ed.)

785 16 |tHospital practice (Hospital ed.)

785 16 |tHospital practice (Office ed.)

**NÄITED:***Uut kirjet ei pea koostama:*

Muutunud on ainult e-lõimväljaande põhipealkiri:

**Hirnet on muutunud Terminál****Suhtekorralduse käsiraamat on muutunud Kommunikatsiooni käsiraamat***Peab koostama uue kirje:*

Muutunud on põhipealkiri ja avaldamisviis:

**Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz** (irdlehtväljaanne) *on muutunud***Dokumentation zum Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz**

(jätkväljaanne)

**NB!** Kui veebis ilmuv lõimväljaanne on mitmes keeles, võiks kaaluda erinevatele keeleversioonidele eraldi kirjeid, kui:

- erinevatele keeleversioonidele on väljastatud eraldi ISSN;



- erinevates keeltes väljaannete editsiooniandmed (väljal 250) on seotud konkreetse keelega (nt English edition);
- erinevate keeleversioonide avaldajad, levitajad või tootjad on erinevad.

**SIERRA PÜSIPIKKUSVÄLJAD (SP)****Sisukord**

<b>KEEL</b> LANG	<i>Teaviku põhikeele kood</i>	<b>KAT PÄEV</b> CAT DATE	<i>Kataloogimise aeg</i>	<b>KIRJE LIIK</b> BCODE3	<i>Kirje staatus e-kataloogis</i>
<b>SKIP</b>	<i>0-9 Mittearvestatavate sümbolite arv</i>	<b>BIB TASAND</b> BIB LVL	<i>Kirje tasand</i>	<b>RIIK</b> COUNTRY	<i>Teaviku ilmumismaa kood</i>
<b>ASUKOHT</b> LOCATION	<i>Asukoha kood</i>	<b>LAAD</b> MAT TYPE	<i>Teaviku laad</i>		

**KEEL** teaviku põhikeele kood

Sama kood 008/Language ja vajadusel [041](#) alamväli |a

Allikaks [MARC Code List for Languages](#).

**KAT PÄEV** kataloogimise kuupäev täiskirje tegemisel

Sama kood 008/Date ent

- t tänane kuupäev
- c avab kalendri
- b puhastab välja

**KIRJE LIIK** kirje staatus elektronkataloogis

- varjamata kirje
- c varjatud / nähtamatu tellimiskirje
- d kustutatud kirje
- e eelkirje (veel ilmumata, eelkataloogitud)
- i ISN registrikirje (varjab kirje)
- k kiirkirje
- n varjatud kirje / nähtamatu kirje
  - võib olla varjatud mitmetel põhjustel töö käigus
  - **NB!** Kui on varjatud seoses kasutamisiiranguga, teha märkus väljal [506](#)
- r **RB kirje (kasutusel alates 2021 ; varasemalt = leidumusetu kirje)**
- t **RB üliõpilastööd (UUS! kasutusel alates 2021)**
- y üliõpilastööd (leidumusega tervikteosed, ka võrguväljaanded)

**SKIP** järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv. Vastab välja [245 2](#). indikaatori väärtusele.

- Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid- (nt. *the, an, a, die, der, das*), ka kirjavahemärgid.
- SKIP peab vastama välja 245 2. indikaatori väärtusele
- NB! Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust automaatselt, tuleb enne kirje sulgemist alati kontrollida, et Sierra SKIP ja 245 2. indikaator oleksid vastavuses.

Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

**BIB TASE** kirje tasand (= [Marker](#) / *BIB LEVEL i*)

i lõimväljaanne

l URL lõimväljaande võrgujuurdepääsuga kirjetel  
(*kood pannakse ainult siis, kui võrgu kaudu on juurdepääs tervele või osalisele täistekstile*)

## LAAD

a raamat

b ajakiri

c ajaleht

e jätkväljaanne

q andmebaas (= [Marker](#) / *REC TYPE a*)

w veebisait (= [Marker](#) / *REC TYPE a*)

**RIIK** teaviku ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.

Sama kood 008/Country ja vajadusel [044](#) esimesel alamväljal |a (RB tasandil). Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

**ASUKOHT** nimetust omava raamatukogu kood (näit. rr, mm, yy, oo jt.)  
Sisestatakse uue bibliokirje loomisel.

Kui bibliokirje on teise raamatukogu poolt juba loodud, siis seda koodi ei muudeta. Olemasoleva koodi muudab eksemplarikirjete olemasolul ära vastav programm süsteemis (kood **multi**).

- Kopeerkataloogimisel, kui asukohakood on määratlemata (**none**), tuleb see muuta kirjet tõmbava raamatukogu koodiks.
- Eelkirjetel on asukohakood määratlemata (**none**) kuni teaviku saabumiseni ükskõik, millisesse raamatukogusse.
- Varjatud ISSN ja ISBN registrikirjetel jääb asukohakood määratlemata (**none**).

**MARC21 PÜSIPIKKUSVÄLJAD**[Sisukord](#)

Teaviku laad määratakse markeris **Marker (Leader) BIB LEVL = i**.

Lõimväljaande kandja määratletakse väljas **008**:

trükitud teavikul Form item = **#**

e-lõimväljaandel Form item = **s**

e-teavikule tehakse alati väli [006](#) (Type Code = **m**)

ja spetsiifilised omadused määratletakse väljas 007 (Mat Catg = **c**)

**MARKER (LEADER)**[Sisukord](#)**Avab CTRL+R**

24-positsiooniline kontrollväli, millest osa genereerib süsteem.

REC LENGTH		<b>REC STAT</b>	Kirje staatus	<b>REC TYPE</b>	Kirje tüüp
<b>BIB LEVL</b>	Bibl. tasand	<b>ARC CTRL</b>	Kontrolli tüüp	<b>CHAR ENC</b>	Märgi-kodeering
IND CNT		SFLD CNT		BASE ADDRESS	
<b>ENC LEVL</b>	Katal. tasand	<b>CAT FORM</b>	Kataloogimis-standard	<b>MULTI PART</b>	Mitmeosalise väljaande kirje tasand
LEN FIELD		LEN START		LEN IMPL	
UNDEFINE					

Kataloogija poolt täidetavad positsioonid:

**REC STAT** (Leader/05) kirje staatus

**NB!** Ühe raamatukogu piires parandusi tehes kirje staatust ei muudeta.

**n uus kirje**

**REC TYPE** (Leader/06) kirje tüüp

**a** tekstteavik

**BIB LEVL** (Leader/07) bibliograafiline tasand

**i** lõimväljaanne**ARC CTRL** (Leader/08) kontrolli tüüp# **ilma erilise kontrollita**

a arhiivikontroll

**CHAR ENC** (Leader/09) märgikodeeringa **UCS/Unicode****ENC LEVL** kataloogimistasand (Leader/17)# **täielik kirje, de visu (RDA ; RB kirjetel)**1 täielik kirje, mitte *de visu* (retrokonversioon)2 mitte päris täielik kirje, mitte *de visu*  
(retrokonversioon, pealdisi ei ole ajakohastatud)4 **tuumiktase (RB-sse mittekuuluva teaviku kataloogimisel)**

7 lühikirje (näit. laenutuses tehtud kirjed)

8 eelkirje (Kirjastajaportaali ; CIP-kirje)

**CAT FORM** (Leader/18) kataloogimisstandard**i** **ISBD****MULTIPART RESOURCE RECORD LEVEL** (Leader/19) mitmeosalise  
väljaande kirje tasand# **ei määratleta või mitterakendatav****006****Sisukord****Avab CTRL+R***(selleks, et tekiksid teaviku vormile vastavad lahtrid, tuleb kõigepealt määrata Type code, seejärel väli sulgeda ja uuesti CTRL+R-i abil avada)***Välja kasutada trükitud lõimväljaande lisade ja e-lõimväljaande kataloogimisel.****E-lõimväljaanne**

Lisatakse alati:

006 m | d | (sõltuvalt sisust võib muutuda faili tüübi kood)

Kasutatakse koos [Sierra püsipikkusvälja](#) BIB TASE koodiga, mis vastab kirje tasandile võrgujuurdepääsuga kirjetel. See tähendab, kirjeldatakse võrguteavikut, või trükitud lõimväljaande kirjesse on lisatud väli 856, mille kaudu võimaldatakse juurdepääs täielikule või osalisele täistekstile.

<b>Type code</b> m	Undefine		Audience	
FormItem	Undefine		<b>FileType</b>	<b>d</b>
Undefine		Govt Pub	Undefine	

**Type code** (006/00) teaviku vorm

**m** arvutifail/elektroniline teavik

**Undefine** (006/01-04) määratlemata positsioon **jääb tühjaks**

**Audience** (006/05) sihtkasutajaskond **tähistada püstkriipsuga |**

**FormItem** (006/06) **jääb tühjaks**

**Undefine** (006/07-08) määratlemata positsioon **jääb tühjaks**

**File type** arvutifaili tüüp (006/09)

**c** kujutislikud andmed

*(illustratsioonid teavikus on olulise informatiivse väärtusega, sisaldades jooniseid, pilte, fotosid jne)*

**d** dokument *(valdavalt tekstilised andmed)*

**i** interaktiivne multimeedia

*(materjal, milles kasutaja saab ise osaleda, nt. keeleõppematerjalid)*

**m** kombinatsioon

*(pildi, heli, teksti, animatsiooni, video ja multimeedia kombinatsioonid)*

**u** tundmatu

**Undefine** (006/10) määratlemata positsioon

**jääb tühjaks**

**Govt pub** (006/11) ametlik väljaanne

**tähistada püstkriipsuga**

|

**Undefine** (006/12-17) määratlemata positsioon

**jääb tühjaks**

## Trükitud lõimväljaanne

Trükitud väljaande kataloogimisel täidetakse väli 006 ka **eri**

**teavikulaade hõlmavate komplektide** puhul *(nt. põhiväljaanne + CD-ROM või põhiväljaanne + lisa võrgus)*. Ka siis, kui irdlisa ilmub pidevalt koos lõimväljaandega ja on selle lahutamatu osa.

On seotud väljaga [300](#) |e. Väli 006 täidetakse vastavalt irdlisa laadile.

Vt. [Lisa 1. Välja 006 täitmine lisaga lõimväljaande kirjes](#)

007

[Sisukord](#)

### Avab CTRL+R

(selleks, et tekiksid teaviku vormile vastavad lahtrid, tuleb kõigepealt määrata Mat Catg, seejärel väli sulgeda ja uuesti CTRL+R-i abil avada)

**Välja kasutada trükitud lõimväljaande lisade ja e-lõimväljaande kataloogimisel.**

### E-lõimväljaanne

#### Lisatakse alati:

cr |n| | | | | | | | |

Mat Catg	<b>C</b>	<b>Spec Mat</b>	<b>r</b>	Undefine	
Color		<b>Dimens</b>	<b>n</b>	Sound	
Image Bit		File Fmt		QA Targt	
Ant/srce		Lvl Comp		RfmtQual	

**Mat Catg** (007/00) materjali kategooria

**c arvutifail/elektroniline teavik**

**Spec Mat** (007/01) teaviku laadi erimäärang

**r kaugpöördus (võrguressursid)**

u tundmatu

z muu

**Undefine** (007/02) määratlemata positsioon **jääb tühjaks**

**Color** (007/03) värving **tähistada püstkriipsuga |**

**Dimens** (007/04) mõõtmed

**n mitterakendatav (võrguressursid)**

u teadmata

z muud

**Sound** (007/05) heli **tähistada püstkriipsuga |**

**Image Bit** (007/06-08) **tähistada püstkriipsudega |||**

**File Fmt** (007/09) **tähistada püstkriipsuga |**

**QA Targt** (007/10)    **tähistada püstkriipsuga |**  
**Ant/srce** (007/11)    **tähistada püstkriipsuga |**  
**Lvl Comp** (007/12)    **tähistada püstkriipsuga |**  
**RfmtQual** (007/13)    **tähistada püstkriipsuga |**

## Trükitud lõimväljaanne

Trükitud väljaande kataloogimisel täidetakse väli 007 **ka** eri teavikulaade hõlmavate komplektide puhul (*nt. põhiväljaanne + CD-ROM või põhiväljaanne + lisa võrgus*). Ka siis, kui irdlisa ilmub pidevalt koos lõimväljaandega ja on selle lahutamatu osa.

Väli 007 täidetakse vastavalt irdlisa füüsilisele kandjale.

Vt. [Lisa 2. Välja 007 täitmine lisaga lõimväljaande kirjes](#)

## 008

## Sisukord

### Avab CTRL+R

40-positsiooniline kontrollväli, positsioonid 00-17 ja 35-39 on ühesugused kõigile teavikulaadidele, positsioonid 18-34 määratletud vastavalt teavikulaadile (trükitud lõimväljaanne, e-lõimväljaanne).

Osa positsioone võib jääda täitmata ja tähistatakse püstkriipsuga (|).

<b>Date Ent</b>		<b>Pub Stat</b>		<b>Date One</b>	
<b>Date Two</b>		<b>Country</b>		<b>Freq</b>	
<b>Regular</b>		Undefine		<b>Ser Type</b>	
<b>FormOrig</b>		<b>FormItem</b>		NatCntWk	
Content1		Content2		Content3	
Govt Pub		Conf Pub		Undefine	
<b>OrigAlph</b>		<b>EntryCnv</b>		<b>Language</b>	
Modified		<b>Cat Srce</b>			

**Date ent** (008/00-05) kataloogimise kuupäev **Alati täita!**

= SP **CAT DATE** (KAT PÄEV)

Kuupäev sisestatakse kujul *aakkpp* – 230501 = 1. mai 2023

Seda kuupäeva hiljem enam ei muudeta (ka kopeerkataloogimisel mitte).

**Pub Stat** (008/06)    lõimväljaande ilmumisseis **Alati täita!**

Seotud järgnevate väljadega:

- **Date One** (008/07-10)
- **Date Two** teine ilmumisaasta (008/11-14) ning
- väljaga [264](#).

Kui ilmumisaastast on numbrid teadmata, kirjutatakse nende asemele **u**.

- c** jätkuvalt väljaantav. **Date One** on ilmumise algusaasta ja **Date Two** on 9999.

**NÄITED:**

**008** Date One: 2004 ja Date Two: 9999  
264 |c2004-

Algusaasta on oletatav, aga jätkab ilmumist:

**008** Date One: 199u ja Date Two: 9999  
264 |c[vahemikus 1990 kuni 1999?]-

- d** lõimväljaanne, mida enam ei kirjastata.  
**Date One** on ilmumise algusaasta  
**Date Two** on lõppaasta.  
Kasutatakse, kui ilmumise lõppemine on kindel. Ka siis, kui jätkub uue nimetusena, millel uus kirje.

**NÄITED:**

**008** Date One: 1978 ja Date Two: 2010  
264 |c1978-2010

Algusaasta on teada, lõppemise aasta on oletatav:

**008** Date One: 2006 ja Date Two: 201u  
264 |c2006-[vahemikus 2010 kuni 2019?]

- u** väljaanne, mille staatus teadmata. **Date One** on ilmumise algusaasta ja **Date Two** on *uuuu*.

**NÄIDE:**

**008** Date One: uuuu ja Date Two: uuuu  
264 |cJäeb täitmata

**Date One** (008/07-10) esimene ilmumisaasta **Alati täita!**

**Date Two** (008/11-14) teine ilmumisaasta **Alati täita!**



Kui ilmumisaastast on viimased numbrid teadmata, kirjutatakse nende asemele **u**.

264 #1 ...  c1999-	008/7-10: 1999 ; 11-14: 9999
264 #1 ...  c[2002?]-	008/7-10: 2002 ; 11-14:9999
264 #1 ...  c-2004	008/7-10: uuuu ; 11-14: 2004
264 #1 ...  c[1998?-2003]	008/7-10: 1998 ; 11-14: 2003
264 #1 ...  c[vahemikus 1900 kuni 1999]	008/7-10: 19uu ; 11-14: 19uu
264 #1 ...  c[2001?]-	008/7-10: 2001; 11-14: 9999
264 #1 ...  c[vahemikus 1990 kuni 1999]-	008/7-10: 199u ; 11-14: 9999
264 #1 ...  c[vahemikus 2002 kuni 2004]-	008/7-10: 200u ; 11-14: 9999
Puudub 264  c <b>Puudub info algusaasta kohta</b>	008/7-10: uuuu ; 11-14: 9999
Puudub 264  c <b>Ei ole üldse infot ilmumisaja kohta, teada vaid fakt, et on lõpetanud ilmumise</b>	008/7-10: uuuu ; 11-14: uuuu

**Country** (008/15-17) ilmumismaa. **Alati täita!**

Esimesel kohal oleva ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.

Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja [044](#) esimesel alamväljal |a (RB tasand).

Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

**NB! Kui lõimväljaande ilmumisandmed on muutunud, muuta vajadusel ka riigi koodi!**

**Frequency** (008/18) ilmumissagedus. **Alati täita!**

**NB!** Kood näitab uuenduste, mitte põhiväljaande ilmumise sagedust.

- # pole määratletud, kavatsuslikult ebaregulaarne
- a kord aastas
- b kord kahes kuus (6, 7 või 8 korda aastas)
- c kaks korda nädalas
- d iga päev
- e kord kahe nädala järel
- f kaks korda aastas
- g üks kord kahe aasta jooksul
- h üks kord kolme aasta jooksul
- i kolm korda nädalas
- j kolm korda kuus
- k pidevalt uuendatav (sagedamini kui kord päevas)
- m kord kuus (9, 10, 11 või 12 korda aastas)

- q kord kvartalis (4-5 korda aastas)
- s kaks korda kuus
- t kolm korda aastas
- u teadmata
- w kord nädalas
- z muu ilmumissagedus

**Regularity** (008/19) regulaarsus. Tähistada **püstkriipsuga |**  
**NB! Täidetakse RB kirjes.**

Baseerub väljal [310](#) esitatud infol. Seotud välja Freq (**008/18**) koodiga.

- n** reeglipäraselt ebaregulaarne
- r** regulaarne
- x** täiesti irregulaarne (ilmumissagedus on irregulaarne ja väljal **Freq** (008/18) on märgitud #)
- u** teadmata (**008/18** peab olema u).

**Undefined** (008/20) määratlemata positsioon **jääb tühjaks**

**Ser Type** (008/21) pidevväljaande tüüp. **Alati täita!**

- d** uuendatav andmebaas
- l** uuendatav irdlehtväljaanne
- w** uuendatav veebisait
- #** mitte ükski järgnevaist

**FormOrig** (008/22) originaali bibliograafiaüksuse vorm. Tähist. **ühe**  
**püstr. |**

**FormItem** (008/23) teaviku vorm **Alati täita!**

Määratleb kirjeldatava väljaande füüsilise vormi.

- #** mitte ükski järgnevaist (*trükis*)
- s** elektrooniline
- o** võrgujuurdepääs (võib esineda kopeeritud kirjetes - muutmine pole vajalik)
- q** füüsilisel kandjal elektrooniline teavik (võib esineda kopeeritud kirjetes - muutmine pole vajalik)

**NatCntWk** (008/24) teose üldine olemus. Tähistada **püstkriipsuga**

**Content1** (008/25) sisu iseloom. Tähistada **püstkriipsuga**

**Content2** (008/26) sisu iseloom. Tähistada **püstkriipsuga |**

**Content3** (008/27) sisu iseloom. Tähistada **püstkriipsuga |**

**Govt Pub** (008/28) valitsusasutuse väljaanne. Tähistada **püstkriipsuga**

|

**Conf Pub** (008/29) konverentsiväljaanne. Tähistada **püstkriipsuga** |

**Undefine** (008/30-32) määratlemata. **Jääb tühjaks!**

**OrigAlph** (008/33) pealkirja originaalkirjasüsteem või -tähestik  
Kasutatakse **RB** kirjetes. Väliskirjandusel tähistatakse püstkriipsuga |.  
Näitab kirjasüsteemi, milles on antud **põhipealkiri** ([245](#)).

**NB!** Pealkirja ja teaviku teksti kirjasüsteem võivad erineda

# pole antud tähestikku või kirjasüsteemi/pole võtmepealkirja

a ladina põhitähestik

**b laiendatud ladina (eestikeelne pealkiri on alati b)**

c kirillitsa

d jaapani

e hiina

f araabia

g kreeka

h heebrea

i tai

j devanaagari

k korea

l tamili

u teadmata

z muu

**EntryCnv** (008/34) järjestikune/hiliseim kirje. **Alati täita!**

**2** uuendatud kirje. *Väljaanne on kirjeldatud hiliseimate andmete järgi.*

**Language** (008/35-37) teose põhikeel. **Alati täita!**

Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja vajadusel [041](#) alamväljal |**a**.

Allikaks [MARC Code List for Languages](#).

- Tekststrukistel põhineb keele kood teaviku teksti keelel.
- Kui teavikuga on seotud üks keel, tähistatakse see keel ja välja [041](#) ei kasutata.
- Kui kasutatakse enam kui ühte keelt, märgitakse 008/35-37 teaviku põhikeel.
- Kui teavikus ei ole ühte juhtivat keelt, näidatakse väljal 008/35-37 esimene keel.
- Kui teavik on tõlge, tuuakse väljal 008/35-37 tõlke keel. Seotud väljaga [546](#).

**NÄIDE**

008/35-37 eng  
041 1# |aeng|hger

008/35-37 est  
041 0# |aest|aeng|ager

- Kui ei ole keelelist kuju, pannakse zxx (no linguistic content).
- Kui teavikus on rohkem kui kuus keelt, näidatakse väljal 008/35-37 põhikeele või esimese keele kood ja väljal 041 esitatakse eraldi põhikeele kood ning ülejäänud keeli koondav kood **mul**.
- Kui määratlemata, siis **und** (*undetermined*).

**NÄIDE**

008/35-37 ger  
041 0# |ager|amul (rohkem kui 6 keelt)

**Modified** (008/38) kirje tähestiku teisendamine. **Alati täita!**

**# tähestikku ei ole teisendatud**

- o latiniseeritud

**Cat Srce** (008/39) kirje loonud asutuse tüüp. **Alati täita!**

Näitab originaalkirje (ka kaardil, kui see transkribeeritakse) loonud asutuse tüüpi. Seotud väljaga [040](#), mis sisaldab konkreetsete asutuste koode.

- # riiklik (üleriigiline) bibliograafiaasutus (nt rahvusraamatukogu)
- c teised ELNETi raamatukogud
- u kirje allikas teadmata

**KONTROLLNUMBRITE JA KOODIDE VÄLJAD**[Sisukord](#)**020 ISBN – RAHVUSVAHELINE RAAMATU  
STANDARDNUMBER (K)**[Sisukord](#)**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

- |a ISBN (MK) SE
- |q täpsustaja (K)
- |z vale ISBN (K)

**NB!** ISBN numbrirühmade vahele sidekriipse ja tühikuid ei panda. Alamväljad **|a** ja **|z** kanda kirjes järjestikku ühele reale, s.t. **|z** järgneb sellel ISBN õigele numbrile, mille suhtes ta on vale.

RB kirjetes pannakse kirjesse kõik ISBNid (õiged ja valed, 10- ja 13-numbrilised, irdlisade ISBNid). Välisteavikute kataloogimisel märgitakse kirjesse kuni kolm ISBNi.

Mitme ISBNiga teosel (näiteks mitmeköitelise teose koondkirje puhul) võib esitada kõik ISBNid koos täpsustusega ümarsulgudes alamväljal **|q** (näit. 1. kd.), korrates välja **020**. Täpsustus esitatakse kas nii nagu teoses või eesti keeles. Kui ISBNide arv osutub eaproportsionaalselt suureks, võib sisestada ainult mitmeköitelise teose kui terviku ISBNi.

### NÄITED

**020** ## **|a**9789949462056 **|q**(kogu teos)

**NB!** Kui lõimväljaandes on nii lisaks ISBN ka ISSN, võib kirjesse panna mõlemad.

## 022 ISSN – RAHVUSVAHELINE JADAVÄLJAANDE STANDARDNUMBER (K)

[Sisukord](#)

### Indikaatorid

määratlemata

### Alamväljad

**|a** ISSN (MK)

**|l** ISSN-L (MK) (ühendab sama väljaande versioonide erinevaid ISSN-e)

**|m** tühistatud ISSN-L number (K)

**|y** vale ISSN number (K)

**|z** tühistatud ISSN (K)

**NB!** Alamväljad **|a**, **|y**, **|z**, **|l** ja **|m** kanda kirjes järjestikku ühele reale, s.t. **|z** järgneb sellele ISSN-i õigele numbrile, mille suhtes ta on vale.

### NÄITED

**022** ## **|a**1406-0477 **|z**0235-7488

**022** ## **|a**0282-4000 **|y**0282-2008

**022** ## **|a**1406-0949 **|l**1406-0949

**NB!** Kui lõimväljaandes on nii ISBN kui ISSN, võib kirjesse panna mõlemad.

**024 TEISED STANDARDNUMBRID (K)****Sisukord**

ISMN, kaubavöötkoodid, RVO väljaannete unikaalsed identifikaatorid, Euroopa Liidu dokumentide numbrid jt.

**I indikaator**

- 3 kaubavöötkood (*EAN*)
- 7 allikas on määratletud alamväljal 2
- 8 määratlemata standardnumber või kood (*näit. Euroopa Liidu trükiste kataloogiindeks*)

**II indikaator**

Määratlemata

**NB!** Numbrirühmade vahele võib jätta sidekriipse või tühikuid, s.t. kirjes säilib sama kirjapilt nagu teavikus.

**Alamväljad**

- |a standardnumber või kood (MK)
- |c saadavusandmed (MK)
- |q täpsustaja (K)
- |z vale number (K)
- |2 standardnumbri või koodi allikas (MK)  
Koodi allikaks on [MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions](#)
  - doi Digital Object Identifier
  - istc International Standard Text Code
  - natgazfid U.S. National Gazetteer Feature Name Identifier

**NÄITED:**

**024 3# |a**9770235689028

**024 8# |a**NA-76-06-118-ET-C

**040 KATALOOGIMISKOHT (MK) SE****Sisukord****Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

- |a originaalkataloogija - see, kes esimesena kataloogib (MK)

- |b kataloogimiskeel - alati eesti keel (est) (MK)
- |c arvutiloetava kirje koostaja (MK)
- |d kirjet muutnud asutus (ka kopeerkataloogimisel) (K)
- |e kirjeldamise reeglid (kasutatakse ainult RDA kirjetes)

ELNET raamatukogude koode vt. [siit](#).

### NÄIDE:

**040** ## |aErRR|best|cErRR|erda|dErTLUAR|dErTUR

## 041 KEELEKOODID (K)

## Sisukord

Seotud keelekoodiga Sierra püsipikkusväljal ja väljal 008. Mitme keele puhul esimene keelekood on sama, mis Sierra püsipikkusväljal ja väljal 008. Keelemärkus väljal [546](#).

Iga keelekood kirjutatakse eraldi alamväljale korrates püstkriipsu ja alamvälja tähist.

Kui lõimväljaande teksti keel muutub ilmumisperioodi jooksul, tuuakse ära kõik ilmumisperioodi jooksul väljaandes esinenud keeled.

Keelekoode kasutatakse, kui

- tekst on rohkem kui ühes keeles
- tõlketeoste puhul
- kokkuvõtte, lisad, eessõna jne. on teises keeles

Kui teoses on üle 6 keele, kasutatakse koodi **mul**, millele eelneb esimese põhiteksti keele kood. Kui üks neist on eesti keel, siis kasutada **|aest|amul** (SP, 008 = est).

### I indikaator

- 0 originaalteos, ei sisalda tõlget (*sh. ka kui kokkuvõtte, sisukord, irdlisa on teises keeles*)
- 1 tõlketeos või sisaldab tõlget (*näit. rööptekstiga teos*)

### II indikaator

# MARC keelekood

### Alamväljad

- |a põhiteksti keel (kuni 6 keelt) (K)
- |b kokkuvõtte keel (**I indikaator 0**) (K)
- |f sisukorra keel (**I indikaator 0**) (K)
- |g irdlisa keel (**I indikaator 0**) (K)

|h originaali ja/või vahendusteksti keel (**I indikaator 1**) (K)

### NÄITED

041 0#	aest aeng bger	tekst eesti ja inglise keeles, kokkuvõte saksa keeles
041 0#	aswe amul	tekst rootsi keeles, teoses veel üle kuue keele
041 1#	aest bger hund	teaviku tekst eesti keeles, kokkuvõte saksa keeles, teadaolevalt on tõlketeos, kuid info originaalkeele kohta puudub
041 0#	aest grus	eestikeelsel teavikul on venekeelne lisa
041 1#	aest arus hrus	rööptekst eesti ja vene keeles, tõlgitud vene keelest

### 042 NB!UUS! AUTENTIMISKOOD (MK)

[Sisukord](#)

Üks või mitu autentimiskoodi, mis näitavad, et riiklikus andmebaasis olev kirje on konkreetsel viisil üle vaadatud.

Väli 042 on kataloogiva asutuse määratud andmeelement.

#### Indikaatorid

Määratlemata

#### Alamväljad

|a autentimiskood (K)  
|anbr

Kasutatakse RB kirjetes. Kood näitab, et kirje kuulub rahvusbibliograafiasse.

**NB!** Koodi mitte sisestada! See lisatakse automaatselt või käsitsi RR volitatud isikute poolt.

### 044 KIRJASTAJA VÕI TRÜKKIJA MAA KOOD (MK)

[Sisukord](#)

Kasutatakse ainult **RB** kirjetes.

Kui teavik ilmub korraga rohkem kui ühes riigis, siis Sierra püsipikkusväljale ja väljale 008/15-17 läheb 1. riigi kood, kõik koodid lähevad väljale 044. Ära tuuakse **kuni** 6 koodi.

Kasutatakse MARC kooditabelit [MARC Code List for Countries](#).



**Indikaatorid**

Määratlemata

**Alamväljad**

|a kirjastaja maa kood (K)

**NÄITED****044** ## |aer|alv|ali *ilmunud üheaegselt Eestis, Lätis ja Leedus***072 ÜLDINE UDK INDEKS (MK)**[Sisukord](#)

**Vt.** [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)  
[UDK RB liigitustabel välja 072 jaoks](#)

**080 UDK INDEKS (registriindeks) (K)**[Sisukord](#)

**Vt.** [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)

**ANDMEVÄLJAD**[Sisukord](#)**100 ISIKUNIMI PEALDISENA (MK)**[Sisukord](#)

Tuumikelement - isik, kes vastutab teose sisu loomise eest  
NB! UUS!!! Väljale 100 märgitakse alati esimene autor (olenemata autorite arvust teavikus) Alati kontrollida nimepealdisi registrist (CTRL+G). Kasutada normitud nimekuju! Kui isikunimel pole kataloogis normikirjet, siis luuakse nimevorm juhendi: Isikunimede normpealdised järgi.

**I indikaator**

0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi

1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

**II indikaator**

määratlemata

**Alamväljad**

|a isikunimi (MK)

- |b numeratsioon (MK)
- |c nimega seotud tiitlid, muud sõnad (K)
- |d nimega seotud daatumid (MK)
- |e isiku roll (kirjeldab isiku suhet teosega) Rollid RDA Toolkit
- Appendices I
- |0 normikirje number või standardnumber (süsteem genereerib)

## NÄITED

- 100 1# |aBreslow, Stephanie, |eautor
- 100 1# |aSildoja, Krista, |d1973- |eautor

## 130 ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE EELISPEALKIRI (MK)

[Sisukord](#)

RDA kasutab terminit „eelispealkiri“, et viidata pealkirjale, või pealkirja variandile, mis on valitud teose esindamiseks. Kui teavik on originaalkeeles ja selle eelispealkiri oleks sama, mis on väljale 245 märgitav kehastuse põhipealkiri, siis eelispealkirja väljale 130 ei märgita. Kui eelispealkiri ei kattu põhipealkirjaga või vajab lisaks täpsustusi, kasutatakse välja 130.

*Maksimaalne täpsustajate hulk on kolm.*

Millal tekib vajadus eelispealkirja järele?

### Pealkirjade konflikt.

Kasutatakse kirjetes, kus puuduvad 1XX väljad ja põhipealkiri (245 |a |n |p) kattub mõne teise väljaande põhipealkirjaga. Konflikti korral peab kataloogija valima iga väljaande puhul kõige sobivama ja informatiivsema täpsustaja, et muuta eelispealkiri unikaalseks. Täpsustajad lisatakse alamväljale |a eelispealkirja järele sulgudesse. Samaaegselt võib esineda rohkem kui üks täpsustaja, need eraldatakse üksteisest tühikute vahel oleva kooloniga. Aga alati tuleb kasutada väljaannete eristamiseks minimaalselt vajalikku informatsiooni.

### Tõlked ja erinevates keeltes väljaanded.

Kasutatakse kirjetes, kus puuduvad 1XX väljad ja väljaanne on tõlge või ilmub erinevates keeltes. Eelispealkirjaks saab originaalväljaanne või esimeses keeles ilmunud väljaanne. Keele märkimiseks kasutatakse alamvälja ||.

- 040 1# |aeng|hspa
- 130 0# |aManuali del paramedico. ||Inglise keeles
- 245 10 |aParamedic's manual

## Täpsustajad.

### Ilmumisaeg.

Ilmumisaastaid võib kasutada üksi või koos ilmumiskoha või kollektiiviga. Valida lõimväljaande varaseima osa avaldamise aasta.

*Kui väljaanne on juba lõpetanud ilmumise, siis märkida mõlemad ilmumisaastad. Kui ilmumise lõppu pole kataloogimise hetkel teada, siis esimene ilmumisaasta ilma sidekriipsuta (alates 2022. a. novembrist).*

**130 0#** |aLeader (Maxwell Air Force Base : 2009)

### Ilmumiskoht.

Ilmumiskohta võib kasutada üksi või koos ilmumisaja või kollektiiviga.

**130 0#** |aEncyclopedia of popular music (London)

### Kollektiivautor.

Kasutatakse tüüpealkirjade puhul. Eelistada alati väljaandjat kirjastajale. Kui on mitu kollektiivi, märkida esimene. Kollektiiv märkida nii, nagu see normikirjes esineb.

**130 0#** |aDiseases (United States. Superintendent of Documents)

### Laad, kandja, ilmumissagedus, editsiooniandmed jne.

**130 0#** |aSoov (võrguressurss)

**130 0#** |aEstonian Securities Market (kuuväljaanne)

**130 0#** |aGraphic arts blue book (Southeastern edition)

Pealkirja täiendandmeid üldjuhul väljale 130 ei märgita. Kui need on identifitseerimiseks vajalikud, lisatakse need alamväljale |a eeliskealkirja järele, eraldajaks on koolon.

**NB!** Tehke eeliskealkirju siis, kui konflikt on tegelikult tuvastatud. Ärge ennustage konflikti - teisisõnu, ärge eeldage, et konflikt tekib lihtsalt seetõttu, et seeranimetus on tavaline või üldine.

**NB!** Lõimväljaannete viimase seisuga kirjeldamise printsiip puudutab lisaks pealkirjale ka põhipealdise välju (1XX), mistõttu tuleb ka neid vajadusel parandada (erinevalt jadaväljaandest).

## I indikaator

0-9 järjestamisel ärajäetavate sümboleite arv

**NB!** Kui SKIPi on vaja kasutada nii 130 kui ka 245 väljal ja nad on erinevad, siis märkida mõlema puhul mitteamvestatavate sümboleite arv, mis vastab konkreetsele pealkirjale.

**II indikaator**

määratlemata

**Alamväljad**

- |a eelipealkiri (MK)
- |n osa number (K)
- |p osa pealkiri (K)
- |g erinev lisainformatsioon (K)
- |d lepingu allakirjutamise aasta (K)
- |k vorm (käsikiri, protokoll, valimik jne.) (K)
- |l teose keel (MK)
- |0 normikirje number (K) (süsteem genereerib)

Alamväljade järjekord: |a, |n, |p, |k, |l

**NÄITED**

**130 0# |a**Primary language edition. **||**Hispaania keeles  
**245 10 |a**Edición Primary idioma

**130 0# |a**Taking stock (North American Commission for Environmental  
Cooperation)

**130 0# |a**Leader (Maxwell Air Force Base, Ala. : 2009)

**222 VÖTMEPEALKIRI (K)****Sisukord**

Kasutatakse ainult **RB** kirjetes ISSN-i registreerimiseks ISSN registris (Pariis), ei kasutata välisteavikute kataloogimisel!

**I indikaator**

määratlemata

**II indikaator**

0-9 järjestamisel ärajäetavate sümbolite arv

**Alamväljad**

- |a võtmepealkiri (MK)
- |b täpsustavad andmed (MK)

**NÄITED**

**222 #0 |a**TEA e-entsüklopeedia

**222 #0 |a**Piirkondlik portree Eestist

**Tuumikelement:** põhipealkiri ja sellega seotud vastutusandmed.

Kui põhipealkirja andmeallikas on **muu kui tiitelleht**, esitatakse allikas märkusena.

**ELNET kokkulepe:** väljaannetel, millel puudub tiitelleht ja on ainult üks pealkiri ning see võetakse **kaanelt või päisest**, ei pea allikat märkusena esitama.

Kui põhipealkirja andmed võetakse mujalt kogu teaviku ulatuses või väljastpoolt teavikut, tehakse märkus väljale 588.

**I indikaator** pealkiri täiendkirjena

**0** põhikirje (**väli 130/100 puudub**)

1 kirjel on pealdis, täidetud on väli 130 või 100

**II indikaator**

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv (= SKIP Sierra püsipikkusväljal).

- Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid– (nt. the, an, a, die, der, das), ka kirjavahemärgid.
- SKIP peab vastama välja Sierra püsipikkusvälja SKIP väärtusele
- NB! Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust automaatselt, tuleb enne kirje sulgemist alati kontrollida, et Sierra SKIP ja 245 2. indikaator oleksid vastavuses.

Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

**Alamväljad**

|a põhipealkiri (MK)

|h ~~laadi üldmäärang (MK)~~ (2022. a-st alates kasutatakse kolme detailsemalt kirjeldavat välja: 336,337,338)

|b täiendandmed, rööppealkiri (MK)

|c vastutusandmed (MK)

|n osa/peatüki number

(*allseeria number või tähis*) (K)

|p osa/peatüki pealkiri

(*all- või sõltuvpealkiri*) (K)

**Alamväljade järjekord :** abc ; anpbc ; abnpc

**|b** võib olla ka **enne** alamvälju **|n** ja **|p** (ISBD järgi täiendandmed märgitakse selle pealkirja järgi, mille juurde nad keeleliselt kuuluvad)

Lõimväljaannete pealkirjad esitatakse nii sõnaliselt kui keeleliselt nii, nagu need teavikus esinevad. Kui väljaandes on läbivalt suurte tähtedega pealkiri, ei pea seda kirjesse üle kandma.

**Lõimväljaande põhipealkirjana esitatakse alati kõige hilisem pealkiri.** Kui lõimväljaande pealkiri muutub, parandada põhipealkiri ja varasem pealkiri lisada väljale 247.

#### Tüüpograafilised vead.

Imsed kirjavead parandada põhipealkirjas. Vigane variant panna väljale 246 või teha märkus (kui vigane pealkiri ei ole väljaande identifitseerimiseks oluline).

#### NÄITED:

245 00 |aHousing starts.

246 1# |iKodulehel pealkiri: |aHousing sarts|f[12.12.2002]

**VÕI** (kui vale varianti ei peeta oluliseks):

245 00 |aHousing starts.

500 ## |aKodulehel pealkiri: Housing sarts

Kahtluse korral, kas sõna õigekiri on vigane või mitte, panna põhipealkirjaks väljaandes olev variant.

245 00 |aBand connexion

246 13 |aBand connection

Sissejuhatavad ja tutvustavad sõnad pealkirja ees ei kuulu põhipealkirja juurde ja jäetakse ära. Pealkiri koos sissejuhatavate ja tutvustavate sõnadega tuuakse ära väljal 246 või märkuse väljal (kui need pole olulised väljaande identifitseerimisel).

#### NÄIDE

245 00 |aBiodiversity information online

246 1# |iPealkiri veebilehel: |aWelcome to biodiversity information online

#### Lühendatud pealkiri.

Kui lõimväljaanne on esindatud nii täisnimega kui lühendiga (mõlemad saadud samast allikast), pannakse põhipealkirjaks täisnimega variant ja lühend väljale 246.

#### NÄIDE

245 00 |aGovernmental Accounting Standards Board

246 10 |aGASB

### Rööppealkirjad.

Rööppealkirja andmeallikaks on kogu teavik.

RDA järgi ei ole kohustuslik kirjesse rööppealkirju märkida, kuid ELNETi kokkuleppe järgi:

**Välisteavikute** kataloogimisel märkida kirjesse **kuni 2 rööppealkirja**, soovi korral võib ülejäänute kohta teha märkus väljal [500](#).

**RB kirjetes** märkida kirjesse väljale 245 **kuni 3 rööppealkirja**, ülejäänute kohta teha märkus väljal [500](#).

Rööppealkirjad salvestatakse väljaandes olevas järjekorras ja lisatakse need ka väljale 246 11. Samuti võib väljale 246 lisada eelmiste versioonide rööppealkirjad, kui neid peetakse oluliseks.

Kui veebisaitide ja andmebaaside eri keeltes kasutajakeskkondade pealkirjad on keelevelikus erinevad, esitatakse ka need rööppealkirjadena. Lisaks esitatakse keelemärkuse väljal [546](#) märkus sõnastuses:

NÄIDE: *Kasutatav eesti-, vene- ja ingliskeelsena.*

### Pealkirja täiendandmed.

Pealkirja täiendandmed lisada vaid juhul, kui need on samast allikast kui põhipealkiri. Need peavad olema informatiivsed ja aitama väljaannet identifitseerida.

Kui pealkirja täiendandmed muutuvad, võib need parandada vaid siis, kui info on oluline väljaande identifitseerimisel. Kui info ei ole oluline, võib alamvälja |b kustutada. Kui varasemad pealkirja täiendandmed olid kataloogija arvates tõesti olulised, võib need märkida 246 väljale või teha märkuse.

### **NÄIDE:**

**245 00 |a**Animal info : **|b**information on endangered mammals

RDA praktika ei näe ette väljal 245 kataloogija poolt lisatud pealkirja täiendusi nurksulgudes (nt. andmebaas, digiportaal jne). Vajadusel märkida täiendused märkuste väljal 500.

### **Vastutusandmed.**

Vastutusandmete kehtestatud andmeallikas on kogu teavik.

Vastutusandmetest märgitakse kirjesse: põhivastutusega isikute või kollektiivide nimed; kõik need, mis on tiitellehel, ja need, mis on vajalikud identifitseerimiseks või neid peetakse muul põhjusel oluliseks kataloogi kasutajale. Kõik nimed ja asutused, mis märgitakse väljal 245|c, peavad saama täiendkirjed 700/710 väljadel.

**Vt. ka** juhendit [Vastutusandmed teavikute de visu kataloogimisel](#)

**Vastutavad kollektiivid.** Kirjes märgitakse viimane vastutav kollektiiv **245 |c**, eelmised tuuakse märkustena väljal **550**.

Kui pealkirjas ja/või selle täiendandmetes esineb vastutava kollektiivi nimi, ei korrata seda vastutusandmetes.

Kui vastutusandmetes on vastutav kollektiiv esitatud, ei ole vaja tuua pealkirja täiendandmetena kollektiivi nurksulgudes.

Lõimväljaannete puhul võib kirjesse lisada individuaal- ja kollektiivautorid, samuti toimetajad, kui need on esitatud ja neid peetakse oluliseks.

Võrguväljaande vastutusandmetes ei esitata elektroonilise teenuse pakkuja või näiteks veebilehe haldaja/veebimeistri nime.

Kui vastutajana märgitud isikud või kollektiivid on järgnevas seisus muutunud, muudetakse kirje vastavaks viimasele seisule ning varasemate isikute ja kollektiivide nimed esitatakse märkuses (500/550).

#### NÄIDE

Veebilehte vaadatud 13.11.2019

245 00 |aEarly music resources on the web |ccompiled by Ellen Thomas

588 ## |aKirjeldamise alus: HTMLi päis seisuga 13.11.2019

7001# |aThomas, Ellen, |ekoostaja

Veebilehte uuesti vaadatud 20.09.2022

245 00 |aResources for early music |ccompiled by the staff of Smith College

247 10 |aEarly music resources on the web |f[13.11.2019]

500 ## |aKoostaja Ellen Thomas (vaadatud 13.11.2019)

588 ## |aKirjeldamise alus: HTMLi päis seisuga 20.09.2022

700 1# |aThomas, Ellen, |ekoostaja

710 2# |aSmith College, |ekoostaja

#### NÄITED

245 00 |aJuhiabi |cAS Äripäev

245 00 |aEesti Evangeelse Luterliku Kiriku seaduste kogumik

245 00 |aProject MUSE |cThe Johns Hopkins University Press, The Milton S. Eisenhower Library



**245 00 |a**Eesti monumentide e-kataloog / **|c**MTÜ Monumentide e-Kataloog ; koostaja Heiki Koov

**245 00 |a**Manual on the use of Performance-Based Navigation (PBN) in airspace design / **|c**International Civil Aviation Organization

## 246 TEISENDPEALKIRJAD (K)

## Sisukord

Teisendpealkirjade andmed võetakse samast allikast kui põhipealkiri.

Väljale 246 märgitakse

- rööppealkirjad
- kaane- ja seljapealkirjad
- mitmekeelse kasutajakeskkonnaga e-lõimväljaande pealkirjad
- valikuliselt lehekülje- e. jooksev tiitel
- pealkirja tuntuim osa
- põhipealkirja teisendid (numbrite või arvsõnaga algavad, akronüümid jms)
- rooma numbritega algavate pealkirjade puhul esitatakse teisendpealkirjana araabia numbritega algavad variandid
- araabia numbritega algavatest pealkirjadest teisendatakse sõnadega algavateks need, mida eeldatavalt sõnadega otsitakse
- võrguväljaande eri pealkirjad koos täiendavate fraasidega

Väljale võib märkida ka varasemate versioonide andmeid (nt alapealkiri), kui need on olulised väljaande identifitseerimiseks. Selguse mõttes võiks lisada ka selgitavat infot alamväljale |j ja/või ilmumisaasta kohta alamväljale |f.

**NB! Väljal 246 puudub skip** ehk järjestamisel mittearvestatavate sümbolite ärajätmiseks vajalik indikaator. Skippi vajavatele pealkirjadele teha täiendkirje väljal [740](#).

Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

**I indikaator** märkuse ja täiendkirje olemasolu

**1** tehakse märkus ja täiendkirje

**II indikaator** pealkirja tüüp

**#** andmed puuduvad, pole ükski järgnevaist (*vajalik alamväli |j*)

- 0 osa pealkiri e. pealkirja enamtuntud osa
- 1 rööppealkiri
- 2 eripealkiri
- 3 muu pealkiri
- 4 kaanepealkiri
- 5 lisatiitellehe pealkiri (*added title page title, ka tirelväljaanne*)
- 6 päistiitel (*põhipealkirjast erinev päistiitel*)
- 7 leheküljetiitel (*running title*)
- 8 seljapealkiri

### Alamväljad

- |a põhipealkiri (MK)
- ~~|h laadi üldmäärang (MK) (2022. a alates mitte kasutada!)~~
- |b täiendandmed (MK)
- |n osa number (K)
- |p osa pealkiri (K)
- |f ilmumisaasta määrang (K)  
(*ei kasutada kui II indikaator on 0 või 1. alamvälja ette pannakse koma*)
- |i kuvatav tekst (MK)  
(*kasutada siis, kui ei ole tegemist ühegi teise indikaatoriga määratletava pealkirjatüübiga, II indikaator määratlemata*)

### NÄITED

245 00 |aBuduaar.ee =|bBuduaar.ru /|cOÜ Buduaar Meedia

**246** 11 |aBuduaar.ru

546 ## |aVeebisait kättesaadav ka vene keeles

245 00 |aPiirkondlik portree Eestist =|bRegional portrait of Estonia  
/|cStatistikaamet

**246** 11 |aRegional portrait of Estonia

245 00 |aSAGE Premier

**246** 13 |aSAGE journals online

**246** 13 |aSAGE publications

245 00 |aCommunication and mass media complete :|bCMMC

**246** 13 |aCMMC

245 00 |aEbrary

**246** 13 |aEbrary academic complete

**246** 13 |aAcademic complete

245 00 |aBiodiversity information online

246 1# |iPealkiri veebilehel: |aWelcome to biodiversity information online

245 00 |aET-kartoteek. |nET-1, |pEesti ehitusalased normdokumendid

246 1# |iTuntud ka pealkirjaga: |aEhitusteabe kartoteek

245 00 |aGeographical names of Canada / |cCentre for Topographic Information = Toponymie du Canada / Centre d'Information du Canada

246 11 |aToponymie du Canada

246 1# |iPealkiri HTMLi päisel: |aCanadian geographical names

245 00 |aManaging environmental liability : |bbusiness transactions and Brownfield redevelopment

246 1# |iAlapealkiri: |aLaw & strategy for businesses and corporations |f1990-1997

246 1# |iAlapealkiri: |aManaging environmental risks in corporate/real estate transactions and Brownfield redevelopment |f1998-2001

## 247 VARASEM PEALKIRI (K)

## Sisukord

**Lõimväljaande põhipealkirjana esitatakse alati kõige hilisem pealkiri.** Lõimväljaande **pealkirja** ja teiste kirjeldavate andmete mis tahes muutumine ei põhjusta uue kirje tegemist. (Vt. Muutused, mille puhul luuakse uus kirje).

Välja 247 kasutatakse lõimväljaande eelmiste põhipealkirjade esitamiseks.

Alamväljale |f lisada võimalusel ka ajavahemik eelmise pealkirja kohta.

Kui varasema pealkirja ilmumisaeg ei ole täpselt teada vaid aimatav, märkida alamväljale |f ajavahemik nurksulgudes.

Kui pealkiri muutub mitu korda, korrata välja 247 kronoloogiliselt.

**NB!** Välja 247 kasutada vaid põhipealkirja muutuste puhul.

Rööppealkirjade, pealkirja täiendandmete muutused kajastada vajadusel väljal 246.

### I indikaator

1 pealkirja täiendkirje

### II indikaator

0 kuvatakse märkus

**Alamväljad**

- |a põhipealkiri (MK)
- †h laadi üldmäärang (MK) (2023. a-st ei kasutata)
- |b täiendandmed (MK)
- |n osa number (K)
- |p osa pealkiri (K)
- |f ilmumisaasta määrang (K)

**NÄITED:**Trükitud irdlehtväljaanne:

Algne kirjeldus.

245 00 |aHealth profession opportunities

588 ## |aKirjeldamise alus: uuendus 5 (2000)

Täiendatud kirje:

245 00 |aOpportunities in the healthcare profession

**247** 10 |aHealth profession opportunities|fuuendus 5 (2000)

588 ## |aKirjeldamise alus: uuendus 6 (2000)

Hiliseim täiendus:

245 00 |aHealthcare profession opportunities

**247** 10 |aHealth profession opportunities|fuuendus 5 (2000)

**247** 10 |aOpportunities in the healthcare profession|fuuendus 6 (2000)

588 ## |aKirjeldamise alus: uuendus 7 (2001)

245 00 |aFederal income taxation of intellectual properties and intangible assets

**247** 10 |aTaxation of intangible assets|fRelease 4, 1997

588 ## |aKirjeldamise alus:Release 12, 2002

E-lõimväljaanne:

Esimest korda kataloogitud 16.06.2012:

245 00 |aMembership directory of the Association of American Economics.

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 16.06.2012; pealkiri võetud HTML-i sissejuhatavalt leheküljelt

Kirjet uuendati 30.08.2013:

245 00 |aAssociation of American Economists online directory of members

**247** 10 |aMembership directory of the Association of American  
Economics|f2012

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 30.08.2013; pealkiri võetud  
HTML-i sissejuhatavalt leheküljelt

*Kirjet uuendati 15.01.2015:*

245 00 |aAmerican Economists Association online directory of members

**247** 10 |aMembership directory of the Association of American  
Economics|f[2012]

**247** 10 |aAssociation of American Economists online directory of  
members|f[2013-2014]

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 15.01.2015; pealkiri võetud  
HTML-isissejuhatavalt leheküljelt

245 00 |aKommunikatsiooni käsiraamat /|cAS Äripäev

**247** 10 |aSuhtekorralduse käsiraamat|f2005-2008

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 11.02.2009; pealkiri võetud  
HTML-i sissejuhatavalt leheküljelt

Kui eelneva pealkirja kasutamise ajavahemik on teadmata, võib märkida  
alamväljale |f nurksulgudes aeg, millal pealkirja muutus registreeriti.

245 00 |aYouth club |bpop culture engineering

**247** 10 |aPYMCA |bphotographic youth music culture  
archive|f[25.01.2011]

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 18.06.2013; pealkiri võetud  
sissejuhatavalt leheküljelt

## 250 EDITSIOONIANDMED (MK)

## Sisukord

Kui väljaandes esinevad editsiooniandmed, märgitakse need nii, nagu nad  
väljaandes on.

Kui editsiooniandmed on lisandunud, kadunud või muutunud, esitatakse  
see vajadusel märkuste alas. Suurte muutuste puhul, kui  
editsiooniandmed näitavad olulist muutust lõimväljaande käsitusallas või  
hõlmavuses, tehakse uus kirje.

### Indikaatorid

määratlemata

**Alamväljad**

- |a kordustrukandmed või elektroonilise teaviku väljalaske- ja versiooniandmed (MK)
- |b kordustrukiga seotud rööp- ja vastutusandmed (MK)
- |3 materjali täpsustus (MK)

**NÄITED**

**250 ## |a**4th. ed.

**250 ## |a**Student edition

**250 ## |3**2005-2010:|aNorth American edition

**250 ## |3**2011-:|aU.S. and Canada edition

**260 ILMUMISANDMED (K)**[Sisukord](#)

Alates **XX.XX.2022** ilmumisandmete välja **260** uute teavikute kataloogimisel mitte **kasutada!**

**Kasutusel on ainult väli 264!**

Vanemates kirjetes andmeid väljal **260 ei muudeta**

**264 NB! UUS!! ILMUMISANDMED (K) TE**[Sisukord](#)**Tuumikelement****I Indikaator**

- # **määratlemata / pole informatsiooni / varaseim teadaolev** valmistaja/kirjastaja/levitaja/tootja
- 2 **vahepealne** valmistaja/kirjastaja/levitaja/tootja
- 3 **käesolev/viimane** valmistaja/kirjastaja/levitaja/tootja

**II indikaator**

- 0 - valmistaja andmed (käsikirjaline/avaldamata teavik)
- 1 - kirjastaja andmed
- 2 - levitaja andmed
- 3 - trükikoja/tootja andmed
- 4 - autoriõiguse aasta

**Alamväljad**

- |a ilmumis- või levitamiskoht (K)
- |b kirjastaja, levitaja (K)
- |c ilmumis-, levitamis-, tootmis- või autoriõiguse aasta (autoriõiguse tähistamisel kasutada c tähe asemel © sümbolit) (K)
- |3 materjali täpsustus (MK)

**NB!** Iga alamväli paigutatakse eraldi nurksulgudesse.

Kui lõimväljaande ilmumiskoht või kirjastaja on muutunud, on 2 võimalust:

1. väljale **264** jääb vaid viimane lõimväljaande seis **264 31**, varasem info kustutatakse.

NÄIDE:      **264 31**      |aHuntington, NY :|bJuris,|c1990-

2. viimased ilmumisandmed lisatakse väljale **264 31**, varasem info jääb alles väljale **264 #1** ja **264 21 (RB)**.

NÄIDE:      **264 #1**      |32004-2017:|aTallinn :|bKeelevara OÜ  
                 **264 31**      |32018-:|aTallinn :|bEmotive,|c2004-

Kui 264 välju korratakse, siis lõimväljaande puhul läheb ilmumisaeg käesolevat seisut väljendava välja **264 31** juurde (jadaväljaande puhul jääb ilmumisaeg varaseimat seisut väljendava välja 264 #1 juurde).

#### NÄIDE

**264 #1**      |32004-2017:|aTallinn :|bKeelevara OÜ  
**264 31**      |32018-:|aTallinn :|bEmotive,|c2004-

#### Ilmumiskoht.

Märkida ilmumiskoht nii, nagu see teavikus on: Reval, Tartus jne.

Kui on esitatud rohkem kui üks ilmumiskoht, on kohustus märkida vaid esimene. Ülejäänud võib soovi korral lisada.

**264 31**      |aOxford :|bOxford University Press

VÕI

**264 31**      |aOxford ;|aNew York :|bOxford University Press

**ELNETi kokkulepe:** RB kirjetes märgitakse kõik ilmumiskohad.

Kui on esitatud mitu kirjastajat, kes kõik on seotud erineva ilmumiskohaga, siduda iga kirjastaja õige kohaga.

**264 31** |aLondon :|bInternational Maritime Organization ;|aMontreal :|bInternational Civil Aviation Organization,|c1998-

Kui ilmumiskoht ja selle täpsustaja (maakond, osariik, riik vm) on teavikus märgitud, lisada kogu info. Kui täpsustajat teavikus ei ole, aga see on identifitseerimiseks vajalik, lisada teave nurksulgudes.

**264 31** |aIpswich (MA)

**264 31** |aCambridge [England]

Kui ilmumiskoht on teavikus märkimata:

- a) Kui ilmumiskoht on teada, märkida see nurksulgudes (teiste selle välja alamväljadega samas keeles).  
[Helsinki]
- b) Kui ilmumiskoht on oletatav, märkida see nurksulgudes ja küsimärgiga (teiste selle välja alamväljadega samas keeles).  
[Helsinki?]
- c) Kui on teada vaid riik, märkida see nurksulgudes (kataloogimiskeeles ehk eesti keeles).  
[Soome]
- d) Kui riik on oletatav, märkida see nurksulgudes ja küsimärgiga (kataloogimiskeeles ehk eesti keeles).  
[Soome?]
- e) Kui ilmumiskohta ei ole võimalik isegi riigi tasandil tuvastada, võib kasutada väljendit [Ilmumiskoht teadmata].

Võrguressursi puhul võib märkida ilmumiskohaks väljaandva asutuse, organisatsiooni või üksikisiku asukoht, kelle kodulehel teavik asub.

### Kirjastaja/levitaja

Väljaandega seotud asutus märgitakse kirjesse nii nagu see väljaandes on, k.a juriidilist määrangut näitavad lühendid (OÜ, SA, MTÜ, Ltd).

Kui väljaandes on rohkem kui üks kirjastaja, on kohustuslik kirjeldada esimene kollektiiv. Ülejäänud võib lisada eraldi alamväljadele.

**ELNETi kokkulepe: RB kirjetes märgitakse kõik kirjastajad.**

Võrguressursi puhul võib märkida kirjastavaks väljaandjaks asutuse, organisatsiooni või üksikisiku, kelle kodulehel teavik asub.

Kui kirjastaja/levitaja/valmistaja on teadmata, võib kasutada väljendit **[kirjastaja teadmata]**. Kui kirjastaja on teadmata, aga levitaja/valmistaja teada, on kohustuslik märkida see.

NÄITED:

**264 31 |a**New York, NY :**|b**[kirjastaja teadmata]

**264 32 |a**Ann Arbor, MI :**|b**ProQuest

**264 31 |a**Indianapolis, IN :**|b**[kirjastaja teadmata]

**264 33 |a**La vergne, TN :**|b**Ingram Publishers Services

### Ilmumisaeg

**Teaviku ilmumise algus- ja lõpuaeg võta lõimväljaande esimese ja/või viimase seisu alusel või mõnest teisest allikast.**

Kui esimene/viimane seis on käepärast, märkida see alamväljale |c. Kui lõimväljaande võrguversioon ei võimalda ilmumisaastat kindlaks teha või



on ilmumisaasta määrang teavikus ebamäärane, siis väli |c võib jääda täitmata. Vajalik lisainformatsioon esitatakse väljal [362](#).

Kui **ilmumisaeg** ei ole teavikus toodud andmete alusel tuvastatav, siis lisaallikaid kasutada ei ole vaja ja ilmumisaja väli jääb täitmata.

<b>LÕIMVÄLJADE 008/264/362 täitmise seosed</b>	
<b>264 c</b>	<b>008/7-10 008/11-14</b>
264 ## ...  c1999- 362 1# <b>Ei ole vaja täita</b>	1999 9999
264 ## ...  c1992-2023 362 1# <b>Ei ole vaja täita</b>	1992 2023
264 ## ...  c[1998]-2004 362 1# <b>Ei ole vaja täita</b>	1998 2004
264 ## ...  c-2013 362 1# <b>Ei ole vaja täita</b> <i>Ilmumisaasta on teadmata</i>	uuuu 2013
264 ## ...  c[2001?]- VÕI 362 1#  aIlmub alates 2001? <i>Ilmumisaasta on oletuslik</i>	2001 9999
264 ## ...  c[2001?-2016?] VÕI 362 1#  aHakkas ilmuma 2001?; lõpetas ilmumise 2016? <i>Ilmumisaastad on oletuslikud</i>	2001 2016
264 ## ...  c[Vahemikus 1990 kuni 1999]- VÕI 362 1#  aHakkas ilmuma 1990ndatel	199u 9999
264 ## ...  c[Vahemikus 2002 kuni 2004] VÕI 362 1#  aIlmus vahemikus 2002 kuni 2004	2002 2004
264 ## ...  c <b>Ei ole vaja täita</b> 362 1#  a <b>Ei ole vaja täita</b> <i>Informatsioon esimese seisu ega ilmumisaasta kohta pole kättesaadav</i>	uuuu 9999

Lõimväljaannete puhul ei ole **copyright** aasta märkimine kohustuslik.

Üksikut *copyright* aastat, mis esineb teaviku viimases seisus, ei loeta ilmumise alguseks, sest tavapäraselt tähistatakse sellisel viisil jooksvat aastat.

Kui üldse mingit muud informatsiooni ilmumisaja kohta ei ole võimalik leida, siis võib copyright aastat kasutada eeldatava aastana.

## NÄIDE

*Kui võrguväljaandes on esitatud ainult copyright aastad:*

Copyright (c) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 by Simon & Schuster, Inc.  
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

264 31 ...|c[1996?]-

VÕI

362 1# |aIlmub alates 1996?

## NÄITED

245 00 |aBioneer : |bEesti esimene roheline elustiili portaal /|cMTÜ  
Ökomeedia

264 #1 |aTartu : |bÖkomeedia, |c2008-

245 00 |aSperling's bestplaces

264 31 |aPortland : |bFast Forward

264 31 |aCharlottesville, Va : |bLexis Pub.

264 #1 |aTallinn : |bBuduaar Meedia, |c2006-

264 31 |aMontreal : |bICAO, |c2006-

264 31 |aHuntington, NY : |bJuris, |c[1990]-

264 #1 |aTallinn : |bÄripäev, |c2014-2015

264 31 |aMorrisville : |bAssociation of American Economics, |c1995-2003

## 300 FÜÜSILINE KIRJELDUS (K)

## Sisukord

Trükitud lõimväljaande koondkirjes peab välja täitma vaid RB kirjetes.

**Mitte kasutada lühendeid** (lubatud on kasutada: cm, in, hr, min, etc)!

Lõpetamata irdlehtväljaannete puhul märgitakse kirjesse **köide** (irdlehtedena) või kasutatakse vastavaid termineid.

Lõpetatud irdlehtväljaannete puhul märgitakse kirjesse 1 **köide** (irdlehtedena), 2 **köidet** (irdlehtedena) jne või kasutatakse vastavaid termineid.

**Võrguväljaande (sh uuendatava andmebaasi ja veebisaidi) puhul märgitakse kirjesse: 1 võrguressurss**

### Indikaatorid

määratlemata

### Alamväljad

|a laadi erimäärang ja/või maht (K)

|b täiendandmed (MK)

|c mõõtmed (K) **NB!** Kohustuslik alamväli ainult RB kirjetes.

|e irdlisa (MK)

(kasutada ainult läbivalt ilmuvate lisade puhul, kahe ja enama irdlisa märkimisel korratakse plussmärki, alamvälja tähist ei korrata)

|3 materjali täpsustus (MK)

### NÄITED

**300 ## |a köide** (irdlehtedena) : |b illustatsioonid ; |c 26 cm

**300 ## |a 2 köidet** (irdlehtedena) : |b illustatsioonid ; |c 27 cm

**300 ## |a 1 võrguressurss**

## 310 JOOKSEV ILMUMISSAGEDUS (MK)

[Sisukord](#)

**Tuumikelement**, kui ilmumissagedus on teada.

Informatsiooni võib võtta mistahes andmeallikatest.

Seotud välja [008](#) ilmumissageduse (008/18) ja regulaarsuse (008/19) koodidega. Väljal kasutatakse sõnu „uuendatakse“ või „täiendatakse“, et oleks selge, et väljal näidatakse uuenduste, mitte põhiväljaande ilmumise sagedust.

008/18 q

008/19 r

**310 ## |a**Uuendatakse üks kord kvartalis

008/18 k

008/19 r

**310 ## |a**Uuendatakse pidevalt

008/18 #

008/19 x

**310 ## |a**Uuendatakse ebaregulaarselt**Indikaatorid**

Määratlemata

**Alamväljad**

|a jooksev ilmumissagedus (MK) -

**NB!** alamvälja lõpus mitte kasutada küsimärki!|b praeguse ilmumissageduse algusdaatum (MK) - kasutatakse ainult siis, kui täidetakse ka välja [321](#). Alamvälja ees on alati koma.

Ilmumissageduse märkimiseks kasutada loetelus sobivaid väljendeid:

<b>Ilmumissagedus</b>	<b>Marc21 008/18</b>
Uuendatakse ebaregulaarselt	#
üks kord aastas	a
üks kord kahe kuu jooksul	b
kaks korda nädalas	c
iga päev	d
üks kord kahe nädala jooksul	e
kaks korda aastas	f
üks kord kahe aasta jooksul	g
üks kord kolme aasta jooksul	h
kolm korda nädalas	i
kolm korda kuus	j
pidevalt	k
* <i>s.t ilmub sagedamini kui kord päevas</i>	
üks kord kuus	m
üks kord kvartalis	q
kaks korda kuus	s
kolm korda aastas	t
üks kord nädalas	w

Kui loetelus esinevad väljendid ei sobi ilmumissageduse märkimiseks, peab looma ise ilmumissageduse sõnastuse:

Uuendatakse sageli (täpsem sagedus teadmata)  
Uuendatakse vastavalt vajadusele  
jne

008/18 **q**  
008/19 **x**  
**310 ## |a**Uuendatakse neli korda aastas

008/18 **s**  
008/19 **x**  
**310 ## |a**Uuendatakse kaks või kolm korda kuus

008/18 **w**  
008/19 **n**  
**310 ## |a**Uuendatakseks kord nädalas (välja arvatud suvekuudel)

Võrgus ilmuva lõimväljaande ilmumissagedust on tihti raske määratleda. Kui ilmumissagedus on teadmata, märgitakse: **Teadmata** või **väli jääb täitmata.**

008/18 **u**  
008/19 **u**  
**310 ## |a**Teadmata  
**VÕI**  
~~**310 ## |a**~~

#### NÄITED:

245 00 |aRiigihange /|cÄripäeva Kirjastus  
**310 ## |a**Uuendatakse üks kord kuus

245 10 |aSourceOECD  
**310 ## |a**Uuendatakse sageli

## 321 VARASEM ILMUMISSAGEDUS (K)

## Sisukord

Varasem(ad) ilmumissagedus(ed) märgitakse, kui jooksev ilmumissagedus on toodud väljal [310](#).

Ilmumissageduse muutused registreeritakse pöördkronoloogiliselt. RDA ei sea piire välja kordamisele, kuid sagedase ilmumissageduse muutumise

puhul (enam kui 3 korda) on soovitatav kasutada üldist sõnastust:  
**Uuenduste sagedus muutuv.**

### Indikaatorid

määratlemata

### Alamväljad

|a varasem ilmumissagedus (MK)

|b varasema ilmumissageduse daatumid (MK)

### NÄITED

**310 ## |a**Uuendatakse ebaregulaarselt, |b2004-

**321 ## |a**Uuendatakse kaks korda aastas, |b2003

**310 ## |a**Uuendatakse sageli, |b2022-

**321 ## |a**Uuendatakse iga päev, |b2010-2021

Daatumit on e-lõimväljaande puhul sageli keeruline määratleda. Siis võib alamväljale |b lisada kirjeldamise allika vaatamise kuupäeva.

NÄIDE:

*Kirje on loodud 15. mail 2011*

**310 ## |a**Uuendatakse kaks korda aastas

*Sama allikat on vaadatud ja kirjet muudetud 15. augustil 2013*

**310 ## |a**Uuendatakse üks kord kvartalis, |b[15.08.2013]

**321 ## |a**Uuendatakse kaks korda aastas, |b[15.05.2011]

**NB! UUS!!! 336 VÄLJAANDE SISU (K)**

[Sisukord](#)

**Tuumikelement,** RDA 6.9.

Uute (336-338) väljade alamväljal |a tohib kasutada ainult RDA sõnastikus etteantud termineid.

Väljal kirjeldatakse väljaande kehastuse vormi ehk kuidas väljaande sisu kasutajale edasi antakse. Nt. kas tekstina, pildina, kolmemõõtmelise objektina vmt.

### Indikaatorid

määratlemata

**Alamväljad**

- |a sisu tüüp (K)  
<http://www.rdaregistry.info/termList/RDAContentType/?language=et>
- |b sisu tüübi kood (K)  
<http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html>
- |2 allikas (MK)  
siin väljal alati *rdacontent*
- |3 materjali täpsustus (MK) - Täpsustatakse see teaviku osa, mille kohta alamväljal |a olev info käib. Kasutatakse siis, kui alamväljal |a olev sisu kirjeldus ei hõlma kõiki teaviku osi.

**NB!** Alamväljade järjestus: |3,|a,|b,|2.

**NÄITED**

Trüki- või e-lõimväljaanne

**336 ##** |atekst|btxt|2rdacontent

Andmebaas

**336 ##** |atekst|btxt|2rdacontent

**336 ##** |adigitaalne andmekogum|bcod|2rdacontent

Rohkete piltidega lõimväljaanne

**336 ##** |aliikumatu pilt|bsti|2rdacontent

**336 ##** |atekst|btxt|2rdacontent

**NB! UUS!!! 337 MEEDIUM (K)**Sisukord

Väljal kirjeldatakse vahendit, mida on vaja kasutada väljaande sisu tarbimiseks. Nt. arvuti, CD-mängija vmt.

*NB! Kui meediumi tüüp on muutunud, peab koostama uue kirje (vt. Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje).*

**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

- |a meediumi tüüp (K)  
<http://www.rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/?language=et>
- |b meediumi tüübi kood (K)  
[www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html](http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html)
- |2 allikas (MK)  
siin väljal alati **rdamedia**
- |3 materjali täpsustus (MK)  
Täpsustatakse see teaviku osa, mille kohta alamväljal |a olev info käib. Kasutatakse siis, kui alamväljal |a olev vahendi kirjeldus ei hõlma kõiki teaviku osi.

**NB!** Alamväljade järjestus: |3,|a,|b,|2.

## NÄITED:

Trükiväljaanne

**337 ## |a**kasutatav seadmeta|**bn|2rd**amedia

E-väljaanne

**337 ## |a**arvutimeedium|**bc|2rd**amedia

Andmebaas, mis koosneb videofailidest

**337 ## |a**arvutimeedium|**bc|2rd**amedia

**337 ## |a**video|**bv|2rd**amedia

CD-ROM

**337 ## |a**arvutimeedium|**bc|2rd**amedia

**NB! UUS!!! 338 KANDJA (K)**

Sisukord

## Tuumikelement

Väljal kirjeldatakse kandjat, millele väljaanne on salvestatud. Nt helikassett, mikrofilm vmt.

*NB! Kui kandja on muutunud, peab koostama uue kirje (vt. Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje).*

## Indikaatorid

määratlemata

## Alamväljad

|a kandja tüüp (K)

<http://www.rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/?language=et>

|b kandja tüübi kood (K)

<http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html>

|2 allikas (MK)

siin väljal alati **rdacarrier**

|3 materjali täpsustus (MK)

Täpsustatakse see teaviku osa, mille kohta alamväljal |a olev info käib. Kasutatakse siis, kui alamväljal |a olev kandja kirjeldus ei hõlma kõiki teaviku osi.

**NB!** Alamväljade järjestus: |3,|a,|b,|2.



**NÄITED**

Trükiväljaanne

**338 ## |a**köide|**bnc|2**rdacarrier

E-väljaanne

**338 ## |a**võrguressurss|**bcr|2**rdacarrier**347 NB! UUS!!! DIGITAALSE FAILI OMADUSED (K)**Sisukord

Väljaande teksti, pildi, heli, video ja muud tüüpi andmete digitaalse kodeerimisega seotud tehnilised kirjeldused

**Indikaatorid**

Määratlemata

- |a faili tüüp (K)  
<http://www.rdaregistry.info/termList/fileType/?language=et>
- |b failivorming (K)
- |c faili suurus (K)
- |d resolutsioon (K)
- |2 allikas (MK)

300 ## |a1 võrguressurss (HTML)  
336 ## |a**te**kst|**b**txt|**2**rdacontent  
337 ## |a**ar**vutimeedium|**b**c|**2**rdamedia  
338 ## |a**v**õrguressurss|**b**cr|**2**rdacarrier  
347 ## |a**te**kstifail|**2**rdaft  
347 ## |**b**PDF

347 ## |a**te**kstifail|**2**rdaft  
347 ## |**b**PDF|**b**HTML|**b**E PUB

347 ## |a**p**ildifail|**2**rdaft  
347 ## |**b**JPEG

347 ## |a**a**ndmefail|**2**rdaft  
347 ## |**b**XML

**362 ILMUMISDAATUMID JA/VÕI AASTAKÄIGU MÄÄRANG (K)**Sisukord

Kui teaviku esimese ja viimase seisu aasta puudub ning väli 264 jääb täitmata, siis tehakse märkus ilmumisaja alguse ja lõpu kohta. Välja korrata ei ole vaja, info võib esitada ühel väljal.

Kui väljal [264 lc](#) on ilmumisaeg toodud, siis väljal 362 sama aastat näidata ei ole vaja.

### **I indikaator**

- 0** vormitud kujul
- 1** vormimata kujul (vaba tekst)

### **II indikaator**

määratlemata

### **Alamväli**

|a ilmumise daatumid ja/või aastakäigu määrang (MK)

### **NÄITED**

- 362 1# |a**Ilmub alates oktoobrist 1990
- 362 1# |a**Ilmub alates 1997? (*võimalik/eeldatav ilmumisaasta*)
- 362 1# |a**Ilmub alates 1990ndatest
- 362 1# |a**Ilmus vahemikus 1998 kuni 2001
- 362 1# |a**Alustas ilmumist 1998 või 1999
- 362 1# |a**Lõpetas ilmumise 2002?
- 362 1# |a**Andmed alates: 2020-
- 362 1# |a**Veebilehte ei täiendata enam alates 2016

## **440 SEERIAANDMED (K)**

[Sisukord](#)

**Alates 18.02.2015 seeriaandmete välja 440 uute teavikute kataloogimisel mitte kasutada!**

**Kasutusel on ainult väli 490!**

**Vanemates kirjetes on andmed väljalt 440 #0 konverteeritud ümber väljale 490 0#.**

**490 SEERIAANDMED (K)****Sisukord****Tuumikelemendid:**

Seeria ja allseeria põhipealkiri

Seeria ja allseeria nummerdus

Seeria ja allseeria ISSN, kui on teada (TE ELNET)

Seeriaandmed esitatakse täpselt nii nagu väljaandes. Kui jadaväljaande üksikus numbris on vigased seeriaandmed, siis märgitakse koondkirjes väljale 490 parandatud andmed. Vigane variant näidatakse väljal 500. **NB!** Lühendeid ei kasutata, v.a. juhul, kui neid on teavikus kasutatud.

Alati kontrollida, kas põhiseeria pealkiri vastab põhiseeria koondkirje väljadele **130** või **245**, kusjuures mõlema olemasolul tuleb eelistada välja **130**.

Vajadusel tehakse seeriale täiendkirje väljale [830](#).

**I indikaator**0 ei ole seotud 8XX väljaga (vt. [Variant 1](#))1 seeria on seotud väljaga 8XX (vt. [Variant 2](#))**II indikaator**

määratlemata

**Alamväljad**

|a seeriaandmed (K)

(*pealkiri/pealkirjad, rööppealkiri, alapealkiri, täiendandmed, vastutusandmed, osa/köite numbrid ja pealkirjad*)

|v seeriasisene järjenumbr (K)

Kuna number muutub pidevalt, märkida see vaid juhul, kui kogu seerial on läbivalt sama number (**ELNET : kasutame alati araabia nummerdust**).

|x ISSN (MK)

Kui ISSN saadakse väljastpoolt teavikut, siis märgitakse see nurksulgudesse.

|y vale ISSN number (K)

|z tühistatud ISSN (K)

|3 materjali täpsustus (MK)

**Variant 1. 490 0# (varasem 440)**

- Täiendavalt välja 800/830 ei tehta
- Muutus varasemaga: väljal puudub SKIP; puuduvad alamväljad |n ja |p.

Kasutatakse:

- lihtseeriade puhul
- kui seeria vastab koondkirje olemasolul koondkirje väljale [130](#) või [245](#)
- juhul, kui erinevus koondkirje väljadega 245/130 on ainult alamväljades |n ja |p, jäetakse need ära. Kasutatakse üksnes kirjemärgistust.

**NÄITED**

**490 0# |a**Äripäeva käsiraamat

**490 0# |3**1991-: |aCourt rules series

**490 0# |3**1980-1990: |aFederal practice series

**Variant 2. 490 1# (varasem 490)**

Kasutatakse seeriade puhul, millele on täiendavalt vaja teha väli [830](#). Kui seeriapealkirjana kasutatakse erinevaid pealkirjakujusid, tehakse väljal 830 täiendkirje seeria eelipealkirjale.

Kasutatakse:

- tüüpealkirjaga seeriad koos seeria vastutusandmetega (Toimetised, Teemapaberid jne);
- rööppealkirju sisaldavad seeriad (490 märgitakse nii nagu teavikus, 830 väljale läheb pealkiri, mis on koondkirjes esitatud väljal 130);
- artikliga algavad seeriad;
- vigaselt esitatud seeriad, mis on teoses ekslikult või muul põhjusel teisiti kui antud seeria põhipealkiri
- all- ja põhiseeria topeltnumeratsiooni korral korratakse alamvälju |a ja |v
- all- ja põhiseeria alternatiivse numeratsiooni korral, mis eraldatakse võrdusmärgiga, kordamata alamvälja |v.

Kui seeria on ilmunud mitme erineva nimetuse all, on võimalik sellel väljal ära näidata kõik erinevad nimetused. Välja tuleb korrata iga nimetuse jaoks. Seeria ühtluspealkirjale tehakse täiendkirje väljal **830**.

**NÄIDE:**

**490 1# |a**Theory and interpretation of narrative = |aTheorie und Interpretation der Erzählung

**830 #0 |a**Theory and interpretation of narrative

**MÄRKUSEVÄLJAD****Sisukord**

Keel: eesti

Lühendeid mitte kasutada!

Märkuseväljad ei ole üldiselt kohustuslikud (va. teatud tingimustel, nt. 588).

Informatsiooni võib võtta mistahes andmeallikatest.

**500 ÜLDMÄRKUSED (K)****Sisukord**

Kõik üldised märkused, mis teistele märkuseväljadele ei sobi, salvestatakse sellele väljale.

**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|a märkuse tekst (MK)

Eritüübilised märkused kirjutatakse eraldi väljadele, ühetüübilised samale väljale, eraldades need alavahemärgiga punkt ja kriips:

- Pealkirja märkused
- Vastutusandmete märkused
- Lühendite ja akronüümide märkused
- Füüsilise kirjelduse märkus (**RB**)
- ISSN registrikirje

... ja kõik muud märkused, mis ühegi ülaltoodud märkuse tüübiga ega teiste 5xx väljadega ei kattu, kuid on vajalikud kirjes esitada.

**NÄITED**

**500 ## |a**Tiitellehel ka: Mat #40820264

**500 ## |a**Koostaja: Ellen Thomas (2011-2013)

**500 ## |a**Teaviku päismikus logo "..."

**500 ## |a**TTnet = Training of Trainers Network

**500 ## |a**Formaat: 30 cm (1991-2005)

**500 ## |a**Väljaandes ekslikult ISSN 1406-1813

**500 ## |a**ISSN REGISTRIKIRJE!

**500 ## |a**Sisaldab aluskõidet ja eraldi nummerdusega bülletääni:  
Multistate tax report  
740 0# |aMultistate tax report

## 504 BIBLIOGRAAFIA JA REGISTRITE MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Lühendeid mitte kasutada!

### Indikaatorid

määratlemata

### Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

### NÄITED

**504 ## |a**Sisaldab bibliograafiat

**504 ## |a**Sisaldab registrit

**504 ## |a**Sisaldab bibliograafiat ja registreid

## 506 KASUTUSPIIRANGU MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

**NB!** Kui lugeja eest on vaja kirjet varjata konfidentsiaalse informatsiootsiooni vm. kasutuspiirangu tõttu, siis kasutada Sierra püsipikkusväljal kirjeliigi koodi **n**.

Kui piirang puudutab konkreetset raamatukogu, märkida see väljale 856 |z  
Näiteks: LIGIPÄÄS RR arvutivõrgus ja välisvõrgus RR autoriseeritud kasutajatele

### Indikaatorid

määratlemata

### Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

### NÄITED

**506 ## |a**Ainult ametkondlikuks kasutamiseks

**506 ## |a**Konfidentsiaalne

**515 NUMMERDAMISE ERIPÄRADE MÄRKUS (K)**[Sisukord](#)

Kasutatakse nummerdusega seotud muudatuste, ebakorrapärasuste või keeruliste juhtude kirjeldamiseks juhul kui väljadel 362 ja/või 588 ei ole võimalik nummerduse eripära kirjeldada.

**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|a nummerdamise eripärade märkus (MK)

**NÄITED**

**515 ## |a**Katkestas 2013 ; jätkas 2015

**515 ## |a**Uuendusi ei ilmunud 2015-2016

**516 MÄRKUS ELEKTROONILISE TEAVIKU TÜÜBI KOHTA (K)**[Sisukord](#)**Üldjuhul seda välja mitte kasutada!**

Erandjuhul võib kasutada olukorras, kus on vaja väljendada ebatavalist teavet võrguressursi täpsema olemuse ja tüübi kirjeldamiseks.

**I indikaator**

# faili tüüp

**II indikaator**

määratlemata

**Alamväljad**

|a sisu märkus (MK)

**NÄITED**

**516 ## |a**Sisukorrad ja kokkuvõtted vabalt kättesaadavad html-vormingus, täistekstid pdf-vormingus

**516 ## |a**Tekst html- ning pdf-vormingus, heli mp3-vormingus ja video mpeg4-vormingus

**520 KOKKUVÖTTE, ANNOTATSIOONI MÄRKUS (K)**[Sisukord](#)**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|a märkuse tekst (MK)

**NÄIDE:**

**520 ## |a**Õigusteabe andmebaas, mis sisaldab üle 60 000 dokumendi kommentaaridega Saksa tsiviilõiguse teemadel

Tõmmatud kirjes:

**520 ## |a**Links to competition events, news, and information about the winter sport of curling in Canada

**525 KAASANDE VÕI LISA MÄRKUS (K)**[Sisukord](#)

Märkus tehakse põhiväljaandele (ird)lisa kohta, millele pole tehtud eraldi kirjet. Soovi korral võib lisa pealkirja otsitavaks teha lisades selle täiendkirje väljale [740](#).

Iseseisva kirje saanud lisade puhul tehakse seos välja [770](#) kaudu (sel juhul välja [525](#) üldjuhul ei kasutata).

**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|a märkuse tekst (MK)

**NÄITED**

**525 ## |a**Kaasas CD-ROM: Juhiabi käsiraamatu näidiskirjad

**525 ## |a**Aasta viimase täiendusega kaasas CD-ROM.

**530 TÄIENDAVA KANDJA MÄRKUS (K)**[Sisukord](#)

Seotud väljadega [776](#) ja/või [856](#).

Märkust kasutatakse, kui väljaanne on ilmunud või reprodutseeritud erinevatel füüsilistel kandjatel.

Kasutada vaid keerulisemate seoste kirjeldamiseks või kui kirjes puudub lingiväli [776](#). Välja [776](#) olemasolu korral eelistada välja [776](#) alamvälja [|i](#).



**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|a märkuse tekst (MK)

**NÄITED****530 ## |a**Kättesaadav ka digiteerituna**530 ## |a**Ilmub ka trükisena pealkirjaga: TEA entsüklopeedia (2008)*(võib lisada erineva sõnastusega pealkirjade puhul)***538 SÜSTEEMINÕUETE JA JUURDEPÄÄSU MÄRKUS (K)**[Sisukord](#)

Välja täitmine soovitav, peamiselt eripärase riist- või tarkvara või operatsioonisüsteemi esiletoomiseks või erilise juurdepääsu viisi kirjeldamiseks. Võrguressursi erilise juurdepääsu info võib välja 538 asemel lisada ka välja 856 alamväljale |z. Märkida nõuete ja juurdepääsu tingimused nii nagu need teavikus on.

**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|a märkuse tekst (MK)

**NÄITED****538 ## |a**Süsteeminõuded: videote vaatamiseks Flash Player alates versioonist 8.0**546 KEELEMÄRKUS (K)**[Sisukord](#)Seotud keelekoodidega väljal [041](#).**Indikaatorid**

Määratlemata

**Alamväljad**

|a märkuse tekst (MK)

**NÄITED****546 ## |a**Tekst läti keeles**546 ## |a**Rööptekst inglise keeles**546 ## |a**Kokkuvõtte saksa keeles**546 ## |a**Andmebaas kättesaadav ka inglise, saksa ja prantsuse keeles**546 ## |a**Kasutatav eesti-, vene- ja ingliskeelsena**546 ## |a**Tekst kättesaadav Euroopa Liidu ametlikes keeltes:

The screenshot shows the Eurostat website interface. At the top, there is a search bar and a language selection dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two sections: 'Human translation' and 'Machine translation'. Under 'Human translation', there are three options: 'DE Deutsch', 'EN English' (which is selected), and 'FR français'. Under 'Machine translation', there is a grid of 16 language options, each with a two-letter code and the language name in its native script. These options are: BG български, GA Gaeilge, MT Malti, SK slovenčina, ES español, HR hrvatski, NL Nederlands, SL slovenščina, CS čeština, IT italiano, PL polski, FI suomi, DA dansk, LV latviešu, PT português, SV svenska, ET eesti, LT lietuvių, RU русский, UK Українська, and EL ελληνικό. The entire 'Machine translation' section is enclosed in a red rectangular box. Below the language selection menu, there are several featured publications with their titles and cover images.

**550 VÄLJAANDVA KOLLEKTIIVI MÄRKUS (K)****Sisukord**

Esitatakse märkused väljaande intellektuaalse ja kunstilise sisu eest kunagi vastutanud või praegu vastutavate kollektiivide kohta. Täiendkirje tehakse väljale [710](#).

**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|a väljaandva kollektiivi märkus (MK)

**NÄITED**

245 10 |aAmerican Economists Association online directory of members

247 10 |aMembership directory of the Association of American Economics

247 10 |aAssociation of American Economists online directory of members

**550 ## |a**Väljaandjad: Association of American Economics (1998) ;  
Association of American Economists (2000)

710 2# |aAssociation of American Economics, |eväljaandja

710 2# |aAssociation of American Economists, |eväljaandja

## 580 LINGITUD KIRJE MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Märkust ei ole vaja üldjuhul lisada, eelistada lingiväljade (760-775, 787) puhul alamvälja |i koos seose määrajaga.

Lingiväljade 780, 785 puhul määrab täpse seose 2. indikaator ja lihtsamate seoste puhul ei ole samuti märkuse välja vaja alati kasutada.

### **Märkuse võib kirjesse lisada juhul, kui:**

1. Viidatavale nimetusele puudub kirje (nt. kui raamatukogus eksemplare ei ole), aga soovitakse kirjeldada seoseid erinevate väljaannete vahel.
2. Viidatavaid nimetusi ja lingivälju on rohkem kui üks (nt. ühinenud/liidetud väljaanded jne).
3. Viidatava(te) seos(t)e kirjeldamiseks on vajalik põhjalikum kirjeldus, kui lingiväli seda võimaldab (nt. väljaande avaldamisviis või meediumi tüüp on muutunud, mis nõuab uue kirje koostamist, aga pealkiri ei muutunud).

### **Indikaatorid**

määratlemata

### **Alamväljad**

|a märkuse tekst (MK)

### **NÄITED**

245 00 |aRegulations for commercial and residential property

**580 ## |a**Ühinenud väljaanded: Regulations for commercial property; ja:  
Regulations for residential property

780 14 |tRegulations for commercial property ...

780 14 |tRegulations for residential property ...

245 10 |aLaw of confessions

**580 ## |a**Eelkäija ilmus sama pealkirjaga irdlehtväljaandena (1994-2012)

780 10 |tLaw of confessions ...

245 10 |aLaw of confessions

580 ## |aJätkab sama pealkirjaga jätkväljaandena (2013-)

785 10 |tLaw of confessions ...

## 588 KIRJELDATAVA ÜKSUSE MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

### Trükiväljaannete puhul kasutatakse:

- kirje loomiseks kasutatud uuenduste seisu märkimiseks (kui see ei ole algne seis);
- kirje põhipealkirja allika märkimiseks (kui see on võetud väljastpoolt teavikut).

### Võrguressursi puhul on kohustuslik märkida:

- võrguressursi põhipealkirja ja editsiooniandmete allikas;
- kirjeldamise aluseks olev seis ja kirje uuendamise aeg.

Kirjes kajastub alati viimane seis, seega iga kord kui kirjet kontrollitakse või parandatakse, uuendatakse ka kirjeldamise seisu kuupäeva.

### Indikaatorid

määratlemata

### Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

### NÄITED

588 ## |aKirjeldamise alus: uuendus nr. 2, märts 2015

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 23.10.2022; pealkiri saadud HTMLi päisest

588 ## |aKirjeldamise alus: versioon 3.5; pealkiri saadud väljaandja kodulehelt (kirjeldatud 11.11.2020)

588 ## |aPealkiri võetud väljaandja kodulehelt (kirjeldatud 12.12.2021)

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 16.03.2022; pealkiri võetud HTMLi aadressiribalt

588 ## |aKirjeldamise alus: juuni 2020 ; pealkiri võetud HTMLi tiitelkuvalt (kirjeldatud 11.08.2020)

588 ## |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 12.11.2023 ; pealkiri võetud andmebaasi kodulehelt

588 ## |aKirjeldamise alus: versioon 3.5 (kirjeldatud 23.07.2019); pealkiri võetud kodulehelt

588 ## |aKirjeldamise alus: versioon 8.11.2013 (kirjeldatud

2.12.2015); pealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt

Kirje loodud 2011. aastal:

245 00 |aYMCA :|bphotographic youth music culture archive  
**588 ##** |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 11.01.2011; pealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt

Kirjet muudetud 2012. aastal:

245 00 |aYouth club :|bpop culture engineering  
 247 10 |aYMCA :|bphotographic youth music culture archive  
 |f[11.01.2011]  
**588 ##** |aKirjeldamise alus: sisu seisuga 18.07.2012; pealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt

## 610 MÄRKSÕNA – KOLLEKTIIVI NIMI (selle kohta) (K) Sisukord

Kasutada ainult siis, kui märksõna kehtib kogu väljaande kohta.

### I indikaator

- 1 märksõna esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

### II indikaator

- 4 allikas määratlemata

### Alamväljad

- |a kollektiivi nimi või võimupiirkonna nimi (MK)
- |b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
- |c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
- |d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
- |n asutuse konverentsi järjenumbr (K)

### NÄITED

245 00 |aManual on assistance to aircraft accident victims and their families /|cInternational Civil Aviation Organization  
**610 24** |aInternational Civil Aviation Organization

**611 MÄRKSÕNA – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI  
(selle kohta) (K)**[Sisukord](#)

Kasutada ainult siis, kui märksõna kehtib kogu väljaande kohta.

**I indikaator**

2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

**II indikaator**

4 allikas määratlemata

**Alamväljad**

|a ajutise kollektiivi nimi (MK)

|c toimumiskoht (MK)

|d toimumisaeg (MK)

|n järjenumbr (K)

|e allüksus (K)

**611** 24 |aOlümpiamängud|n(32 :|d2020 :|eTokyo)

**TEISED 6XX VÄLJAD**[Sisukord](#)

Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)

**TÄIENDKIRJEVÄLJAD**[Sisukord](#)**700 TÄIENDKIRJE – ISIKUNIMI (K)**[Sisukord](#)

Kontrollida nimepealdisi registrist (CTRL+G). Kasutada normitud nimekuju. Iga roll eraldi realt.

Seotud väljadega [245](#), [5XX](#).

Kui lõimväljaandes esinevad isikunimed vahetuvad sageli, võib need märkimata jätta ja lisada märkuse:

**500** ## |aToimetajad vahelduvad

**I indikaator**

0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi

1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

**II indikaator**

määratlemata

**Alamväljad**

- |a isiku nimi (MK)
- |b numeratsioon (MK)
- |c nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
- |d daatumid (MK)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) **Kasuta** [Rollid täiendkirjetes](#)

**NÄITED**

700 1# |aPaavel, Sven-Olav, |d1971- |ekoostaja

**NB!** Kui alamväli |d lõppeb avatud daatumiga (kirjavahemärgiga), siis sellele järgneva alamvälja |e ees ei ole koma.

**710 TÄIENDKIRJE – KOLLEKTIIVI NIMI (K)****Sisukord**

Väljale 710 märgitakse normitud kujul kõik kollektiivautorid, kelle nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Kontrollida nimepealdisi registrist. Kasutada normitud nimekuju!

Vt. ka [Kollektiivide pealdised](#)

**I indikaator**

- 1 pealdise esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 pealdise esimeseks elemendiks nimi otsejärjestuses / pärijärjestuses

**II indikaator**

määratlemata

**Alamväljad**

- |a kollektiivi nimi (MK)
- |b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
- |n asutuse konverentsi järjenumbr (K)
- |d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
- |c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K)

Kasuta [Rollid täiendkirjetes](#).

**NB!** Rolli võib lisada, kui see on väljaandes märgitud. Kui rolli ei ole väljaandes täpsustatud, võib selle lisamata jätta.

**NÄITED**

**710 2# |a**International Civil Aviation Organization, |**e**väljaandja

**710 2# |a**Tartu Ülikool. |**b**Klassikalise filoloogia õppetool

**710 2# |a**American Economic Society

**710 2# |a**Äripäev (firma), |**e**väljaandja

*Kollektiivide puhul võib täpsustavad märkused asukoha, tegevusala vms. lisada nime järel sulgudes. Täpsustajad on alati kataloogimiskeeles.*

**740 TÄIENDKIRJE – PEALKIRI (K)****Sisukord**

Vabama kasutusega väli täiendkirje tegemiseks pealkirjale.

Sagedasem kasutusala skippi ehk tähtede/tähemärkide ärajätmist vajavatele pealkirjadele täiendkirjete tegemine, mis muidu on kirjes seda mittevõimaldavatel väljadel (näit. [246](#)).

**I indikaator**

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

**II indikaator**

määratlemata

**Alamväljad**

|a pealkiri (MK)

|h ~~laadi üldmäärang (MK)~~ (2022. a alates mitte kasutada!)

|n teose osa number (K)

|p teose osa nimetus (K)

**NÄITED**

**740 4# |a**The International Standard Serial Number portal

**LINGIVÄLJAD****Sisukord**

Viitevälju kasutada juhul, kui andmebaasis on olemas viidatava nimetuse kirje või tehakse vastav kirje. Kui nimetust andmebaasis ei esine, tuleb teha märkus vastavale märkuse väljale ([525](#), [530](#), [580](#)).

Lingiväli peab sisaldama kindlaid elemente:

- Viidatava ressursi autoriseeritud otsitunnus (eelispealkiri või



põhipealkiri). Kui väli **130** on kirjes olemas, tuleb linkide tekitamiseks eelistada seda välja.

- Viidatava ressursi identifikaatorid (nt. ISSN, kirjenumber)
- Seose määravad, mis näitavad omavahelise seose olemust (väljade ja indikaatoritega seotud konstantne kuvatekst, samuti seose määravad alamväljal **|i**).

Lihtheoste puhul on soovitatav seose olemust kirjeldada lingivälja alamväljal **|i** ja mitte kasutada märkuste välju 530 ja 580.

Märkusi võib kasutada, kui viidatava(te) seos(t)e kirjeldamiseks on vajalik põhjalikum selgitus, kui lingiväli seda võimaldab.

Kirjemärgistus:

- pealdise ja pealkirja vahel punkt
- alamvälja **|x** ees punkti ei ole
- alamvälja **|w** ees punkti ei ole

**NB!** Kuna lõimväljaandeid kirjeldatakse hiliseima seisuga alusel ja parandusi võib tulla kirje oluliste otsitunnuste osas, peab sellisel juhul parandama ka selle kirjega seotud väljaannete kirjete lingiväljad!

## 765 LINK ORIGINAALKEELES VÄLJAANDELE (K)

[Sisukord](#)

Väljaanne ise on tõlge, väljal **765** on viide originaalile. Väljad **765** ja **767** on omavahel seotud.

### I indikaator

- 0 genereeritakse märkus (*ei ole märkust väljal 580*)  
 1 märkust ei genereerita (*märkus väljal 580*)

### II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: *Originaalkeelne va*  
 8 kuvateksti ei genereerita

### Alamväljad

**|i** selgitav tekst (K)

Kasuta fraasi: **Tõlke alus (väljendus):**

**|t** pealkiri (MK)

NB! Alamväljal **|t** jätta pealkirja algusest ära artikkel

**|x** ISSN (MK)

**|w** kirje kontrollnumber (K)

**NÄITED**

041 1# |aeng|hspa

130 0# |aManuali del paramedico||Inglise keeles

245 10 |aParamedic's manual

**765 0# |i**Tõlke alus (väljendus): |tManuali del paramedico ...**767 LINK TÕLGITUD VÄLJAANDELE (K)****Sisukord**

Väljaanne ise on originaal, väljal **767** on viide tõlkele.  
Väljad **765** ja **767** on omavahel seotud.

**I indikaator**0 genereeritakse märkus (*ei ole märkust väljal 580*)1 märkust ei genereerita (*märkus väljal 580*)**II indikaator**# kuvatekst kataloogis: *Tõlge*

8 kuvateksti ei genereerita

**Alamväljad**

|i selgitav tekst (K)

Kasuta fraasi: **Tõlge (väljendus):**

|t pealkiri (MK)

NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel

|x ISSN (MK)

|w kirje kontrollnumber (K)

**NÄITED**

245 00 |aManuali del paramedico

**767 0# |i**Tõlge (väljendus): |tParamedic's manual...**775 LINK – TEISELE EDITSIOONILE (K)****Sisukord**

Seos teise kehastusega.

Kasutatakse, kui väljaanne on ilmunud samal ajal mitmes editsioonis või mitmes keeles samal füüsilisel kandjal.

Seotud väljaga 580. Soovitav on selle asemel kasutada 775 alamvälja |i.

**I indikaator**

- 0 genereeritakse märkus (*ei ole märkust väljal 580*)
- 1 märkust ei genereerita (*märkus väljal 580*)

**II indikaator**

- # kuvatekst kataloogis: Teine editsioon
- 8 kuvateksti ei genereerita

**Alamväljad**

- |i selgitav tekst (K)
- |t pealkiri (MK)  
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |g väljaande seoseandmed (K)
- |x ISSN (MK)
- |w kirje kontrollnumber (K)

**NÄITED**

Väljaande editsioonid suunatud erinevatele kasutajarühmadele.

Professional edition

245 00 |aWebElements periodic table

250 ## |aProfessional ed.

**775** 0# |tWebElements periodic table (Student ed.)

Student edition

245 00 |aWebElements periodic table

250 ## |aStudent ed.

**775** 0# |tWebElements periodic table (Professional ed.)

**776 LINK – TÄIENDAVAL KANDJALE (K)****Sisukord**

Kasutatakse, kui väljaanne on ilmunud või on reprodutseeritud erinevatel füüsilistel kandjatel.

Seotud väljadega [530](#), [533](#). Soovitav on selle asemel kasutada **776 alamvälja |i**.

**I indikaator**

- 0 genereeritakse märkus (*ei ole märkust väljal 530*)
- 1 märkust ei genereerita (*märkus väljal 530*)

**II indikaator**

- # kuvatekst kataloogis: Teine kandja
- 8 kuvateksti ei genereerita

**Alamväljad****|i** selgitav tekst (K)

|t pealkiri (MK)

NB! Alamväljal **|t** jätta pealkirja algusest ära artikkel

|g väljaande seoseandmed (K)

|x ISSN (MK)

|w kirje kontrollnumber (K)

**NÄITED**

245 00 |aTöösuhted /|cÄripäeva Kirjastus, Lepik &amp; Luhaäär LAWIN

776 0# |iTrükis: |tTöösuhete käsiraamat. |g2006- |wb21450869

VÕI

245 00 |aTöösuhted /|cÄripäeva Kirjastus, Lepik &amp; Luhaäär LAWIN

530 ## |aIlmub ka trükisena pealkirjaga: Töösuhete käsiraamat

776 1# |iTrükis: |tTöösuhete käsiraamat. |g2006- |wb21450869

**780 LINK – EELNEVALE VÄLJAANDELE (K)****Sisukord****NB!** Pealkirja muutuse puhul viitevälju ei tehta. Väljaande pealkirja muutused kajastuvad väljadel **246/247**.Vt. ka: [Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje](#)

Esitatakse vahetult eelneva väljaande pealkiri.

**I indikaator**

0 genereeritakse märkus (ei ole märkust väljal 580)

1 märkust ei genereerita (märkus väljal 580)

**II indikaator** seose tüüp

Kuvatekst kataloogis: Eelmine pealkiri

0 eelneb

1 eelneb osaliselt

2 asendub

3 asendub osaliselt

4 moodustus ... ja ... ühinemise tulemusena

5 liitus

6 liitus osaliselt

7 eraldus

**Alamväljad**

|i kuvatav tekst (K)

|t pealkiri (MK)

NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel

**|b** editsioonandmed (MK)

|c täpsustus (MK)

(kasutatakse vajadusel laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)

|g väljaande seoseandmed (K)

**|h** füüsiline kirjeldus

|x ISSN (MK)

**|z** ISBN (MK)

|w kirje kontrollnumber (K)

**NÄITED****Muutunud on avaldamisviis.**Lexikon des internationalen Films (irdlehraamat) *on muutunud Film heute* (jadaväljaanne).

245 00 |aFilm heute

**780 02** |tLexikon des internationalen FilmsLõimväljaandel on ilmunud uus baasköide:

100 1# |aSinclair, Kent,|eautor

245 10 |aTrial handbook /|cKent Sinclair

250 ## |aThird edition

780 02 |aSinclair, Kent. |tTrial handbook. |bSecond edition

Väljaanded on ühinenud:

245 00 |aRegulations for commercial and residential property

**580 ##** |aÜhinenud väljaanded: Regulations for commercial property; ja: Regulations for residential property

780 14 |tRegulations for commercial property ...

780 14 |tRegulations for residential property ...

Muutunud on meediumi tüüp:Kasutatav seadmeta *on muutunud* arvutimeedium.

130 0# |aIT-Grundschutz Manual (võrguressurs)

245 00 |aIT-Grundschutz Manual

580 ## |aEelkäija ilmus trükisena sama pealkirjaga

**780 12** |tIT-Grundschutz Manual. |h1 köide (irdlehtedena)

**NB!** Pealkirja muutuse puhul viitevälju ei tehta. Väljaande pealkirja muutused kajastuvad väljadel **246/247**.

Vt. ka: [Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje](#)

Esitatakse kronoloogiliselt vahetult järgneva väljaande pealkiri.

### **I indikaator**

- 0 genereeritakse märkus (ei ole märkust väljal 580)
- 1 märkust ei genereerita (märkus väljal 580)

### **II indikaator** seose tüüp

Kuvatekst kataloogis: Hilisem pealkiri

- 0 järgneb
- 1 järgneb osaliselt
- 2 asendab
- 3 asendab osaliselt
- 4 liitus
- 5 liitus osaliselt
- 6 jagunes
- 7 liitus ..., et moodustada ...
- 8 muutus tagasi

### **Alamväljad**

- |i kuvatav tekst (MK)
- |t pealkiri (MK)  
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |b **editsiooniandmed (MK)**
- |c täpsustus (MK)  
(kasutatakse vajadusel laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
- |g väljaande seoseandmed (K)
- |h **füüsiline kirjeldus**
- |x ISSN (MK)
- |z **ISBN (MK)**
- |w kirje kontrollnumber (K)

**NÄITED**Muutunud on avaldamisviis:

Lexikon des internationalen Films (irdlehraamat) *on muutunud Film heute* (jadaväljaanne).

245 00 |aLexikon des internationalen Films

785 02 |tFilm heute

Lõimväljaandel on ilmunud uus baasköide:

100 1# |aSinclair, Kent,|eautor

245 10 |aTrial handbook /|cKent Sinclair

250 ## |aSecond edition

785 02 |aSinclair, Kent. |tTrial handbook. |bThird edition

Väljaanded on lahknenud:

245 00 |aHospital practice

580 ## |aLahknenud väljaanneteks: Hospital practice (Hospital ed.)  
ja: Hospital practice (Office ed.)

785 16 |tHospital practice (Hospital ed.)

785 16 |tHospital practice (Office ed.)

Muutunud on meediumi tüüp:

Kasutatav seadmeta *on muutunud arvutimeedium.*

245 00 |aIT-Grundschtz Manual

580 ## |aJätkaja ilmub võrguressursina sama pealkirjaga

785 12 |tIT-Grundschtz Manual (võrguressurss)

**856 ELEKTROONILINE ASUKOHT JA JUURDEPÄÄS (K)****Sisukord****I indikaator** juurdepääsumeetod

# informatsioon puudub (*näit. EOD nupuga kirjed*)

4 HTTP

**II indikaator**

# informatsioon puudub; *digiarhiivide ja teiste mäluasutuste materjalid (nt DIGAR, veebiarhiivid)*

0 kirje on võrguressursi kohta (*kasutada võrguressursi kirjes*)

1 kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on ilmunud ka võrguressursina

2 seotud ressurss (kirjeldatava teavikuga seotud lehekülg – kirjastuse veebilehekülg või organisatsiooni kodulehekülg)

**Alamväljad**

- |z märkus elektronkataloogis (K) **Kasuta** [Veebilinkide sõnastused](#)
- |u URL-aadress (K)
- |x kasutajale varjatud märkus (K)
- 3** materjali täpsustus (MK)

NB! Alamväljade |z ja |u järjekord kirjes ei ole oluline.

**NÄITED**Veebiarhiiv

245 00 |aEelsokraatikud /|cTartu Ülikooli klassikalise filoloogia õppetool  
**856** 4# |u<https://web.archive.org/web/20100325201911/http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik/>|zTÄISTEKST veebiarhiivis  
 Internet Archive

Võrguressurss

245 00 |aIT juhtimine /|cAS Äripäev  
**856** 40 |u<https://teabevara.ee/et/it-juhtimine>|zTÄISTEKST  
 raamatukogutöötaja vahendusel: RR, TLÜAR, TÜR

Trükitud väljaanne, mis on ilmunud ka võrguväljaandena:  
indikaatorid 41

245 00 |aGlobal air navigation plan  
**856** 41 |u<http://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9750>|zTÄISTEKST

Seotud ressurss (nt. kirjastaja koduleht, kasutusjuhend)

245 00 |aVisual history archive  
**856** 42 |u[http://vha.usc.edu/help/VHA\\_6.5\\_User\\_Manual.pdf](http://vha.usc.edu/help/VHA_6.5_User_Manual.pdf)  
 |zArhiivi kasutamise juhend

**866 TEAVIKU ASUKOHT (K)**

**Sisukord**

Täidetakse vaid leidumusega RB lõimväljaannete kirjetes.

**I indikaator** - välja kataloogimistasand

# pole informatsiooni

**II indikaator** - märgisüsteemi tüüp

0 mittestandardne



**Alamväljad**

|a leidumus (MK)

**866 #0** |aRAHVUSTEAVIK, PUUDUB ESTERI RAAMATUKOGUDES**908 KEHTETU VEEBILINK (K)**[Sisukord](#)

Kasutatakse kehtetute veebilinkide säilitamiseks RB kirjetes. Kopeeritakse kehtetuks muutunud välja 856 sisu koos seal olevate alamväljadega.

**Indikaatorid**

Määratlemata

**Alamväljad**

|z märkus väljalt 856 (K)

|u URL (K)

|x märkus (K)

**NÄITED**

**908 ##** |zTÄISTEKST |uhttp://www.ttu.ee/hum/conference |xAadress ei kehti (10.03.2012)

**909 INFO VEEBILINKIDE MÄRGISTAMISE KOHTA (K)**[Sisukord](#)

**NB! Alates 01.06.2014 on veebilinkide märgistamine linkide vahetamiseks lõpetatud!**

**9XX INFO KIRJELDAJA KOHTA (K)**[Sisukord](#)

Vt ka [Ühiste kirjete kasutamise kord](#)

**Indikaatorid**

määratlemata

**Alamväljad**

|e eelkirje tegija

|k kiirkirje tegija  
|m märksõnastaja  
|p kirje parandaja  
|t täiskirje tegija

Alati lisada kirje loomise/muutmise aeg kuu täpsusega: AAAA-KK.  
Kirje muutmisel näidata alati ära, millist välja muudeti, milline väli lisati ja milline väli kustutati.

### **NÄITED**

**950** ## |kRBK karin 2022-06|tRBK marin 2022-08|pRBK meelis 2023-01  
(655,+600,-610)

**951** ## |tyesoc triinu 2014-12

**977** ## |kKMO kaie 2014-12|tKMO kaie 2015-01

## LISA 1. Kirjete näited

## Sisukord

## TRÜKITUD IRDLEHTRAAMT

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	01.10.1997	KIRJE LIIK	r RB KIRJE
SKIP	0	BIB TASE	i LÕIMVÄLJAANNE	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	rr RR	LAAD	a RAAMAT		

MARC Leader    #####na i a22##### i 4500  
008 ##    981212d19931994er || | | | | | | | | b2est  
020 ##    |a9985900103|q(köites)  
040 ##    |aErRR|best|cErRR|dErRR  
072 #7    |a339|2udkrb  
080 ##    |a339.543|x(474.2)|2est  
245 00    |aÜlevaade tollikorraldusest Eestis / |cEesti Vabariigi Riiklik  
Tolliamet  
264 #1    |aTallinn : |bGrafimill, |c1993-1994  
300 ##    |a1 köide (irdlehtedena) ; |c31 cm  
336 ##    |atekst|btxt|2rdacontent  
337 ##    |akasutatav seadmeta |bn|2rdamedia  
338 ##    |aköide |bnc|2rdacarrier  
588 ##    |aKirjeldamise alus: täiendus 25.12.1994  
650 #4    |atollipoliitika  
650 #4    |atoll  
651 #4    |aEesti  
710 1#    |aEesti. |bTolliamet  
910 ##    |aRMT 1993:01 |b9985-9001-0-3 (köites)  
930 #0    |ar|b4. Ametlikud väljaanded |cE  
950 ##    |pNAO kressa (710) |pRBK leili 01.01 |sNAO annika 2002-  
05 |pNAO katrin 2009-01(710)  
970 ##    |a20110305\_tenno

**TRÜKITUD IRDLAHTVÄLJAANNE** (lõpetanud)[Sisukord](#)

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	19.06.2006	KIRJE LIIK	r RB KIRJE
SKIP	0	BIB TASE	i LÕIMVÄLJAANNE	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	multi	LAAD	e JÄTKVÄLJAANNE		

MARC Leader     #####na i a22##### i 4500  
ASUKOHAD rr ,aa ,aar ,tt  
006 ##     m | d |  
007 ##     cj |a| | | | | | | | | |  
008 ##     020530d20022008er fr | | | | | | | b2est  
022 ##     |a1736-5104  
040 ##     |aErRR|best|erda|cErRR  
072 #7     |a34|2udkrb  
080 ##     |a347.725|x(474.2)|x(035)|x(06)|2est  
222 #0     |aAktsiaselts  
245 00     |aAktsiaselts : |bnäidised ja kommentaarid / |cÄripäev AS  
247 10     |aÄriõigus. Aktsiaselts : |bnäidised ja kommentaarid |f2002-  
2003  
264 #1     |aTallinn : |bÄripäev AS, |c2002-2008  
300 ##     |a2 köidet (irdlehtedena) ; |c26 cm + |edisketid  
310 ##     |aTäiendatakse kaks korda aastas  
336 ##     |atekst|btxt|2rdacontent  
337 ##     |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia  
338 ##     |aköide|bnc|2rdacarrier  
490 #0     |aÄripäeva käsiraamat  
500 ##     |aFormaat: 23 cm (2002-2007)  
525 ##     |aLisad: disketid: 2002 märts, november ; 2003 aprill,  
november ; 2004 aprill, november ; 2005, aprill, november  
550 ##     |aVäljaandja: Käsiraamatute Kirjastus (2002-2007)  
588 ##     |aKirjeldamise alus: versioon 2008, aprill  
650 #4     |aäriõigus  
650 #4     |aäriühinguõigus  
650 #4     |aäriregistrid  
650 #4     |aaktsiaseltsid  
651 #4     |aEesti  
655 #4     |akäsiraamatud  
710 #2     |aÄripäev (firma)  
710 #2     |aKäsiraamatute Kirjastus  
776 0#     |iCD-ROM: |tAktsiaselts|g2006-2007|wb22011717  
950 ##     |kRBK katrin|tRBK marin 2005-12|sNAO ilona 2002-04

**TRÜKITUD IRDLEHTVÄLJAANNE** (uuendatav)**Sisukord**

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	30.10.2001	KIRJE LIIK	r RB KIRJE
SKIP	0	BIB TASE	i LÕIMVÄLJAANNE	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	multi	LAAD	e JÄTKVÄLJAANNE		

MARC Leader     #####na i a22##### i 4500  
008 ##     011030d19939999er qr | ||||| b2est  
040 ##     |aErRR|best|erda|cErRR  
072 #7     |a624|2udkrb  
080 ##     |a69|x(474.2)|x(094)|2est  
245 00     |aET-kartoteek.|nET-1,|pEesti ehitusalased normdokumendid  
:|briiklikud seadused, riiklikud normid ja standardid, valitsuse  
määrused, ametkondade eeskirjad ja juhendid, kohalike  
omavalitsuste määrused ja eeskirjad /|cEhitusteave OÜ  
246 12     |aEesti ehitusalased normdokumendid :|briiklikud seadused,  
riiklikud normid ja standardid, valitsuse määrused,  
ametkondade eeskirjad ja juhendid, kohalike omavalitsuste  
määrused ja eeskirjad  
246 14     |aEesti ehitusteave  
246 1#     |iTuntud ka pealkirjaga: |aEhitusteabe kartoteek  
264 #1     |aTallinn :|bEhitusteave OÜ,|c[2003]-  
300 ##     |aköide (irdlehtedena) :|billustratsioonid ;|c31 cm  
310 ##     |aTäiendatakse üks kord kvartalis  
336 ##     |atekst|btxt|2rdacontent  
337 ##     |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia  
338 ##     |aköide|bnc|2rdacarrier  
500 ##     |aET = Eesti Ehitusteave  
520 ##     |aET-kartoteek on teemade järgi süstematiseeritud ehitusala  
andmebaas, mis koosneb ühtse kujundusega ET-kaartidest  
588 ##     |aKirjeldamise alus: versioon: 2023, nr. 3  
650 #4     |aehitus  
650 #4     |aprojekteerimine  
651 #4     |aEesti (riik)  
655 #4     |aõigusaktid  
655 #4     |aehitusnormid  
710 2#     |aEhitusteave (firma)  
776 0#     |iCD-ROM:|tET-kartoteek|g2003-2015|wb1785751x  
856 42     |uhttp://www.ehitusteave.ee/Tooted\_ET\_1.php|zSISUKORD  
950 ##     |tRBK marin|sNAO sirje 02.01|pRBK piret 2022-12

**TRÜKITUD IRDLEHTVÄLJAANNE** (uuendatav)**Sisukord**

KEEL	eng English	KAT PÄEV	18.10.2002	KIRJE LIIK	- ---
SKIP	0	BIB TASE	i LÕIMVÄLJAANNE	RIIK	xxk United Kingdom
ASUKOHT	multi	LAAD	e JÄTKVÄLJAANNE		

MARC Leader    #####na i a22##### i 4500  
008 ##    021018d19989999xxk x l ||||| b2eng  
020 ##    |a9789280115697|q(IMO :|qVol. 1)  
020 ##    |a9789280115703|q(IMO :|qVol. 2)  
020 ##    |a9789280115710|q(IMO :|qVol. 3)  
020 ##    |a9789292316365|q(ICAO :|qVol. 1)  
020 ##    |a9789292316389|q(ICAO :|qVol. 2)  
020 ##    |a9789292316419|q(ICAO :|qVol. 3)  
024 8#    |aDoc -AN/958  
040 ##    |aErRR|b**est**|erda|cErRR  
072 #7    |a656|2udkrb  
080 ##    |a656.7.08|x(035)|x(06)|2est  
245 00    |aIAMSAR manual :|binternational aeronautical and maritime  
search and rescue manual /|cInternational Maritime  
Organization, International Civil Aviation Organization  
246 13    |aInternational aeronautical and maritime search and rescue  
manual  
**264 31**    |aLondon :|bInternational Maritime Organization ;|aMontreal  
:|bInternational Civil Aviation Organization,|c1998-  
300 ##    |aköide (irdlehtedena) ;|c23-31 cm  
310 ##    |aTäiendatakse ebaregulaarselt  
336 ##    |atekst|btxt|2rdacontent  
337 ##    |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia  
338 ##    |aköide|bnc|2rdacarrier  
505 00    |gVol. 1.|tOrganization and management ;|gVol. 2.|tMission  
co-ordination ;|gVol. 3.|tMobile facilities  
610 24    |aRahvusvaheline Tsiivilennundusorganisatsioon  
610 24    |aRahvusvaheline Mereorganisatsioon  
650 #4    |alennupäästeteenistused  
650 #4    |amerepäästeteenistused  
650 #4    |apäästetööd  
655 #4    |akäsiraamatud  
710 2#    |aInternational Maritime Organization,|eväljaandja  
710 2#    |aInternational Civil Aviation Organization,|eväljaandja

**Uuendatav dünaamiline võrguressurs**[Sisukord](#)

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	26.04.2005	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	URL LÕIMVÄLJAANNE	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	multi	LAAD	e JÄTKVÄLJAANNE		

MARC Leader    #####naia22##### i 4500  
ASUKOHAD rr ,tt  
006 ##    m | d |  
007 ##    cr |n| | | | | | | | | |  
008 ##    050426c20059999er mr ||s| | | | | |    b2est  
040 ##    |aErRR|best|erda|cErRR  
072 #7    |a659|2udkrb  
080 ##    |a659.4|x(035)|x(06)|x(0.034)|2est  
245 00    |aKommunikatsiooni käsiraamat /|cAS Äripäev  
247 10    |aSuhtekorralduse käsiraamat|f2005-2008  
264 #1    |aTallinn : |bÄripäev, |c2005-  
300 ##    |a1 võrguressurs  
310 ##    |aUuendatakse üks kord kuus  
336 ##    |atekst|btxt|2rdacontent  
337 ##    |aarvutimeedium|bc|2rdamedia  
338 ##    |avõrguressurs|bcm|2rdacarrier  
490 #0    |aÄripäeva käsiraamat  
504 ##    |aSisaldab märksõnaregistrit  
588 ##    |aKirjeldamise alus: HTMLi sissejuhatav lehekülg seisuga  
11.04.2022  
650 #4    |asuhtekorraldus  
650 #4    |ameedia  
655 #4    |akäsiraamatud  
710 2#    |aÄripäev (firma), |eväljaandja  
776 0#    |iTrükis: |tKommunikatsiooni käsiraamat. [1]|g1998-  
2022|wb10610273  
776 0#    |iTrükis: |tKommunikatsiooni käsiraamat. 2|g1998-  
2022|wb14783563  
856 40    |uhttp://ksrmt.aripaev.ee/kommunikatsioon|zTÄISTEKST  
raamatukogutöötaja vahendusel: RR, TTÜR, TinKR... jne.  
950 ##    |tRBK marin|pNAO urve 2005-06 (-650)

**Uuendatav dünaamiline võrguressurs** (puudub kirje ESTERis)[Sisukord](#)

KEEL	ger German	KAT PÄEV	20.11.2017	KIRJE LIIK	----
SKIP	4	BIB TASE	URL LÕIMVÄLJAANNE	RIIK	au Austria
ASUKOHT	multi	LAAD	e JÄTKVÄLJAANNE		

MARC Leader     #####naia22##### i 4500  
006 ##     m | d |  
007 ##     cr |n|||||  
008 ##     171120c20209999au | | ||||| b2ger  
040 ##     |aErRR|best|erda|cErRR  
245 04     |aDas Corona-Handbuch : |bÖsterreichs-Rechtspraxis zur  
aktuellen Lage / |cHerausgeber: Reinhard Resch  
250 ##     |aUpdate Version 1.01 (Stand: 15.5.2020)  
264 31     |aWien : |bManz, |c[2020]-  
300 ##     |a1 võrguressurs  
310 ##     |aUuendatakse ebaregulaarselt  
336 ##     |atekst|btxt|2rdacontent  
337 ##     |aarvutimeedium|bc|2rdamedia  
338 ##     |avõrguressurs|bcm|2rdacarrier  
347 ##     |atekstifail|2rdaft  
347 ##     |bHTML  
588 ##     Kirjeldamise alus: Version 1.01, Stand: 15.5.2020 (vaadatud  
02.10.2020); pealkiri võetud HTMLi sissejuhatavalt leheküljelt  
655 #4     |akäsiraamatud  
700 1#     Resch, Reinhard, |d1966- |eväljaandja  
776 0#     |iTrükis: |tCorona-Handbuch|z9783214162238|wb...  
856 40     |uhttps://rdb.manz.at|zTÄISTEKST  
950 ##     |tVKO aime 2020-10



**UUENDATAV ANDMEBAAS****Sisukord**

KEEL	eng English	KAT PÄEV	20.02.2002	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	URL LÕIMVÄLJAANNE	RIIK	xxk United Kingdom
ASUKOHT	rr RR	LAAD	q ANDMEBAAS		

MARC Leader     #####naia22##### i 4500  
006 ##     m | d |  
007 ##     cr |n |||||  
008 ##     120220c20119999xxk x d|s |||| b2eng  
040 ##     |aErRR|best|erda|cErRR  
245 00     |aTaylor & Francis Online / |cTaylor & Francis Group  
**264 31**     |aLondon ; |aNew York : |bTaylor and Francis  
Group, |c[2011?]-  
300 ##     |a1 võrguressurss  
310 ##     |aUuendatakse ebaregulaarselt  
336 ##     |atekst|btxt|2rdacontent  
337 ##     |aarvutimeedium|bc|2rdamedia  
338 ##     |avõrguressurss|bcr|2rdacarrier  
347 ##     |atekstifail|2rdaft  
347 ##     |bHTML  
520 ##     |aTaylor & Francis Online andmebaas pakub juurdepääsu e-  
ajakirjade täistekstidele. Sisaldab: Social Science &  
Humanities Library, Science & Technology Library, Medical &  
Pharmaceutical Science Library  
588 ##     |aKirjeldamise alus: HTMLi sissejuhatav lehekülg seisuga  
**20.02.2023**  
655 #4     |aandmebaasid  
655 #4     |avõrguväljaanded  
710 2#     |aTaylor & Francis Group  
856 40     |uhttps://ezp.nlib.ee/login?URL=https://  
www.tandfonline.com/ |zLIGIPÄÄS RaRa arvutivõrgus ja  
välisvõrgus RaRa autoriseeritud kasutajatele (Social Sciences  
& Humanities Library)  
950 ##     |tRBK piret 2002-02

## UUENDATAV VEEBILEHT

## Sisukord

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	03.02.2023	KIRJE LIIK	r RB kirje---
SKIP	0	BIB TASE	I URL LÕIMVLJ	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	www	LAAD	w VEEBISAIT		

MARC Leader       #####nai a22##### i 4500

006 ##    m | m |

007 ##    cr |n |||||

008 ##    230203c19999999er kr w|s|||    b2est

040 ##    |aErRR|best|erda|cErRR

041 0#    |aest|arus

072 #7    |a308|2udkrb

080 ##    |a308|x(474.2)|x(054)|x(0.034)|2sum

245 00    |aDelfi /|cDelfi Meedia AS

264 #1    |aTallinn :|bDelfi Meedia AS

300 ##    |a1 võrguressurss

310 ##    |aUuendatakse pidevalt

336 ##    |atekst|btxt|2rdacontent

336 ##    |akahemõõtmeline liikuv pilt|btdi|2rdacontent

336 ##    |akõne|bspw|2rdacontent

337 ##    |aarvutimeedium|bc|2rdamedia

338 ##    |avõrguressurss|bcr|2rdacarrier

347 ##    |atekstifail|2rdaft

347 ##    |avideofail|2rdaft

347 ##    |ahelifail|2rdaft

347 ##    |bHTML

362 1#    |aHakkas ilmuma 1999?

520 ##    |aEesti suurim uudisteportaal, mis pakub operatiivseid uudiseid eri valdkondadest: päevakajaline, majandus, sport, kultuur ja meelelahutus, tervis, tehnika jne. Lisaks pakub Delfi laia valikut täiendavaid teenuseid – e-post, fotoportaal, kuulutused, mängud, meelelahutus jpm.

546 ##    |aTekst eesti ja vene keeles

588 ##    |aKirjeldamise allikas: sisu seisuga 10.02.2023; pealkiri võetud HTML-i avalehelt

651 #4    |aEesti (riik)

655 #4    |aveebisaidid

710 2#    |aDelfi Meedia

856 40    |uhttps://www.delfi.ee/|zVÕRGURESSURSS

950 ##    |tRBK piret 2023-02