

KARTOGRAAFILISE TEAVIKU KATALOOGIMISJUHEND (MARC21)

SISUKORD

<u>Sissejuhatus</u>	3
<u>Sierra püsipikkusväljad</u>	5
<u>MARC21 püsipikkusväljad (Marker, 006, 007, 008)</u>	7
<u>Kontrollnumbrite ja koodide väljad (020, 024, 028, 034, 040, 041, 043, 044, 072, 080)</u>	23
<u>Andmeväljad</u>	30
<u>Põhipealdise väljad (100, 110, 130)</u>	30
<u>Pealkirjaväljad (240, 245, 246)</u>	32
<u>Editsiooni-, matemaatiliste ja ilmumisandmete väljad (250, 255, 264)</u>	39
<u>Füüsilise kirjelduse väljad (300, 310, 321, 336, 337, 338, 342, 347,362)</u>	49
<u>Seeriaandmete väljad (490)</u>	58
<u>Märkuseväljad (500, 501, 504, 505, 506, 514, 520, 525, 530, 533, 534, 542, 538, 545, 546, 547, 561, 562, 580, 586, 588)</u>	60
<u>Märksõnaväljad (600, 610, 611, 630, teised 6XX väljad)</u>	75
<u>Täiendkirje väljad (700, 710, 711, 730, 740, 752)</u>	78
<u>Lingiväljad (770, 772, 773, 774, 775, 776, 787)</u>	83
<u>Seeria täiendkirje väljad (830)</u>	89
<u>Elektroonilise asukoha ja juurdepääsu väljad (856, 866)</u>	90
<u>Veebilinkide märgistamise ja kirjeldaja väljad (908, 9XX)</u>	91

<u>LISAD</u>	92
<u>Lisa 1. Kirjete näiteid</u>	92
Trükitud kaart	92
Trükitud atlas	93
Gloobus	94
Võrguressurss	95
Jätkväljaanne	96
Analüütiline kirje	97
Faksiimile	98
<u>Lisa 2. Koodid väljal 043</u>	99

SISSEJUHATUS**Sisukord**

Käesolev juhendmaterjal on mõeldud kartograafilise sisuga teavikute kirjeldamiseks ELNET konsortsiumi liikmesraamatukogudes. Kaarditeavikute bibliograafilise kirjeldamise ja juhendi koostamise aluseks on

- rahvusvaheline kataloogimisstandard RDA <https://www.rdatoolkit.org/>
- "ISBD(CM) – International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials". Revised ed., 1987 - kirjemärgid ja -elementide järjestus vastavalt rahvusvahelise bibliograafilise kirjeldamise reeglitele
- „Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision” – bibliokirje vorming MARC21, millele on lisatud täpsustavaid märkusi, selgitusi, juhiseid ja näiteid, mis tuginevad Eesti kataloogimispraktikale
- „RDA - Resource, Description & Access, and cartographic resources” (American Library Association, 2015) – näited üleminekuks RDA kataloogimisstandardile
- ELNET konsortsiumi kataloogimise ja nimenormandmete töörühma otsused.

Kartograafia- ehk kaarditeavik on iga infokandja, mis esitab maa- ja taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa. Selleks võivad olla kahe- või kolmemõõtmelised kaardid, plaanid, skeemid, gloobused, atlased, kontuurkaardid-töövihikud, aerofotod ja kaugseire teel saadud kujutised, digitaalkaardid ja kaardiandmed, elektroonilised ja võrguteavikud. Kaarditeavik võib olla **teise väljaande lisa või osa, mitmeosaline, iseseisev või jätkväljaanne**.

Kirjeldamisel on peamised andmeallikad:

1. Kaarditeavik, mille osad on:
 - A infokandja ise
 - B otsese tootja poolt välja antud ümbris, mapp, kaas, raam, gloobuse jalg, CD-karp jms.
2. Väljaspool kaarditeavikut olevad allikad nagu irdlisana kaasasolev tekst, kataloogid, bibliograafiad jne.

Väljaspoolt andmeallikaid saadud info märgitakse nurksulgudesse, **v.a. matemaatiliste andmete ala**.

Juhtudel, kui kõiki vajaminevaid andmeid ei saa allpool toodud väljadele mahutada, tuleb kasutada ka teisi MARC21 välju ja teisi juhendeid. Täieliku MARC21 originaalversiooni leiab aadressilt

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>

Lühendid ja tähistused:

K korratav väli või alamväli

MK mittekorratav väli või alamväli

TE tuumikelement

TE/ER tuumikelement ELNET rk-des

RB rahvusbibliograafia

tähistab tühikut, kirjesse seda tähist mitte sisestada!

NB! Sierras ei sisestata kirjesse alamvälja **la** tähist, kui väli algab selle alamväljaga. Juhendis toodud alamvälja **la** tähised on illustratiivse tähendusega. Kui alamväli **la** on kirjes muul kui esimesel kohal, siis sisestatakse vastav tähis ka kirjesse.

Monograafiliste kaartide kirjete tuumikelemendid (kohustuslikud kui on rakendatavad) on järgmised:

MARC väli	Sisu	Märkused
020	ISBN number	
1XX	Teoses põhivastutust omav isik, kollektiiv	
245 la,lc	Põhipealkiri ; põhipealkirjaga seotud vastutusandmed	
250 la	editsiooniandmed	
255 la	matemaatilised andmed	
264_1	kirjastaja andmed	
264_2	levitaja andmed (kui kirjastaja andmed puuduvad)	
264_4	autoriõiguse aasta (kui kirjastaja ja levitaja andmed puuduvad)	
300 la	vorm ja maht (leheküljed)	
336	sisu	
338	kandja	
490	seeriaandmed	
	+ TUUMIKELEMENDID ELNET RK-des (TE/ER)	
245 lb	pealkirja täiendandmed	
264_3	trükikoja/tootja andmed	RB (kui andmed väljaandes olemas)
300 lb	värvikasutus, illustratsioonid	
300 lc	mõõtmed	RB
337	meedium	
347	digitaalse faili omadused	
504	bibliograafia ja registrite märkus	

7xx	täiendkirjed	
830	seotud teos (seeriaga seotud täiendkirje)	

SIERRA PÜSIPIKKUSVÄLJAD (SP)**Sisukord**

KEEL LANG	Teaviku põhikeele kood	KAT PÄEV CAT DATE	Kataloogimise kuupäev	KIRJE LIIK BCODE3	Kirje staatus e-kataloogis
SKIP	0-9 Mittearvestatavate sümbolite arv	BIB TASAND BIB LVL	Kirje tasand	RIIK COUNTRY	Teaviku ilmumismaa kood
ASUKOHT LOCATION	Asukoha kood	LAAD MAT TYPE	Teaviku laad		

KEEL – teaviku põhikeele kood.

Keel valitakse kaarditeaviku pealkirja(de), legendi ja juuresoleva teksti järgi. Kui kaardil on kohanimed muus keeles või iga riigi originaalkeeltes, tehakse teiste keelte kohta märkus (RB).

Sama kood 008/Language ja vajadusel 041 alamväljal **la**.

Allikaks [MARC Code List for Languages](#).

KAT PÄEV – kataloogimise kuupäev täiskirje tegemisel

t tänane kuupäev

c avab kalendri

b puhastab välja

KIRJE LIIK – kirje staatus elektronkataloogis

- varjamata kirje

c varjatud / nähtamatu tellimiskirje

d kustutatud kirje

e eelkirje (*veel ilmumata, eelkataloogitud*)

i ISN registrikirje (*varjab kirje*)

k kiirkirje

n varjatud kirje / nähtamatu kirje

- **NB!** Kui on varjatud seoses kasutamispriiranguga, on märkus väljal [506](#)

r **RB kirje**

t RB üliõpilastööd

y üliõpilastööd (*leidumusega tervikteosed, ka võrguväljaanded*)

SKIP – järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv. Vastab välja [245 2](#).

indikaatori väärtusele.

- Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid- (nt. *the, an, a, die, der, das*), ka kirjavahemärgid.
- SKIP peab vastama välja [245](#) 2. indikaatori väärtusele

NB! Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust automaatselt, tuleb enne kirje sulgemist alati kontrollida, et Sierra SKIP ja [245](#) 2. indikaator oleksid vastavuses. Ka kopeerkataloogimisel kontrollida alati SKIPi väärtust. Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

BIB TASE – kirje tasand (= Marker / BIB LEVEL)

- a monograafiline koostisosa (kaart raamatus, jätkvlj-s). *p.o väli* [773](#).
- b seriaalne koostisosa (perioodika lisa). *p.o väli* [773](#)
- e URL monograafiline koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
- f URL seriaalne koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
- j URL jadaväljaanne võrgujuurdepääsuga kirjetel
- k URL monograafia võrgujuurdepääsuga kirjetel
- m monograafia
- s jadaväljaanne (*jätkuva numeratsiooniga perioodiliselt ilmuv sama sisuga kaart, 008/Cart type = c*)

RIIK – teaviku ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.

Sama kood [008](#)/Country ja [044](#) esimesel alamväljal **la** (RB tasandil).

Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

ASUKOHT – nimetust omava raamatukogu kood (näit. rr, aa, mm, yy, oo jt) sisestatakse uue bibliokirje loomisel. Kui bibliokirje on teise raamatukogu poolt juba loodud, siis seda koodi ei muudeta. Olemasoleva koodi muudab ära vastav programm süsteemis (kood *multi*). Analüütilise kirje puhul märkida kirje teinud raamatukogu asukoht.

- Kopeerkataloogimisel, kui asukohakood on määratlemata (**none**), tuleb see muuta kirje tõmmanud raamatukogu koodiks.
- Eelkirjetel on asukohakood määratlemata (**none**) kuni teaviku saabumiseni ükskõik millisesse raamatukogusse.
- Varjatud ISBN registrikirjetel jääb asukohakood määratlemata (**none**).
- Leidumusetu kirjete puhul asukohakood **xx** - ESTERis ei leidu. Lisaks teha võimalusel märkus väljale [547](#) asukoha täpsustuseks.

LAAD

- j kaart

MARC21 PÜSIPIKKUSVÄLJAD**Sisukord**

Teaviku laad määratakse markeris **Marker (Leader)**.

Igasuguse kartograafilise materjali puhul on Rec type = **e** või **f**.

Kaarditeaviku spetsiifilised omadused määratletakse väljas **007** (materjali kategooria Mat catg **a** või **d**).

Elektronilise ja võrguteaviku puhul lisatakse kaarditeaviku kirjesse täiendavalt lisaväljad, milles määratletakse:

- andmete tüüp väljas **006** (Type code **m**)
- e-teaviku spetsiifilised omadused väljas **007** (Mat catg **c**).

MARKER (LEADER)**Sisukord**

24-positsiooniline kontrollväli, millest osa genereerib süsteem.

Avab CTRL+R

REC LENGTH		REC STAT	Kirje staatus	REC TYPE	Kirje tüüp
BIB LEVL	Bibliogr. tasand	ARC CTRL	Kontrolli tüüp	CHAR ENC	Märgikodeering
IND CNT		SFLD CNT		BASE ADDRESS	
ENC LEVL	Katal. tasand	CAT FORM	Kataloog. standard	MULTI PART	Mitmeosalise vlj. kirje tasand
LEN FIELD		LEN START		LEN IMPL	
UNDEFINE					

Kataloogija poolt täidetavad positsioonid:

REC STAT – kirje staatus (Leader/05)

NB! Ühe raamatukogu piires parandusi tehes kirje staatust ei muudeta.

n uus kirje

REC TYPE – kirje tüüp (Leader/06)

e kaarditeavik (ka elektronilised ja mikrovormid)

f käsikirjaline kaarditeavik

BIB LEVL – bibliograafiline tasand (SP BIB TASE) (Leader/07)

- a monograafiline koostisosa
- b seriaalne koostisosa
- m** monograafia (ühe- või mitmeosaline teos)
- s jadaväljaanne (perioodiliselt ilmuv kaarditeavik)

ARC CTRL – kontrolli tüüp (Leader/08)**# ilma erilise kontrollita**

- a arhiivikontroll

CHAR ENC – märgikodeering (Leader/09)**a UCS/Unicode****ENC LEVL** – kataloogimistasand (Leader/17)

- #** täielik kirje, *de visu* (RB tasand)
- 1 täielik kirje, mitte *de visu* (retrokonversioon)
- 2 mitte päris täielik kirje, mitte *de visu* (retrokonversioon, pealdisi ei ole ajakohastatud)
- 4** tuumiktase (rahvusbibliograafiasse mittekuuluva teaviku kataloogimisel)
- 7 lühikirje (näit. laenutuses tehtud kirjed, ISBD miinimumtasand)
- 8 eelkirje (CIP-kirje)

CAT FORM – kataloogimisstandard (Leader/18)**i ISBD****MULTIPART RESOURCE RECORD LEVEL** – mitmeosalise väljaande kirje tasand (Leader/19)**# ei määratleta või mitterakendatav****a komplekt**

- b iseseisva pealkirjaga osa
- c sõltuvpealkirjaga osa

006**Sisukord****KAART VÕRGUTEAVIKUNA või VÕRGUJUURDEPÄÄSUGA KAART**

Avab CTRL+R

Lisatakse alati:

m_|__c_|_

Kasutatakse koos SIERRA püsipikkusvälja BIB TASE koodiga, mis vastab kirje tasandile võrgujuurdepääsuga kirjetel. See tähendab, et kirjesse on lisatud

väli [856](#), mille kaudu võimaldatakse juurdepääs teavikule täielikult või osaliselt.

NB! Osaliseks täistekstiks ei loeta seda, kui võrgu kaudu on kättesaadav üksnes väljaande juurde kuuluv irdlisa (ka siis mitte, kui see on digiteeritud).

Type code	m	Undefine		Audience	
FormItem		Undefine		FileType	c
Undefine		Govt Pub		Undefine	

Type code - teaviku vorm (006/00)

m arvutifail/elektroniline teavik

Audience – sihtkasutajaskond (006/05) - tähistada püstkriipsuga |

NB! Kopeeritud kirjetes võib esineda nii püstkriipse kui tühikuid - muutmine pole vajalik.

Form Item – arvutifaili tüüp (006/06)

ei määratleta või pole teada

NB! Kopeeritud kirjetes võib esineda nii püstkriipse kui tühikuid - muutmine pole vajalik.

File type – arvutifaili tüüp (006/09)

b arvutiprogramm

c kujutislikud andmed

d dokument

e bibliograafilised andmed

i interaktiivne multimeedia

j *online* süsteem/teenus

m kombinatsioon

u tundmatu

z muu

Govt pub – ametlik väljaanne (006/11) – tähistada püstkriipsuga |

Alati lisada! Seotud väljaga [300](#)

Avab CTRL+R

NB! **Teaviku kategooria** määrab tabeli kuju ja sisu

(selleks, et tekiksid teaviku vormile vastavad lahtrid, tuleb kõigepealt määrata Mat Catg, seejärel väli sulgeda ja uuesti CTRL+R-i abil avada)

KAART ja ATLAS

Mat catg	a	Spec mat	...	Undefine	#	Colour	...
Phys med	...	Type rep	...	Prod det		Pos/neg	

Mat catg – teaviku kategooria (007/00)

a kaart

Spec mat – täpsustav laadimäärang (007/01, seotud [300](#)-ga):

d atlas

g diagramm

j kaart (kahemõõtmeline)

k profiil (näidatud maapinna kõrgusmuutused valitud sirglõigul)

q mulaaž, makett (3-mõõtmeline)

r aerofoto, kaugseirekujutis

s läbilõige (näidatud maa- ja aluspinna kihid valitud sirglõigul)

y panoraamvaade (linnuperspektiiv)

z muu

Colour – värv (007/03):

a ühevärviline

c mitmevärviline

Phys med – füüsiline kandja (007/04):

a paber

b puu

c kivi

d metall

e sünteetilised materjalid

f nahk

g tekstiil

j klaas

p kips

q painduv fotograafiline materjal, positiiv

r painduv fotograafiline materjal, negatiiv

s jäik fotograafiline materjal, positiiv

t jäik fotograafiline materjal, negatiiv

u teadmata

y fotograafiline materjal (muu kui q, r, s, t)

z muu

Type rep – kordusväljaande tüüp (007/05):

f faksiimile

n ei ole rakendatav

- u tundmatu
- z muu
- | koodi ei rakendata

Prod det - tootmise / kordusväljaande üksikasjad (007/06)

- a fotokoopia (valge taustaga tehniline joonis, ehitusplaan)
- b valguskoopia
- c eeltrükk, proovitrükk
- d film
- u teadmata
- z muu
- | koodi ei rakendata

Pos/neg – positiivi/negatiivi määrang (006/07)

- a positiiv
- b negatiiv
- m segapolaarsus
- n ei ole rakendatav
- | **koodi ei rakendata**

NÄIDE**007 ad#can | |**

- 00 a kaart (teaviku kategooria)
- 01 d atlas (täpsustav laadimäärang)
- 02 # defineerimata
- 03 c mitmevärviline (värv)
- 04 a paberil (füüsiline kandja)
- 05 n ei ole rakendatav (kordusväljaande tüüp)
- 06 | määratlemata (tootmise/ kordusväljaande üksikasjad)
- 07 | määratlemata (positiivi/negatiivi määrang)

GLOOBUS

Mat catg	d	Spec mat	...	Undefine	#
Colour	...	Phys med	...	Type rep	

Mat catg - teaviku kategooria (007/00)

- d gloobus

Spec mat - täpsustav laadimäärang (007/01)

- a taevagloobus (Maalt nähtava tähistaeva mudel)
- b planeedi või tema kaaslaste gloobus
- c Maa gloobus
- e Kuu gloobus
- z muu

Colour – värv (007/03)

- a ühevärviline
- c mitmevärviline
- | Koodi ei rakendata

Phys med – füüsiline kandja (007/04)

- a paber
- b puu
- c kivi
- d metall
- e sünteetilised materjalid
- f nahk
- g tekstiil
- p kips
- u teadmata
- z muu
- | Koodi ei rakendata

Type rep – kordusväljaande tüüp (007/05)

- f facsimile
- n ei ole rakendatav
- u tundmatu
- z muu
- | Koodi ei rakendata

NÄIDE**007 dc#cd|**

- 00 d gloobus (teaviku kategooria)
- 01 c Maakera (täpsustav laadimäärang)
- 02 # defineerimata
- 03 c mitmevärviline (värv)
- 04 a metall (füüsiline kandja)
- 05 | koodi ei rakendata (kordusväljaande tüüp)

KAUGSEIRE

Mat catg	r	Spec mat	...	Undefine	#
Alt Sens	...	Att Sens	...	Cloud Cvr	
Plt Cons	...	PltUseCa	...	Sens Type	...
Data Type	a				

Kirjeldab kujutislikke andmeid, mis on saadud kaugülesvõtte teel omamata füüsilist kontakti pildistatava pinnaga. See võib olla aerofoto, satelliidipilt, ortofotokaart vm kujutis, mis on saadud fotokaamera, laseri,

raadiovastuvõtja, magnetomeetri, radari, sonari, seismograafi, gravimeetri vms abil.

00 Mat catg – teaviku kategooria

r kaugseire

01 Spec mat – täpsustav laadimäärang

u määratlemata

| No attempt to code

02 Undefined #

03 Alt Sens – sensori kõrgus uuritava objekti suhtes

a pindmine, tavaliselt planeedi või kuu pinnal

b õhus

c kosmoses

n ei ole rakendatav

u tundmatu

z muu

| No attempt to code

04 Att Sens – sensori asend – kaldenurk pildistatava pinna ja aparaadi vahel

a madal kaldenurk (alla 45°)

b kõrge kaldenurk (üle 45°)

c vertikaalne

n ei ole oluline

u tundmatu

| No attempt to code

05 Cloud Cvr – pilvkate

0 0-9%

1 10-19%

2 20-29%

3 30-39%

4 40-49%

5 50-59%

6 60-69%

7 70-79%

8 80-89%

9 90-100%

n ei ole oluline

u tundmatu

| No attempt to code

06 Plt Cons – pildistamise platvormi konstruktsiooni tüüp

- a õhupall
- b lennuk – madalal kõrgusel (kuni 8900 m)
- c lennuk – keskmisel kõrgusel (8900 – 14800 m)
- d lennuk – kõrgel kõrgusel (üle 14800 m)
- e mehitatud kosmoselaev
- f mehitamata kosmoselaev
- g maapinnale toetuval platvormil olev seireseade
- h veepinnal asuv seireseade (laeval või ujuvplatvormil)
- i vee all asuv seireseade
- n ei ole oluline
- u tundmatu
- z muu
- | No attempt to code

07 PltUseCa – platvormi kasutuskategooria

- a meteoroloogiline
- b maapinna jälgimine
- c avakosmose jälgimine
- m erinevad koos
- n ei ole rakendatav
- u tundmatu
- z muu
- | No attempt to code

08 Sens Type – sensori tüüp

- a aktiivne
- b passiivne
- u tundmatu
- z muu
- | No attempt to code

09-10 Data Type – andmeliik

Nii kogutud andmete kui andmete kogumiseks kasutatavate sensorite spektraalne, akustiline või magnetiline iseloom:

aa nähtav valgus / visible light

Infrakiirgus

- da near infrared
- db middle infrared
- dc far infrared
- dd thermal infrared
- de shortwave infrared
- df reflective infrared

- dv combinations
- dz other infrared data
- Microwave
- ga Side looking airborne radar (SLAR)
- gb Synthetic aperture radar (SAR) – Single frequency
- gc SAR-multifrequency(multichannel)
- gd SAR-like polarization
- ge SAR-cross polarization
- gf infometric SAR
- gg polarimetric SAR
- gu Passive microwave mapping
- gz Other microwave data
- Ultravioletkiirgus
- ja Far ultraviolet
- jb Middle ultraviolet
- jc Near ultraviolet
- jv Ultraviolet combinations
- jz Other ultraviolet data
- Data fusion (combination)
- ma Multispectral, multidata
- mb Multitemporal
- mm erinevate andmetüüpide kombinatsioon
- nn ei ole rakendatav
- Akustiline
- pa ultrahelilokaator – water depth
- pb ultrahelilokaator – bottom topography images, side scan
- pc ultrahelilokaator – bottom topography, near surface
- pd ultrahelilokaator – bottom topography, near bottom
- pe seismilised mõõtmised
- pz muud akustilised andmed
- Gravitatsiooniline
- ra Gravity anomalies
- rb Free-air
- rc Bouger
- rd Isostatic
- Magnetiline
- sa magnetväli - Magnetic field
- ta radiomeetriline mõõdistamine
- uu tundmatu
- zz muu
- || no attempt to code

NÄIDE

007 r|#banb|||| - aerofoto
 00 r kaugseire
 01 | koodi ei rakendata
 02 # defineerimata
 03 b õhus
 04 a madal kaldenurk (alla 45°)
 05 n ei ole oluline
 06 b lennuk – madalal kõrgusel (kuni 8900 m)
 07-10 | koodi ei rakendata

ELEKTROONILINE TEAVIK JA VÕRGURESSURSS

NB! Lisatakse alati teine 007:

NÄIDE cr |n|||||

Mat catg	c	Spec mat	r	Undefine	#
Colour		Dimens	n	Sound	
ImageBit		File Fmt		QA Targt	
Ant/Srce		Lvl Comp		RfmtQual	

Mat Catg materjali kategooria (007/00)
 c arvutifail

Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)
 j magnetketas (diskett)
 o laserketas (CD-ROM, DVD-ROM)
 r kaugpöördus (võrguressursid)
 z muu

Undefine määratlemata positsioon (007/02) - Jääb tühjaks

Color värving (007/03) **Tähistada püstkriipsuga |**

Dimens mõõtmed (007/04)
 a 3 1/2 in. (diskette)
 g 4 3/4 in. või 12 cm. (CD-ROM, DVD-ROM)
n mitterakendatav (võrguressursid)
 z muud

Positsioonid 05-13 võivad jääda täitmata ja **tähistatakse püstkriipsuga |**.

Kaart FÜÜSILISEL KANDJAL**008****Sisukord**

40-positsiooniline kontrollväli, positsioonid 00-17 ja 35-39 on ühesugused kõigi teavikulaadide jaoks, positsioonid 18-34 määratletud vastavalt kaarditeavikule.

Osa positsioone võib jääda täitmata ja tähistatakse püstkriipsuga (|).

Avab CTRL+R

Date Ent		Dat Type		Date One	
Date Two		Country		Relief1	
Relief2		Relief3		Relief4	
Projectn		Undefine		Cart Type	
Undefine		Covt Pub		FormItem	
Undefine		Index		Undefine	
Sp Fmt 1		Sp Fmt 2		Language	
Modified		Cat Srce			

Date ent kataloogimise kuupäev (008/00-05) **Alati täita!**

Kui süsteem ei ole seda ise genereerinud, siis sisestatakse kuupäev kujul *aakkpp* – (näiteks 080501 = 1. mai 2008)

NB! Seda kuupäeva hiljem enam ei muudeta (ka kopeerkataloogimisel mitte).

Date Type ilmumisaasta tüüp väljadel Date One ja Date Two (008/06)

Date One esimene ilmumisaasta (008/07-10).

Seotud väljaga 264

Date Two teine ilmumisaasta (008/11-14).

Seotud väljaga 264

Üks aastaarv:

s üks teatud või tõenäoline ilmumisaasta: DateOne on täidetud ja DateTwo on tühi

Kaks aastaarvu:

c jätkuvalt ilmuva jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one), Date two on 9999

d ilmumise lõpetanud jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one) ja lõppaasta (Date two)

m mitmekõitelise teose algus- (DateOne) ja lõppaasta (DateTwo)

n aastaarvud teadmata: nii Date One kui ka Date Two kujul uuuu

008/06 n
 008/07-10 uuuu
 008/11-14 uuuu
 264#1 |c[ilmumisaeg teadmata]

q küsitav ilmumisaasta või vahemik

008/06 q
 008/07-10 1800
 008/11-14 1899
 264#1 |c[vahemikus 1800 kuni 1899?]

008/06 q
 008/07-10 2011
 008/11-14 2012
 264#1 |c[2011 või 2012]

r faksiimiletrüki (DateOne) ja originaalväljaande ilmumisaasta (DateTwo). **NB! Kasutada ainult faksiimiletrükkide puhul!**

t ilmumisaasta (DateOne) ja autoriõiguse omandamise *copyright* aasta (DateTwo) – **Kui täidetud 264 4 (copyright), siis täita mõlemad aastad, isegi kui need on samad.**

Kui osa aastaarvust on teadmata, kirjutatakse teadmata kohtadele **u**.

NÄITED

008/06 s
 008/07-10 2011
 008/11-14 #####
 264#1 |c[2011]

008/06 q
 008/07-10 1899
 008/11-14 #####
 264#1 |c[mitte enne 1899]

008/06 q
 008/07-10 1890
 008/11-14 1918
 264#1 |c[vahemikus 1890 kuni 1918]

Country ilmumismaa (008/15-17) **Alati täita!**

Esimesel kohal oleva ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.

Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja [044](#) esimesel alamväljal |a (RB tasand).

Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

er Eesti Vabariik

USA, Kanada ja UK puhul osariike ei märgi, ka kopeerkataloogimisel alati parandada :

xxu USA

xxc Kanada

xxk UK

gw Saksamaa

ru Venemaa

Endiste NSV Liidu liiduvabariikide puhul kasutada praeguse riigi koodi.

xx ilmumiskoht teadmata

Relief reljeefi kujutusviis (008/18-21) Vt. „*Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision*“. Figure 35, 7B1.

kõrgusandmeid ei ole antud

a samakõrgusjooned

b varjutus (*varjutatud mäenõlvad*)

c erinevate värvitoonidega kujutatud kõrgus- ja sügavusvahemikud

d nõlvaku suunda näitavad kriipsud

e veekogude loodimis/sügavuspunktid, põhjareljeef

f reljeefivormid markeeritud joontega

g kõrguspunktid

i piltkaart (*mõõtkavavälised reljeefikujutised*)

j pinnavormid *vaadatuna õhust u. 45° nurga all (linnuperspektiiv)*

k samasügavusjooned veekogudes

m kaljud ja järsakud stiliseeritud joonistustena

z muu

Projection projektsioon (008/22-23)

Vt. *TÜ geograafia osakonna õppematerjal: [kaardiprojektsioonid](#).*

Ise pole vaja määrata. Kui 255-le kirjutatakse nimi, siis kindlasti koos sõnaga „projektsioon“.

Asimuudilised e. tasandilised projektsioonid

aa Hammer-Aitoff'i proj.

ab gnomooniline proj.

ac Lamberti õigepindne asimutaalproj.

ad ortograafiline proj.

ae ekvidistantne asimutaalprojektsioon e. Posteli proj.

af stereograafiline projektsioon

ag asimutaalne perspektiivne projektsioon

am stereograafiline Alaska proj.

- ap stereograafiline polaarprojektsioon
au asimutaalne proj., täpne tüüp teadmata
az muu asimutaalne proj.
- Silindrilised projektsioonid
- ba Gall'i ortograafiline silindriline proj.
bb Goode'i homolograafiline proj.
bc Lamberti õigepindne silindriline proj.
bd Mercatori proj. (*näit. Eesti merekaardid*)
be Milleri proj.
bf Mollweide õigepindne proj.
bg sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
bh Mercatori universaalne põikprojektsioon (UTM)
(*Suurbritannias Ordnance Survey koostatud kaardid, TM-Balti kaardiprojektsioon, ka seeriad "Eesti kaart 1:50000", "Eesti baaskaart"*)
bi Gauss-Krügeri (*Venemaa ja NSV Liidu topograafilised kaardid*)
bj ruutlabaprojektsioon (*st. paralleelne ekvaatoriga*)
bo Mercatori kaldproj.
br Robinsoni proj.
bs Space oblic Mercator (*Landsat'i jaoks*)
bu Silindriline proj., tüüp teadmata
bz muu silindriline projektsioon
- Koonilised projektsioonid
- ca Albersi õigepindne kooniline proj.
cb Bonne'i pseudokooniline proj.
cc Lamberti konformne kooniline proj. (*koordinaatsüsteem L-EST, Eesti põhikaart*)
ce ekvidistantne kooniline proj.
cp polükooniline (Ameerika) proj.
cu kooniline proj., tüüp teadmata
cz muu kooniline projektsioon
- Kokkuleppelised projektsioonid
- da Armadillo
db Butterfly (*liblikakujuline*)
dc Eckerti sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
dd Goode'i homolosiinne proj.
de Milleri bipolaarne konformne kooniline proj.
df Van der Griten'i proj.
dg Dimaxion
dh Cordiform (*südamekujuline, vanadel kaartidel*)
dl Lamberti konformne proj.
projektsiooni ei ole täpsustatud
zz muu

Cart type kartograafilise teaviku tüüp (008/25)

- a üksik kaart
- b kaardiseeria (*nummerdatud, kuid füüsiliselt eraldi lehed*)
- c jadaväljaanne (Marker / BIB LEVEL = s)
- d gloobus
- e atlas, ka seeria- või jadaväljaanne
- f irdlisa, põhiväljaanne ei pea olema kartograafilise sisuga
- g lisa köites, " " " "
- u teaviku tüüp teadmata
- z muu

Govt pub valitsusasutuse väljaanne (008/28) – **Tähist. püstkriipsuga |****Form Itm** teaviku vorm (008/29)

Määratleb täiendavalt kirjeldatava väljaande füüsilise vormi. Seotud väljadega [250](#), [300](#), [500](#)

- # mitte ükski järgnevaist
- a mikrofilm
- r tavatrükise reproduktsioon (nt fotokoopia, valguskoopia, seotud 007/04-06)
- s elektrooniline (täidetud 006 ja täiendav 007/Mat catg = c)

Index register (008/31) – **Tähistada püstkriipsuga |****SpFmf** täpsustavad vormi tunnused (008/33-34)

- # ei ole täpsustatud
- e käsikirjaline
- j postkaart
- k kalender
- l pusle
- m punktkiri
- n mäng, mängu osa
- o seinakaart
- p mängukaardid
- r lahtised lehed
- z muu

Language teose põhikeel (008/35-37)

Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja vajadusel 041 alamväljal |**a**.

Allikaks [MARC Code List for Languages](#).

- Kui ei ole keelelist kuju, pannakse **zxx**.
- Kui rohkem kui kuus keelt, pannakse **mul** (*multiple*)
- Kui määratlemata, siis **und** (*undetermined*)

Modified kirje tähestiku teisendamine (008/38)

- # tähestikku ei ole teisendatud
- o latiniseeritud

Cat Srce kirje loonud asutuse tüüp (008/39) **Alati täita!**

Näitab originaalkirje (ka kaardil, kui see transkribeeritakse) loonud asutuse tüüpi. Seotud väljaga 040, mis sisaldab konkreetsete asutuste koode.

- # riiklik (üleriigiline) bibliograafiaasutus (nt rahvusraamatukogu)
- c teised ELNETi raamatukogud
- u kirje allikas teadmata

NÄIDE

008 011228s1995####er#cegkcc#a##|##|###est###

00-05	Date ent	011228	Sisestuskuupäev (nt. 28.12.2001)
06	Date type	s	aasta tüüp : üksikaasta
07-10	Date one	1995	ilmumisaasta
11-14	Date two	####	teine aasta : puudub
15-17	Country	er#	ilmumiskoht : Eesti
18	Relief1	c	reljeef: kõrgusvahemikud eri värvidega
19	Relief2	e	reljeef: veekogude sügavuspunktid
20	Relief3	g	reljeef: kõrguspunktid
21	Relief4	k	reljeef: samasügavusjooned veekogudes
22-23	Projectn	cc	projektsioon: Lamberti konformne kooniline pr.
24	Undefine	#	
25	Cart type	a	teaviku tüüp: üksik kaart
26-27	Undefine	##	
28	Govt Pub		määratlemata
29	Form item	#	teaviku vorm: mitte ükski nimetatuist
30	Undefine	#	
31	Index		määratlemata
32	Undefine	#	
33-34	SpFmt	##	täpsustav vormitunnus: puudub
35-37	Language	est	keel: eesti keel
38	Modified	#	tähestiku teisendus: ei ole latiniseeritud
39	Cat Srce	#	kirje loonud asutus: rahvusraamatukogu

KONTROLLNUMBRITE JA KOODIDE VÄLJAD[Sisukord](#)**020 ISBN – TEAVIKU RAHVUSVAHELINE
STANDARDNUMBER (K)**[Sisukord](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad**|a** ISBN (MK) **SE****|c** hind (MK)**NB!** kasutusel ainult eelkirjetes, raamatu ilmumisel kustutatakse**|q** täpsustaja (K)**|z** vale ISBN (K)**NB!** ISBN numbrid võib esitada nii sidekriipsudega kui ilma.Alamväljad **|a** ja **|z** kanda kirjes eraldi 020 väljadele.

RB puhul pannakse kirjesse kõik ISBNid (õiged ja valed, 10- ja 13-
numbrilised, irdlisade ISBNid).

RB kirjetes dubleeritakse väljal 910 alamväljadel **|b |z** koos
sidekriipsude ja täpsustavate sõnadega.

020 ## **|a**9985877934020 ## **|z**9985877780**|q**(vale)910 0# **|a**KRT 2004**|b**9985-877-93-4**|z**9985-877-78-0 (vale)

Mitme ISBNiga teosel (näiteks mitmeköitelise teose koondkirje puhul) võib
esitada kõik ISBNid koos täpsustusega ümarsulgudes (näit. 1. kd.), korrates
välja 020. Täpsustus esitatakse eesti keeles või nii nagu teoses.

Ühes välisteavikus toodud erinevate kirjastuste standardnumbritest panna
kirjesse 3 esimest ISBNi.

NÄITED**020 ## |a**0456789012**020 ## |a**58764567X**|q**(köites)**020 ## |a**978-9949-455-34-2**|q**(pdf)**020 ## |a**5930770018**|q**(Эрудит)**020 ## |a**9802221503**|q**(vol. 5 :**|q**köites)

024 TEISED STANDARDNUMBRID (K)**Sisukord****I indikaator**

- 3 kaubavöötkood (EAN)
- 7 allikas on määratletud alamväljal 2
- 8 määratlemata standardnumber või kood (näit. Euroopa Liidu trükiste kataloogiindeks)

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a** standardnumber või kood (MK)
- |q** täpsustaja (K)
- |z** vale number (K)
- |2** standardnumbri või koodi allikas (MK)

Koodi allikaks on [MARC Standard Identifier Source Codes](#)

NÄITED

024 3# |a9789985624197

024 8# |aNA-76-06-118-ET-C**|q**(vol. 1)

028 KIRJASTAJA NUMBER (K)**Sisukord****Indikaatorid****I indikaator** - numbri tüüp

- 0 kirjastaja number
- 3 kirjastaja poolt antud muu number

II indikaator

0

Alamväljad

- |a** kirjastaja number (MK)
- |b** numbri allikas (MK)

NÄITED

028 30 |aИ-3115**|b**ГУГК *Атлас СССР; väljaandja GKP (ГУГК)*

028 30 |aKL-9-061**|b**Regio *Olerexi tanklate kaart; Regio*

Numbri ees olevad lühendid kirjutatakse välja (näit. T, KL jt.).

Ei kirjutata numbrile viitavaid lühendeid: Nr., No jm.

034 KODEERITUD MATEMAATILISED ANDMED (K)**Sisukord**

Mõõtkava ja koordinaadid *kodeeritud kujul*. Baseerub infol väljast [255](#). Kui on mitu samaväärset kaarti erinevas mõõtkavas, võib välja korrata.

Kui väli 255 on täidetud, täidetakse ka 034.

I indikaator – mõõtkava tüüp:

- 0 mõõtkava pole rakendatav / pole märgitud / kui on mitu mõõtkava ja 255 = *Mõõtkava varieerub* (siis ei sisesta ka **|b**)
- 1 üksik horisontaalmõõtkava
- 3 mitu mõõtkava (jada)

II indikaator – kasutatakse arvutikaartide puhul

- # ei ole digitaalandmed
- 0 välisring
- 1 sisering

Alamväljad

- |a** Mõõtkava tüüp (MK)
 - a** ühtne joonmõõtkava
 - b** arvmõõtkava - *kasutatakse taevakaartide puhul*
 - z** muu mõõtkava tüüp, näit. ajaskaala; väärtuskaala
- |b** Horisontaalmõõtkava (K)
- |c** Vertikaalmõõtkava (K)

|d, |e, |f, |g – geograafilised koordinaadid kujul JKKKMMSS, kus: J=poolkera, K=kraad, M=minut, S=sekund (igas väljas 8 kohta, täitmata kohale 0). Alati täidetud kõik neli välja koos.

- |d** läänepoolseim pikkus (MK)
- |e** idapoolseim pikkus (MK)
- |f** põhjapoolseim laius (MK)
- |g** lõunapoolseim laius (MK)

|2 bound - kui allikaks *Bounding box* <https://boundingbox.klokantech.com/>

Tähekaartide kohta

- |h** Tähekaartide arvmõõtkava(K)
- |j** Deklinatsiooni põhjapiir(MK)
- |k** Deklinatsiooni lõunapiir(MK)(samuti kui koordinaadid – 8 täheruumi, JKKKMMSS, täitmata kohtadele 0)
- |m** Idapoolne otsetõus(MK)
- |n** Läänepoolne otsetõus (MK)(täidetakse kujul TTMMSS, kus T-tund, M-minut, S-sekund; kasutamata positsioonidel 0)

- |p** Ekvinotsium e. võrdpäevsus (MK)(kujul AAAA = aasta Gregoriuse kalendri järgi)
|s G-ring laius (K)
|t G-ring pikkus (K)
|6 Rööpside (MK)

NÄITED

034 0#	 aa	<i>mõõtkava pole antud</i>
034 1#	 aa b1000000 dE0212200 eE0281200 fN0595600 gN0573000	<i>üks joonmõõtkava, Eesti kaardi koordinaadid</i>
034 3#	 aa b18000 b200000	<i>kaks mõõtkava või vahemik</i>
034 1#	 aa b750000 c750000	<i>horisontaal- ja vertikaalmõõtkava 3- mõõtmelistel mudelitel</i>

040 KATALOOGIMISKOHT (MK) SE[Sisukord](#)**Indikaatorid** määratlemata**Alamväljad**

- |a** originaalkataloogija - see, kes esimesena kataloogib (MK)
|b kataloogimiskeel - alati eesti keel (est) (MK)
|c arvutiloetava kirje koostaja (MK)
|d kirjet muutnud asutus (ka kopeerkataloogimisel) (K)
|e kirjeldamise reeglid (kasutatakse ainult RDA kirjetes)

ELNET raamatukogude koode vt. [siit](#)**NÄIDE****040 ## |aErRR|best|erda|cErRR|dErTLUAR|dErTUR järjekord!****041 KEELEKOODID (MK) SE**[Sisukord](#)

Seotud keelekoodiga Sierra püsipikkusväljal ja väljal [008](#). Mitme keele puhul esimene keelekood on sama, mis Sierra püsipikkusväljal ja väljal 008. Kõik need keeled, mis on keelemärkuse väljal [546](#).

Keelekoode kasutatakse, kui:

- teaviku tekst on rohkem kui ühes keeles
- tõlketeoste puhul
- kokkuvõtte, lisad, eessõna jne. on teises keeles

Kui teoses on üle 6 keele, kasutatakse koodi **mul**, millele eelneb põhipealkirja keele kood. Kui üks neist on eesti keel, siis kasutada **estmul** (MILL, 008 est).

I indikaator

- 0 originaalteos, ei sisalda tõlget (sh. ka kui kokkuvõtte, sisukord, irdlisa on teises keeles)
1 tõlketeos või sisaldab tõlget

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a** põhiteksti keel (kuni 6 keelt) (K)
|b kokkuvõtte keel (**I indikaator 0**) (K)
|f sisukorra keel (**I indikaator 0**) (K)
|g irdlisa keel (**I indikaator 0**) (K)
|h originaali ja/või vahendusteksti keel (**I indikaator 1**) (K)
|k teos on tõlgitud teise keelde kolmanda "vahepealse" keele kaudu (**I indikaator 1**) (K)

Iga keelekood kirjutatakse eraldi alamväljale.

NÄITED

041 0#	 a est a ger a swe	tekst ja pealkirjad eesti, saksa, rootsi keeles, info tõlke kohta puudub
041 0#	 a est a eng b ger	tekst eesti ja inglise keeles, kokkuvõtte saksa keeles
041 0#	 a swe a mul	tekst rootsi keeles, teoses veel üle kuue keele
041 1#	 a est h eng h rus	tõlgitud vene keele vahendusel inglise keelest eesti keelde või teosest osa tõlgitud inglise, osa vene keelest
041 1#	 a est a eng h est	sisaldab nii originaali eesti keeles kui ka tõlget inglise keelde
041 1#	 a est h und b ger	teaviku tekst eesti keeles, info originaalkeele kohta puudub, kokkuvõtte saksa keeles
041 0#	 a est g fre	eestikeelsel teavikul on prantsuskeelne lisa
041 0#	 a est k ger h jpn	<i>eestikeelne teavik, mis on tõlgitud jaapani keelest saksa keele vahendusel</i>

042 NB! UUS! AUTENTIMISKOOD (MK)**Sisukord**

Kasutatakse RB kirjetes. Kood näitab, et kirje kuulub rahvusbibliograafiasse. Üks või mitu autentimiskoodi, mis näitavad, et riiklikus andmebaasis olev kirje on konkreetsel viisil üle vaadatud.

Väli 042 on kataloogiva asutuse määratud andmeelement.

Indikaatorid

Määratlemata

|a autentimiskood (K)

|a nbr

NB! Koodi mitte sisestada! See lisatakse automaatselt või käsitsi RR volitatud isikute poolt.

043 GEOGRAAFILISE PIIRKONNA KOOD (MK)**Sisukord**

Baseerub geograafilistel nimedel väljas [6XX](#).

Kui on vaja nimetada mitut riiki, mis ei moodusta omaette geograafilist regiooni, **korratakse alamvälja |a**, territooriumid tähtsuse järjekorras.

Allikaks [Usmarc Code List for Geographic Areas](#).

Vt. ka [Lisa 2. Koodid väljal 043](#)

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a geograafilise piirkonna kood (K)

NÄITED

043 ## |ae-er *kaardil Eesti territoorium tervikuna või osana*

043 ## |ae-ie|a)e-uk-st *kaardil Iirimaa ja Šotimaa*

044 KIRJASTAJA VÕI TRÜKKIJA MAA KOOD (MK)**Sisukord**

Kasutatakse **ainult** RB kirjete puhul.

Kui teavik ilmub korraga rohkem kui ühes riigis, siis SIERRA püsipikkusväljale ja väljale 008 läheb 1. riigi kood, kõik koodid lähevad väljale 044. Ära tuuakse kuni 6 koodi.

Kasutatakse MARC kooditabelit [MARC Code List for Countries](#).

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a Kirjastaja või trükkija maa kood (K)

NÄITED

044 ## |aer|a)lv|a)li *ilmunud üheaegselt Eestis, Lätis ja Leedus*

072 ÜLDINE UDK INDEKS (MK)[Sisukord](#)

Vt. [UDK RB liigitustabel välja 072 jaoks](#)

NB! Ainult 1 indeks RB liigitustabelist.

Kataloogikirjes ei kuvata, kataloogis otsida ei ole võimalik.

I indikaator

määratlemata

II indikaator

7 indeks

Alamväljad

|a indeks (MK)

|2 udkrb (lühend indeksi allika näitamiseks)

NB! Kaartidel alati:

072 #7 |a91|2udkrb

080 UDK INDEKS (registriindeks) (K)[Sisukord](#)

Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a UDC-indeks (MK)

|x üldmääraja (K) – maa, keel, rahvus, vorm, aeg, aspekt, materjal, isik

|2 sum (indeks vastab UDC Summary tabelitele)

|2 est (indeks vastab eestikeelsetele tabelitele)

NÄITED

080 ## |a912.43|x(474.2)|2est *Eesti kaart*

080 ## |a912.44|x(100)|2est *maailma atlas*

ANDMEVÄLJAD[Sisukord](#)**PÕHIPEALDISE JA PEALKIRJAVÄLJAD**[Sisukord](#)**100 ISIKUNIMI PEALDISENA (MK)**[Sisukord](#)

Tuumikelement - isik, kes vastutab **teose sisu** loomise eest
Kaarditeaviku puhul võib kasutada siis, kui on võimalik välja tuua kogu teaviku üks autor/kartograaf (näiteks vanade kaartide või teemaatlaste puhul).

NB! UUS!!! Väljale 100 märgitakse alati esimene autor (olenemata autorite arvust teavikus).

Alati kontrollida nimepealdisi registrist (CTRL+G). Kasutada normitud nimekuju!

I indikaator

- 0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a** isikunimi (MK)
- |b** numeratsioon (MK)
- |c** nimega seotud tiitlid, muud sõnad (K)
- |d** nimega seotud daatumid (MK)
- |e** roll

NÄITED

100 1# |aClüver, Philipp,**|d**1580-1622,**|e**autor
245 10 **|a**Philippi Cluverii Introductionis in Vniversam Geographiam...

100 1# |aMercator, Gerard,**|d**1512-1595,**|e**kartograaf
245 10 **|a**Atlas Minor Gerardi Mercatoris

100 1# |aVargic, Martin**|d**1998-**|e**kunstnik
245 10 **|a**Vargic's miscellany of curious maps

110 KOLLEKTIIVAUTOR PEALDISENA (MK)[Sisukord](#)**I indikaator**

1 pealdise esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi

2 pealdise esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

|a kollektiivi nimi või võimupiirkonna nimi (MK)

|e roll (K)

RD A lubab kasutada kollektiivautorit põhipealdisena ainult sel juhul, kui tegemist on **kartograafilise sisu loojaga** (kartograafiafirma võib olla samal ajal ka kirjastaja). Rolli väljal kasutada „kartograaf“, atlaste puhul ka „autor“ olenevalt kaartide ja teksti suhtest.

NÄIDE

110 2# |aRegio (geoinfofirma), **|e**kartograaf

130**NB! UUS! ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE
EELISPEALKIRI (MK)**[Sisukord](#)

Vt. [Jadaväljaannete ühtluspealkiri](#)

- Eelispalkiri või pealkirja enamtuntud osa on tuumikelement (kui see on teada või kindlakstehtav)
 - Väljenduse keel on tuumikelement
- Kehastuse suhe teose ja väljendusega

I indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator määratlemata

Alamväljad

|a eelispalkiri (MK)

|n osa number (K)

|p osa pealkiri (K)

|g erinev lisainformatsioon, mida teistele alamväljadele sisestada ei saa (K)

|k vorm (käsikiri, protokoll, valimik jne.) (K)

|l teose keel (MK)

|o normikirje number (K) (süsteem genereerib)

Alamväljade järjekord: |a, |n, |p, |k, ||

Eelispalkiri märgitakse 130 väljale siis, kui kirjes **ei ole näidatud põhivastutusega isik, kollektiivautor või ajutine kollektiivautor** väljal 100, 110 või 111. Vajadusel läheb täiendkirje väljale 730.

Kui teavik on originaalkeeles ja selle eelispalkiri oleks sama, mis on väljale 245 märgitav kehastuse põhipealkiri, siis eelispalkirja väljale 130/240 ei märgita.

Samanimeliste teoste eristamiseks lisatakse pealkirja järele sulgudesse vajalik täpsustus (vormitermin, aasta, kirjastaja jne). Pealkirja täiendandmeid *üldjuhul* siia väljale ei märgita. Kui pealkirja täiendandmed on identifitseerimiseks siiski vajalikud, pannakse need alamväljale |a eelispalkirja järele ja eraldajaks on koolon.

Jadaväljaande eelispalkiri moodustatakse väljaande pealkirjast ja sulgudesse asetatud täpsustajast. Täpsustajaks võib olla: väljaandja (andmeväljadel 245/|c ja 710).

Kui atlasel või kaardil on aja jooksul nimekuju muudetud, vali eelispalkirjaks kataloogis esimene või tuntuim versioon.

NÄIDE

130 0# |aAtlas Eesti teed (2000)

245 10 |aEesti teed : |batlas : 2000/2001 / |cE.O.Map

264 #1 |aTallinn : |bE.O.Map, |c2000

245 00 |a**Atlas Eesti teed** = |bViron tiekartasto = Estonian road atlas
/ |cE.O.Map

264 #1 |aTallinn : |bE.O.Map, |c2004 (*ilmus mitu trükki kuni aastani 2013*)

240 NB! UUS! EELISPEALKIRI TEOSELE (MK) TE

[Sisukord](#)

Ülesanne eristada sama teose erinevad versioonid

Kui kirjes on näidatud põhivastutusega isik, kollektiivautor või ajutine kollektiivautor, läheb eelispalkiri väljale 240.

Eelispalkiri 130 või 240 ei esine kunagi korraga samas kirjes.

Kehastuse suhe teose ning väljendusega

- Eelispalkiri või pealkirja enamtuntud osa on tuumikelement (kui see on teada või kindlakstehtav)
- Väljenduse keel on tuumikelement

I indikaator

0 Ei ole trükitud ega kuvatud

1 Trükitud või kuvatud

II indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

- Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid (nt. the,

an, a, die, der, das), kirje- ja kirjavahemärgid.

Alamväljad

|a eelispealkiri (MK)

|g erinev lisainformatsioon (K)

|k vorm (K) (N: käsikiri, protokoll, valimik jne.)

|l teose keel (MK)

|n osa number (K)

|p osa pealkiri (K)

|s versioon (väljaande erinevaid versioone eristav teave eelispealkirjas) (K)

Alamväljade järjekord: **|a**, **|n**, **|p**, **|k**, **|l**

Eelispealkiri märgitakse 240 väljale siis, kui kirjes on põhivastutusega isik, kollektiivautor või ajutine kollektiivautor näidatud väljal 100, 110 (710 ELNETi rk.des) või 111 (711 ELNETi rk.des). Kui kirjes ei ole põhivastutusega isikut või kollektiivi, läheb eelispealkiri väljale 130.

Kui väljaandes pole originaalpealkirja märgitud ja pealkirja normi pole tehtud, siis andmeid väljastpoolt andmeallikat juurde otsima ei pea.

Kui teavik on originaalkeeles ja selle eelispealkiri oleks sama, mis on väljale 245 märgitav kehastuse põhipealkiri, siis ei pea eelispealkirja väljal 240/130 näitama.

NÄIDE

110 2# Jāņa sēta Map Publishers (kaardikirjastus : Riia), **|e** kartograaf

240 10 **|a** Jaunais pasaules geografijas atlants (2024). **|l** Eesti keeles

245 1# **|a** Uus maailma atlas / **|c** Jāņa sēta ; tõlge eesti keelde: Tõnu Raudsepp, Urmas Vessin, Sven-Erik Soosaar

245 PEALKIRJA- JA VASTUTUSANDMED (MK) TE**Sisukord**

Tuumikelement: põhipealkiri ja sellega seotud vastutusandmed

Põhipealkiri kirjutatakse ümber sõna-sõnalt, nagu see teavikus esineb ning võetakse ühest järgmistest allikatest (eelistuse järjekorras):

- a) kaardilt või atlase tiitellehelt
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses (eelistuse järjekorras):
- 1) kaas või kaaneümbris
 - 2) päis
 - 3) kolofoon

Kui on pealkiri korruga suures ja väiksemas kirjas või esi- ja tagaküljel, siis lähtuda kirjastaja soovist, mida ta soovis esimesena näidata. Samas - eelista pealkirja, kus on näidatud geograafiline piirkond. Kui kaarditeavik on kokku volditud, eelistada esipaneelil olevat pealkirja põhipealkirjana. Kui voldik on kleebitud teisest materjalist kaante külge, märkida 246-le ka kaanepealkiri. Kui on trükivead, kirjutada koos vigadega ja lisada täiendkirje 246 |iKorrigeeritud pealkiri: |a

Kui lehel või kahel pool lehte on mitu võrdse tähendusega kaarti => ühes väljaandes sisalduvate teoste pealkirjad eraldatakse üksteisest semikooloniga (;) ja lisatakse teine pealkiri eraldi ka 246-le.

c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info (nt. teavikuga kaasas olev lisamaterjal, ümbris, karp, toru, andmed saadud Kirjastajaportaalist jne.) Väljastpoolt andmeallikaid saadud pealkirjad märgitakse nurksulgudesse.

Kui põhipealkirja andmeallikas on **muu kui kaarditeavik ise**, esitatakse allikas märkusena (**588**).

Keel: nagu teavikus, võib kasutada rooma numbreid kui andmeallikas nii on.

Pealkirja täiendandmed võetakse samast andmeallikast kui põhipealkiri. Vajadusel tehakse täiendpealkiri väljale 246.

NÄIDE

245 00 |aEesti 1:500000 /|cEOMap

246 14 |aEesti :|bteede kaart = road map

246 1# |iKaanel alapealkiri: |aEesti maanteed

VASTUTUSANDMED

Vastutusandmetele kehtestatud andmeallikas on **kogu teavik. Nurksulge kasutama ei pea, v.a. väljastpoolt teavikut saadud andmed.**

Vastutusandmed märgitakse kirjesse täpselt nii nagu need esinevad teavikus.

Vastutusandmed kopeerivad teavikus toodut nii sõnastuselt, keeleliselt kui ka vigade poolest, s.t kui teavikus esitatud autori nimi on vigane, kirjutatakse vastutusandmetesse vigane nimi

Pealkirjaga seotud vastutusandmed võetakse ühest järgmistest allikatest (eelistuse järjekorras):

- a) samast allikast kui põhipealkiri
 - b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
 - c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info (nt. teavikuga kaasas olev lisamaterjal, andmed saadud Kirjastajaportaalist jne.)
- ELNET kokkulepe

Kuni viie autoriga teosed (RB ja välisteavik)

- Pealdis tehakse esimese autori nimega (100)
 - Kõik nimed lähevad vastutusalasse (245 |c).
- Teistele autoritele tehakse täiendkirje väljale 700

Enam kui viie autoriga teosed (RB)

- Pealdis tehakse esimese autori nimega (100)
 - Vastutusandmetesse (245 |c) läheb esimene autor [ja veel xx], ülejäänud märkusesse (500), teistele autoritele tehakse täiendkirje väljale 700
- Nurksulgudesse märgitud isikute arv kirjutatakse eesti keeles. Numbrid 1-10 kirjutatakse välja sõnadega.
- Kui nurksulgudesse märgitud isikute arv on suurem kui kümme, asendatakse sõnad numbriga, nt [ja veel 15].

NB! Kollektiivautorite ja koostajate, toimetajate jt. rollide esitamist bibliokirjes vaata: [Vastutusandmed teavikute de visu kataloogimisel](#)

I indikaator

- 0 kirje pealkirja järgi (väli 1XX puudub)
- 1 kirjel on pealdis, täidetud on väli 1XX

II indikaator

- 0-9 järjestamisel mitteamvestatavate sümbolite arv
- Järjestamisel ja otsingul mitteamvestatavad sümbolid on kõik artiklid (nt. the, an, a, die, der, das), kirje- ja kirjavahemärgid.
 - 245 2. indikaator = Sierra püsipikkusvälja SKIP
 - **NB!** Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust ka automaatselt, tuleb alati kontrollida, et Sierra SKIP ja 245 2. indikaator oleksid vastavuses
 - **NB!** Kopeerkataloogimisel kontrollida alati SKIPi ja 245 2. indikaatori väärtust

Alamväljad

- |a** põhipealkiri (MK) **TE**
- |n** osa/jaotise number (mitmeosaline raamat) (K)
- |p** osa/jaotise pealkiri (mitmeosalise raamatu sõltuv- e. individuaalpealkiri) (K)
- |h** laadi üldmäärang [Kaart] (MK) **ISBD 1.2** (01.01.2024. a alates kasutatakse kolme väljaannet detailsemalt kirjeldavat välja: 336,337,338)
- |b** täiendandmed (MK)

|c vastutusandmed (MK) **TE**

Alamväljade järjekord : abc ; anpbc ; abnpc

|b võib olla ka **enne** alamvälju **|n** ja **|p** (ISBD järgi täiendandmed märgitakse selle pealkirja järgi, mille juurde nad keeleliselt kuuluvad)

Rööppealkirja andmeallikaks on kogu teavik.

ELNET kokkulepe:

RB kirjes märgitakse väljale 245 kuni 3 rööppealkirja, ülejäänute kohta tehakse märkus väljal [500](#). Välisraamatute kataloogimisel märgitakse kirjesse kuni 2 rööppealkirja, soovi korral võib ülejäänute kohta teha märkuse väljal [500](#).

Kui kirjeldataval teavikul pealkiri puudub, pannakse nurksulgudesse võimalikult lühike pealkiri kujutatud territooriumi ja kaardiliigi alusel.

NÄITED

245 00 |a[Põhja-Euroopa ilmavaatluskaart]
500 |a*Maismaakontuuriga aluskaardile märgitud vaatlusjaamade asukohad ja numbrid*

588 |a**Pealkiri lisatud kataloogija poolt**

245 00 |aMARE BALTICVM oder Ost-See / **|c**[Adam Olearius]

245 00 |aRegio Eesti teede atlas 1997/98 = **|b**Estonian road atlas = Viron tiekartasto / **|c**Regio ; peatoimetaja Anne Kokk ; toimetajad E. Jagomägi, J. Jagomägi, L. Lepik
246 1 1 |a*Estonian road atlas*
246 1 1 |a*Viron tiekartasto*

245 00 |aMaastokartta 1:50000 = **|b**Terrängkarta = topographic map
 / **|c**Maanmittauslaitos
246 1 1 |a*Terrängkarta 1:50000*

245 00 |aSuomen tiekartta. **|n**GT 14, **|p**[Kolari – Rovaniemi]
 / **|c**Maanmittaushallitus

245 00 |aEesti füüsiline kaart ; **|b**Eesti halduskaart / **|c**EOMap
246 10 |aEesti halduskaart
300 ## |a2 kaarti kahel pool lehte : **|b**mitmevärviline ; **|c**30 x 42 cm

245 00 |aGeneral chart of the Baltic or East Sea, including the Gulfs of Botnia and Finland / **|c**compiled by the surveys made by order of the admiralities of Copenhagen, Stockholm & St. Petersburg ; engraved by S.I. Neele

246 TEISENDPEALKIRI (K)**Sisukord**

Väljale 246 märgitakse:

- rööppealkirjad
- kaane- ja seljapealkiri
- valikuliselt lehekülje- e. jooksev tiitel
- pealkirja tuntuim osa
- mitmeosalise/-kõitelise teose osa / kõite pealkiri ([245 |p](#))
- põhipealkirja teisendid (numbrite või arvsõnaga algavad, akronüümid jms)
- rooma numbritega algavate pealkirjade puhul esitatakse teisendpealkirjana araabia numbritega algavad variandid
- araabia numbritega algavatest pealkirjadest teisendatakse sõnadega algavateks need mida eeldatavalt sõnadega otsitakse
- vana kirjaviisiga pealkirjadele esitatakse teisendpealkiri uues kirjaviisis
- W □ V – vanema kaarditeaviku puhul, kui pealkiri algab W-ga või sisaldab W-d, siis esitatakse teisendpealkiri V-ga.

NB! Teisendpealkirja ei tehta aastaarvuga algavatele pealkirjadele.

Välja 246 korratakse vastavalt 2. indikaatori väärtuse kasvavale suurusele.

NB! Väljal 246 puudub skip ehk järjestamisel mittearvestatavate sümbolite ärajätmiseks vajalik indikaator.

- Skippi vajavatele pealkirjadele teha täiendkirje väljal [740](#).
- Inglisekeelsed artiklid **a** ja **the** eemaldatakse otsingul automaatselt, välja [740](#) teha ei ole vaja.

Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

I indikaator – märkuse ja täiendkirje olemasolu

1 tehakse märkus ja täiendkirje

II indikaator – pealkirja tüüp

- # andmed puuduvad, pole ükski järgnevaist (vajab alamvälja **|i**)
- 0 osa / kõite pealkiri ([245 |p](#)), alternatiivpealkiri ([245 |a](#)) või pealkirja enamtuntud osa
- 1 rööppealkiri ([245](#) = **|b**)
- 3 muu pealkiri (numbriga algavad, uues kirjaviisis pealkirjad jms)
- 4 kaanepealkiri
- 5 lisatiitellehe pealkiri (*added title page title*)
- 6 päistiitel – trükise esileheküljel olev tiitel
- 7 leheküljetiitel (*running title*)
- 8 seljapealkiri

9 originaali-pealkiri (01.01.2024. a alates märgitakse väljale 130, 240)

Alamväljad

|a põhipealkiri (MK)

|b täiendandmed (MK)

kindlasti lisada juhul, kui ainult alamvälja **|a** kasutamisel tekib pealkirjade registrisse mitu sarnast pealkirja

|n osa number (K)

|p osa pealkiri (K)

|i kuvatav tekst (MK)

tuleb kasutada siis, kui ei ole tegemist ühegi II indikaatoriga määratletava pealkirjatüübiga

NÄITED

245 00 **|a**Eesti merekaardid. **|n**1. osa, **|p**Soome laht Narvast Paldiskini = **|b**Charts of Estonia. **|n**Vol. 1, **|p**Gulf of Finland from Narva to Paldiski

246 10 **|a**Soome laht Narvast Paldiskini

246 11 **|a**Charts of Estonia. **|n**Vol. 1, **|p**Gulf of Finland from Narva to Paldiski

245 00 **|a**12-Osmussaar

246 14 **|a**Kas tunned maad...

245 00 **|a**Eesti sisewete kaart

246 13 **|a**Eesti sisevete kaart

245 00 **|a**Pärnu linn 1:12000

246 14 **|a**Pärnu turismikaart = **|b**tourist map

246 18 **|a**Pärnu linna kaart

245 04 **|a**Der Atlas von Livland des Ludwig August Graf Mellin : **|b**mit einer Einführung in Leben und Werk / **|c**hrsg. von Eckhard Jäger in Zusammenarbeit mit Otto Bong

246 1# **|i**Enimtuntud pealkiri: **|a**Mellini atlas

245 00 **|a**Tavola nvova di Prvssia et di Livonia

246 13 **|a**Tavola nuova di Prussia et di Livonia

245 00 **|a**Latvijas Republikas Satelitkarte / **|c**LR VZD Nacionalais mernicibas centrs

246 18 **|a**Latvijas satelitkarte 1:50000

TUUMIKELEMENT

Kordustrükiandmetele kehtestatud andmeallikas on **kogu teavik**. Keel: nagu teavikus, kasutatakse standardlühendeid, peab kasutama araabia numbreid **NB! Lühendeid ei kasutada, v.a juhul, kui need on olemas teavikus** Väljastpoolt andmeallikaid saadud kordustrükiandmed lähevad nurksulgudesse.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a** kordustrükiandmed, elektroonilise teaviku väljalaske- ja versiooniandmed (MK) TE
- |b** kordustrükiga seotud rööp- ja vastutusandmed (MK)

Kordustrükiandmed märgitakse kirjesse täpselt nii, nagu need esinevad teavikus, st. need kopeerivad teavikus toodud nii sõnastuselt, keeleliselt kui ka vigade poolest (ka 1. trükk või muu ise lisatud täpsustus nurksulgudes, kui see eristab üht teisest). Vajadusel välja korrata. Kui teavikus esitatud kordustrükiandmed on teadaolevalt valed, lähevad 250 väljale vigased andmed ja õigete andmete kohta tuleb teha märkus väljal 500.

NÄITED

- 250 ## **|a**2., parandatud ja täiendatud trükk
- 250 ## **|a**1998-99 edition
- 250 ## **|a**2nd revised ed. / **|b**edited by John Smith
- 250 ## **|a**3-е изд.
- 250 ## **|a**[Faksiimile]
- 250 ## **|a**Canadian ed. = **|b**Éd. Canadienne
- 250 ## **|a**9th ed. [kaaned] ; 12th ed. [kaardid]
- 250 ## **|a**7. Auflage
- 250 ## **|a**5th U.S. ed., roads revised

255

KAARDITEAVIKU MATEMAATILISED ANDMED (K)
TESisukord

Kaarditeaviku mõõtkava, projektsioon ja koordinaadid. Samad andmed kodeeritult väljal [034](#) ja väljal [008/22-23](#).

Mõõtkava esitatakse meetermõõdustikus suhtega 1:xxx xxx cm, kolm järjestikust numbrit eraldatakse eelmistest tühikuga.

Kui mõõtkava pole antud, aga see soovitakse kirjesse märkida, arvutatakse see ise ja vajadusel ümardatakse. **Nurksulge ei kasutata.**

Koordinaadid märgitakse Greenwichi meridiaani järgi, vajadusel arvutatakse ise ümber . Vt. „*Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision*“. Appendix B.5.

Arvmõõtkava puhul pole vaja lisada ette sõna „mõõtkava“. Variandid:

- 1:2 000 000
- Mõõtkava pole antud
- Mõõtkava pole rakendatav
- Erinev mõõtkava (*pigem välja korrata vastavalt sellele, mitu mõõtkava on*)
- Mõõtkava varieerub
- Hinnanguline mõõtkava ... (*kui on ise arvutatud*)
- Ligikaudne mõõtkava ... (*joonmõõtkava järgi tuletatud, mitte „ca“*)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a mõõtkava (MK)

(sisaldab kõiki andmeid mõõtkava kohta, nii horisontaal- kui vertikaalmõõtkava)

|b projektsiooniandmed (MK) (*kui on kaardil antud*) kirjutada nagu teavikus, ALATI koos sõnaga „projektsioon“

|c koordinaatandmed (MK) (järjekord sama nagu 034 väljal) kasuta veebilehte <https://boundingbox.klokantech.com/>

|d vööndiandmed (tähekaartidel) (MK)

|e võrdpäevsuse andmed (ekvinootsium või epohh)(MK)

|f siseringi koordinaadid (MK)

|g välisringi koordinaadid (MK)

NÄITED

255 ## |a Scale 1:63,360. 1 in. to the mile

255 ## |a Scale 1:253,440. 1 in. = 4 miles

255 ## |a 1:126 000. 1 tollis 3 versta

255 ## |a 1:170 000. 2 cm = 3,4 km

034 1# |a|b220000|dE0233000|eE0252000|fN0584500|gN0575000

255 ## |a1:220 000 ;|bLamberti konformne kooniline projektsioon|c(E 23°30'- E 25°20'/N 58°45'- N 57°50')

034 0# |aa

255 ## |aMõõtkava pole antud – *muid alamvälju pole täidetud*

034 1# |aa|b90000

255 ## |aLigikaudne mõõtkava 1:90 000 – *mõõtkava ise arvutatud*

034 0# |aa

255 ## |aMõõtkava varieerub

034 3#

|aa|b90000|b500000|dE0233000|eE0252000|fN0584500|gN057500

255 ## |a1:500 000 ;|c(E 23°30'- E 25°20'/N 58°45'- N 57°50')

255 ## |a1:90 000

Vööndiandmed

255 ## |aMõõtkava 88 mm 1° kohta|d(RA 16h/Decl.+30°)

264 ILMUMISANDMED (K) TE**Sisukord**

Alates 06.05.2024 ilmumisandmete välja 260 uute teavikute kataloogimisel mitte kasutada!

Kasutusel on ainult väli 264!

Vanemates kirjetes andmeid väljal 260 ei muudeta.

TUUMIKELEMENT

Ilmumiskoht, kirjastaja ja ilmumisaasta on tuumikelemendid

Ilmumiskoht (kohustuslik märkida vaid esimene)

Kirjastaja (kohustuslik märkida vaid esimene)

Avaldamata kehaustus (unpublished manifestation).

Avaldamata kehaustus - kehaustus, mille on teostanud tootja (nt. **käsikiri**, joonistus).

Kirjeldatakse väljal **264 #0**

Tuumikelement on vaid **tootmisaeg**. Teised elemendid on valikulised.

Tootmiskoht - ei ole avaldamata kehaustel tuumikelement. Kui tootmiskoht on leitav väljaandest, võib selle märkida 264 #0 alamväljale **1a**. Andmed kirjutatakse kirjesse täpselt nii nagu need on teavikus märgitud. Kui infot pole väljaandes, kuid see on teada, võib selle kirjesse märkida nurksulgudes kataloogimiskeeles.

264 #0 **1a**[Tartu], **1c**2016

Tootja - ei ole avaldamata väljaannetel tuumikelement. Kui teavikus on märgitud tootja, võib selle märkida alamväljale **1b**. Andmed märgitakse täpselt nii, nagu need on teavikus. Kui tootja nime teavikust ei leia, kuid see on teada, võib kataloogija esitada selle info nurksulgudes.

Kuna infot tootmiskoha ja tootja kohta on sageli raske kindlaks teha, siis neid andmeid tavaliselt kirjesse ei märgita.

Tootmisaeg – on tuumikelement. Info tootmisaja kohta märgitakse alamväljale **1c** nurksulgudeta olenemata andmeallikast (ka väljastpoolt väljaannet võetud andmete puhul).

Kui tootmisaasta ei ole tuvastatav, võib lisada alamväljale **1c**: [tootmisaeg teadmata].

NB! Kuna ilmumiskoht ja kirjastaja ei ole tuumikelemendid, piisab kui väljale 264 #0 märkida vaid tootmisaeg.

264 #0 **1c**2011

264 #0 **1c**[Tootmisaeg teadmata]

Avaldatud kehaustused.

Avaldatud on väljaanded, mille on teostanud kirjastaja või valmistaja või mille on teinud kättesaadavaks levitaja. Veebis avaldatud väljaandeid loetakse avaldatud materjaliks.

Tuumikelemendid on: esimene ilmumiskoht, esimene kirjastaja ja ilmumisaasta.

Ilmumisandmete andmeallikad on järgmised:

Ilmumiskoht:

- a) samast allikast kui kirjastaja nimi
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info (nt teavikuga kaasas olev lisamaterjal, väljaandja koduleht, Kirjastajaportaali jne.)

Rööpilmumiskoht:

- a) samast allikast kui ilmumiskoht
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info

Kirjastaja nimi:

- a) samast allikast kui põhipealkiri
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info

Kirjastaja rööpandmed:

- a) samast allikast kui kirjastaja nimi
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info

Ilmumisaeg:

- a) samast allikast kui põhipealkiri
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info

Andmeallikas: kaarditeavik, ümbris, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, lisatekst

Keel: nagu teavikus, lühendeid ei kasutata, nurksulud

I Indikaator määratlemata

Teine indikaator

0 Valmistaja andmed (käsikirjaline/avaldamata teavik)

1 Kirjastaja andmed (K)

2 Levitaja andmed (K)

3 Trükikoja/tootja andmed (K)

4 Autoriõiguse aasta (K)

Alamväljad

|a ilmumis- või levitamiskoht (K)

|b KÕIK kirjastajad, levitaja (K)

|c ilmumis-, levitamis- tootmis- või autoriõiguse aasta (K) (autoriõiguse tähistamisel kasutada c tähe asemel © sümbolit)

Kui puudub koht või kirjastaja, [Ilmumiskoht teadmata], [kirjastaja teadmata], [ilmumisaeg teadmata]**Ilmumis- või levitamiskoht.**

Väljale 264 märgitakse ilmumiskoht nii nagu väljaandes: Reval, Tartus, Rija linnas, Sõmerpalus. Vajadusel esitatakse normitud nimekuju väljal [752](#).

264 #1 |aAmsterodami : **|b**Iudocus Hondius, **|c**1606
752 ## **|d**Amsterdam

264 #1 |aAug. Vindel. : **|b**[kirjastaja teadmata], **|c**[1711?]
752 ## **|d**Augsburg

Kui on esitatud rohkem kui üks ilmumiskoht, on kohustuslik märkida vaid esimene.

ELNETi kokkulepe: RB kirjetes märgitakse kõik ilmumiskohad. Ilmumiskohad märgitakse sellises järjekorras nagu need väljaandes on esitatud.

Ilmumiskohad märgitakse sellises järjekorras nagu need väljaandes on esitatud.

264 #1 |aLondon : **|b**Routledge
VÕI

264 #1 |aLondon ; **|a**New York : **|b**Routledge

Kui on esitatud mitu kirjastajat, kes kõik on seotud erineva ilmumiskohaga, siduda iga kirjastaja õige kohaga.

264 #1 |aBaden-Baden : **|b**Nomos-Verlag ; **|a**London : **|b**Sweet and Maxwell

Kui ilmumiskoht ja selle täpsustaja (maakond, osariik, riik vm.) on teavikus märgitud, lisada kogu info.

264 #1 |aVärska, Võrumaa

264 #1 |aCarbondale, Ill.

264 #1 |aChicago, Illinois

264 #1 |aBurlington, VT, USA

Kui täpsustajat teavikus ei ole, aga see on identifitseerimiseks vajalik, lisada teave nurksulgudes.

264 #1 |aDublin [Ohio]

Kui ilmumiskoht on teavikus märkimata:

- a) ilmumiskoht on teada (kirjutada teiste alamväljadega samas keeles)
Nt. [Tartu]
- b) ilmumiskoht on oletatav (kirjutada teiste alamväljadega samas keeles)
Nt. [Riga?]
- c) teada on vaid riik, osariik, maakond jne (kirjutada eesti keeles)
Nt. [Läti]
- d) oletatav on vaid riik, osariik, maakond (kirjutada eesti keeles)
Nt. [Kanada?]

Kirjastaja/levitaja/tootja.

Kirjastaja nimi märgitakse kirjesse täpselt sellisel kujul, nagu see on raamatus märgitud.

Kui väljaandes on rohkem kui üks asutus, on kohustuslik märkida esimene.

ELNETi kokkulepe: RB kirjetes märgitakse kõik kirjastajad.

Kui sama kirjastaja on esitatud paralleelselt mitmes keeles, märkida põhipealkirjaga samas keeles olev asutus. Kui see ei ole võimalik, märkida väljaandes olev esimene. Ülejäänud võib samuti soovi korral märkida kirjesse.

Kui kirjastaja on väljaandes märkimata, lisada võimalusel oletatav kirjastaja nurksulgudes. Kui kirjastaja kohta andmed puuduvad, kasutada väljendit [kirjastaja teadmata].

Levitaja andmed on kohustuslik kirjesse lisada vaid siis, kui kirjastaja on teadmata. Trükikoja/tootja andmed on kohustuslik kirjesse lisada vaid siis, kui kirjastaja ja levitaja kohta andmed puuduvad.

264#1 |a[Ilmumiskoht teadmata] : **|b**[kirjastaja teadmata] , **|c**[1972]

264#2 |aXanadu : **|b**Distributed by Kublai Khan, **|c**1972

264#1 |a[Ilmumiskoht teadmata] : **|b**[kirjastaja teadmata] , **|c**[1888]

264#3 |aWilloughby : **|b**Printed by Gart Williams, **|c**1888

Ilmumisaeg

Autoriõiguse aasta on kohustuslik (tuumikelement), kui avaldamise ega levitamise aastat pole teavikus märgitud.

A. Teavikus on vaid ilmumisaasta

008 s 2020

264 #1 ...|c2020

B. Teavikus on nii ilmumise kui ka autoriõiguse aasta ja need kattuvad

008 s 2020

264 #1 ...|c2020

C. Teavikus on märgitud vaid trükkimise aasta, millest on tuletatud oletatav ilmumisaasta.

Vajadusel märkida mõlemad.

008 s 2024

264 #1 ...|c[2024]

+ RB 264 #3 ... |c2024

D. Teavikus on märgitud nii ilmumise kui ka trükkimise aasta ja need kattuvad/erinevad.

Kui aastad kattuvad, läheb kirjesse vaid ilmumisaasta. Kui on erinevad, võib märkida mõlemad.

008 p 2023 2024

264 #1 ...|c2023

+ RB 264 #3 ... |c2024

E. Teavikus on märgitud nii ilmumise kui ka autoriõiguse aastad ja need on erinevad.

Autoriõiguse aasta märkida, kui see erineb ilmumisaastast.

Nt. 008 t 2023 2012

264 #1 ...|c2023

264 #4 |c ©2012

F. Teavikus on märgitud vaid autoriõiguse aasta, millest on tuletatud oletatav ilmumisaasta (RB).

Nt. 008 t 2023 2023

264 #1 ...|c[2023]

264 #4 |c ©2023

G. Teavikus on märgitud vaid trükkimise ja autoriõiguse aastad ja need on erinevad/kattuvad (RB).

Erinevuse korral valida hinnanguliselt täpsem. Kattumisel trükiaastat pole vaja märkida.

Nt. 008 t 2023 2011

264 #1 ...|c[2023]

264 #3 ...|c2023

264 #4 |c ©2011

H. Väljaandes ei ole ühtegi aastat

- Ilmumisaeg on tuvastatud teistest allikatest

Nt. 008 s 2024

264 #1 ...|c[2024]

- Tõenäoline ilmumisaeg

Nt. 008 s 1980

264 #1 ...|c[1980?]

Nt. 008 q 2020 2021

264 #1 ...|c[2020 või 2021]

Nt. 008 q 1988 1991

264 #1 ...|c[vahemikus 1988 kuni 1991?]

- Ilmumisaeg ei ole teada ega aimatav

Nt. 008 n uuuu uuuu

264 #1 ...|c[ilmumisaeg teadmata]

I. Faksiimileväljaande ilmumisaeg

Nt. 008 r 2019 1834

264 #1 ...|c[2019]

a. Väljaandes on vigane ilmumisaasta (RB)

008/7-10 märkida õige aasta

046 |a x

|c xxxx (vigane ilmumisaasta)

|e mitmeosalise monograafia vigane ilmumisaasta

Nt. 008 s 2022

046 ## |ax|c2008

264 #1 ...|c2008

500 ## Õige ilmumisaasta 2022

264 #3 – Trükiandmed

Väli sisaldab andmeid trükkimiskoha, trükikoja ja trükkimis- või valmistamisajakohta.

Trükikoja/tootja/valmistaja andmed on kohustuslik kirjesse lisada vaid siis, kui kirjastaja ja levitaja kohta andmed puuduvad.

ELNET kokkulepe: RB kirjetes kohustuslik siis, kui teavikus on trükiandmed näidatud. Juriidilist määrangut näitavaid lühendeid (OÜ, SA) ei märgita

Andmeallikad

Trükkimiskoht

- a) samast allikast kui trükikoda
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info

Trükikoda

- a) samast allikast kui põhipealkiri
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info

Trükkimis- või valmistamisaeg

- a) samast allikast kui põhipealkiri
- b) ülejäänud andmeallikatest kogu teaviku ulatuses
- c) väljastpoolt andmeallikaid saadud info

Alamväljad

|a trükkimiskoht (kehtivad samad reeglid, mis ilmumiskoha märkimisel vt. **Ilmumis- või levitamiskoht**)

|b trükikoda

|c trükkimisaasta/valmistamisaasta

Trükkimiskoht märgitakse nii nagu teavikus, kuid ära jäetakse lisasõnad (nt. "trükitud"). Kui trükikoda on väljaandes märgitud käändes (Greifis, Tallinna Raamatutrükikojas), siis kirjesse märgitakse see nimetavas käändes.

264 #3 |a[Lohkva] : **|b**Greif

264 #3 |aEL-s (teavikus: trükitud EL-s)

264 #3 |aEuroopa Liidus (teavikus: trükitud Euroopa Liidus)

264 #3 |aHiina

264 #4 - Autoriõiguse aasta

Andmeallikaks on **kogu teavik**.

Autoriõiguse aasta on kohustuslik (tuumikelement) siis, kui ilmumise ega levitamise aastat pole teavikus märgitud või kui see erineb ilmumis- või levitamisaastast.

Autoriõiguse tähistamisel kasutada c tähe asemel © sümbolit (Sierras Latin-1 supplement)

Kui II indikaator on 4, siis ei sisestata alamvälju |a või |b
264 #4 |c©2007

Juurde trükk

Andmed juurde trüki kohta märgitakse väljale 500

264 #1 |aTallinn : |bMaurus, |c[2020]

264 #3 |a[Tallinn] : |bPrinton

264 #4 |c©2020

500## |aJuurde trükk 2022

Juurde trüki on välja andnud teine kirjastus (kirjastus on ülesostetud või ühinenud).

Kui kirjastus on ühinenud mõne teise kirjastajaga või väljaandja nimi on muutunud, kuid väljaande ISBN on jäänud samaks, jääb kirjastaja nimeks esimeses väljaandes märgitu. Märkuseväljal tuuakse välja muutunud kirjastuse andmed.

NÄIDE

500 ## |aJuurde trükk 2002 (kirjastaja Warner)

Juurde trüki kirjastaja on Warner

NÄITED

264 #1 |a[Tallinn] : |bMaa-amet, |c2024

264 #3 |a[Riia] : |bLatvias karte *Väljaandel ka trükiaasta ja ©2024*

264 #1 |aParis : |bGauthier-Villars ; |aChicago : |bUniversity of Chicago Press, |c1985

264 #1 |aPärnu : |b[kirjastaja teadmata], |c[hiljemalt 2005]

264 #1 |a[Москва] : |bГенеральный Штаб, |c1966-1991

Võrguteaviku puhul võib märkida väljaandjaks asutuse, organisatsiooni või üksikisiku, kelle kodulehel teavik asub. Kui võrguteavikus ei ole ilnumisaastat, siis võib selleks võtta copyright'i või oletatava aastaarvu.

FÜÜSILISE KIRJELDUSE VÄLJAD

[Sisukord](#)

300 FÜÜSILINE KIRJELDUS (K) TE

[Sisukord](#)

Allikas: teavik tervikuna ja selle lisad

Keel: eesti. Nurksulge ja lühendeid ei kasutata (v.a cm).

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a laadi erimäärang ja maht (K) **TE**

|b täiendandmed (värvilisuus, materjal, illustratsioonid) (MK)

|c mõõtmed (K) >> **NB!** kohustuslik ainult RB trükise kirjetes

|e irdlisa (MK)

(kahe ja enama irdlisa märkimisel korratakse pluss märki, alamvälja tähist ei korrata)

Väljade täpne täitmine on vajalik RB teavikute puhul - kirjeldatakse materjali olemus, suurus, tootmismeetod (paljundus, kaugseire, negatiiv), paigutus lehel, värv jm, mis eristamiseks vajalik.

Alamväljal |a on täpsustatud

- mitu (pealkirjale vastavat) kaarti teavik sisaldab
- mitmel lehel kaart (atlas, mapp, seeria) on ilmunud
- kaardi küljes oleva teksti või atlase lehekülgede arv

Alamväljale |b on märgitud, mitme värviga kujutislikud andmed on esitatud:

- ühevärviline (nt. mustvalge kontuurkaart)
- kahe-, kolme- või mitmevärviline
- (käsitsi) koloreeritud puu- või vasegravüür
- valguskoopia, mimeograafpaljundus

Lisada ka kõik muud füüsilised tunnused. Nt. kaart on trükitud kahele poole, lamineeritud, illustratsioonidega, gloobus reljeefne, puust või metallist jalaga jne.

Alamväljal |c on mõõdud sentimeetrites, ümardatuna alati ülespoole (nt. 23,2 cm => 24 cm):

- raami sisse jääva kaardipinna või/ja trükitud kaardilehe mõõt (pikkus x laius) – *mõlemad kindlasti juhul, kui kaardi enda suurus märkimisväärselt erineb lehe suuruselt*
- kokkuvolditud kaart või kaantega voldik => voldiku formaat (kõrgus x laius)
- atlase, mapi formaat; kui atlase laius on suurem kui kõrgus, märkida kirjesse mõlemad mõõdud - Nt. 21 x 34 cm
- gloobuse läbimõõt – Nt. diameeter 32 cm

NÄITED

300 ## |a1 kaart : **|b**mitmevärviline ; **|c**43 x 62 cm, voldikkaaned 21 cm + **|e**tänavanimede indeks (25 lehekülge, 19 cm)

300 ## |a3 kaarti ühel lehel : **|b**kahel pool, mitmevärviline, kiletatud ; **|c**30 x 43 cm

300 ## |a1 atlas (XIV, 54 lehekülge) : **|b**mitmevärviline ; **|c**28 x 43 cm

300 ## |a1 atlas (92 lehekülge, 41 kaarti) : **|b**mitmevärviline ; **|c**37 cm

- 300 ## |a1** kaardimapp (14 nummerdamata lehte) : **|b**kahevärviline ; **|c**lehed erinevas mõõdus, mapp 23 x 20 cm
- 300 ## |a1** atlas (128 lehte eraldi paginatsioonis) ; **|b**koloreeritud vasegravüür ; **|c**34 x 50 cm
- 300 ## |a1** gloobus : **|b**mitmevärviline, plastmassist jalaga ; **|c**diameeter 30 cm
- 300 ## |a1** kaart, 18 lehekülge teksti : **|b**kahevärviline ; **|c**29 x 43 cm, voldik 15 cm
Kaart ja tekstiosa kokku köidetud või kleebitud
- 300 ## |a1** kaart **kahel lehel** : **|b**mitmevärviline ; **|c**lehed 70 x 65 cm
kaks eraldi kaardilehte, numeratsiooniga
- 300 ## |a1** kaart : **|b2 lehte**, mitmevärviline. ; **|c**70 x 128 cm
kaart trükitud 2-le lehele, aga kokku liimimata, antud tervikkaardi mõõdud

Digitaalse faili omadused - RDA tuumikelement

Lisada kartograafilise sisu kohta andmetüüp (PDF, GeoTiff, Shape), objektitüübid ja arv.

- 300 ## |a1** võrguressurss (html)
- 300 ## |a1** võrguressurss (kaart, 2 lehekülge, pdf) : **|b**illustratsioonid

310 JOOKSEV ILMUMISSAGEDUS (MK)

Sisukord

Välju [310](#), [321](#), [362](#) tuleb kasutada kartograafiliste jätkväljaannete puhul.

Vt. ka [Jadaväljaannete kataloogimisjuhend](#).

Tuumikelement, kui ilmumissagedus on teada.

Andmed mistahes allikast. Märgitakse jooksev ilmumissagedus või väljaande uuenduste sagedus. Seotud välja 008 ilmumissageduse (008/18) ja regulaarsuse (008/19) koodidega.

MARKER/BIB LEVEL = **s** – serial

008/DATE TYPE = **c** – jätkuvalt väljaantav, 008/CART TYPE = **c** – serial.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a jooksev ilmumissagedus (MK)

|b viimase ilmumisperioodi algus (täidetud 321) (MK). Alamvälja ees on alati koma.

NÄITED

310 ## |aEbaregulaarne

310 ## |aÜks kord aastas, **|b**2021-

321 ## |aNeli korda aastas, **|b**1999-2019

321 VARASEM ILMUMISSAGEDUS (K)

[Sisukord](#)

Varasem(ad) ilmumissagedus(ed) märgitakse, kui jooksev ilmumissagedus on toodud väljal 310.

Ilmumissageduse muutused registreeritakse pöördkronoloogiliselt. RDA ei sea piire välja kordamisele, kuid sagedase ilmumissageduse muutumise puhul (enam kui 3 korda) on soovitatav kasutada üldist sõnastust: **ilmumissagedus muutuv, uuenduste sagedus muutuv**.

Indikaatorid

Määratlemata

Alamväljad

|a varasem ilmumissagedus (MK)

|b varasema ilmumissageduse daatumid (MK) Alamvälja ees on alati koma.

NÄITED

321 ## |aNeli korda aastas, **|b**1995-2001

321 ## |aEbaregulaarne, **|b**1993-1998

336 UUS!!! VÄLJAANDE SISU (K) TE

[Sisukord](#)

Tuumikelement

Uute (336-338) väljade alamväljal **|a** tohib kasutada ainult RDA sõnastikus etteantud termineid.

Väljal kirjeldatakse väljaande kehastuse vormi ehk kuidas väljaande sisu kasutajale edasi antakse. Nt. kas tekstina, pildina, kolmemõõtmelise objektina vmt.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad**|a** sisu tüüp (K)<http://www.rdaregistry.info/termList/RDAContentType/?language=et>**|b** sisu tüübi kood (K)<http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html>**|2** allikas (MK)siin väljal alati **rdacontent****|3** materjali täpsustus (MK)Täpsustatakse see teaviku osa, mille kohta alamväljal **|a** olev info käib.Kasutatakse siis, kui alamväljal **|a** olev sisu kirjeldus ei hõlma kõiki teaviku osi.**NB!** Alamväljade järjestus: **|3,|a,|b,|2. OLULINE KOOD alamväljal |b****NÄITED****336 ## |a** kartograafiline pilt **|bcri|2**rdacontent**336 ## |a** kartograafiline andmekogum **|bcrd|2**rdacontent*Gloobus - sile või reljeefne, reljeefimudel***336 ## |a** kartograafiline kolmemõõtmeline vorm **|bcrf|2**rdacontent**336 ## |a** kartograafiline taktiline kolmemõõtmeline vorm **|bcrn|2**rdacontent*Võrguressurss vm, kus kaarti saab sisse suumida ja pöörata***336 ## |a** kartograafiline liikuv pilt **|bcrm|2**rdacontent*Pimedatele mõeldud jm ebatasase pinnaga kaardid, tajutakse puuteliselt kolmemõõtmelise liikumatu pildina***336 ## |a** kartograafiline taktiline pilt **|bcrt|2**rdacontentVajadusel lisaks ka **336 ## |atekst|btxt|2**rdacontent**337 UUS!!! MEEDIUM (K) TE/ER****Sisukord**

Väljal kirjeldatakse vahendit, mida on vaja kasutada tarbimaks väljaande sisu. Nt arvuti, CD-mängija vmt.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a meediumi tüüp (K)

<http://www.rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/?language=et>

|b meediumi tüübi kood (K)

www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html

|2 allikas (MK)

siin väljal alati **rdamedia**

|3 materjali täpsustus (MK)

Täpsustatakse see teaviku osa, mille kohta alamväljal **|a** olev info käib. Kasutatakse siis, kui alamväljal **|a** olev vahendi kirjeldus ei hõlma kõiki teaviku osi.

NB! Alamväljade järjestus: **|3,|a,|b,|2**.

NÄITED**Trükitud kaart ja atlas, gloobus**

337 ## |akasutatav seadmeta **|b|2**rdamedia

Võrgus

337 ## |aarvutimeedium **|bc|2**rdamedia

Kaart + lisa (nt. seletuskiri)

337 ## |3trükis **|a**kasutatav seadmeta **|b|2**rdamedia

Kui lisa saab iseseisva kirje, siis põhiväljaande kirjes lisa ei kirjeldata.

338 UUS!!! KANDJA (K) TE**Sisukord****Tuumikelement**

Väljal kirjeldatakse kandjat, millele väljaanne on salvestatud, trükitud. Nt leht, köide, mikrofilm vmt.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a kandja tüüp (K)

<http://www.rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/?language=et>

|b kandja tüübi kood (K)

<http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html>

|2 allikas (MK)

siin väljal alati **rdacarrier**

|3 materjali täpsustus (MK)

Täpsustatakse see teaviku osa, mille kohta alamväljal **|a** olev info käib. Kasutatakse siis, kui alamväljal **|a** olev kandja kirjeldus ei hõlma kõiki teaviku osi.

NB! Alamväljade järjestus: **|3,|a,|b,|2**

NÄITED

Trükitud kaart

338 ## |aleht**|b**nb**|2**rdacarrier

Trükitud atlas

338 ## |aköide**|b**nc**|2**rdacarrier

Vörgus

338 ## |avörguressurss**|b**cr**|2**rdacarrier

Gloobus

338 ## |aese**|b**nr**|2**rdacarrier

Kaart + lisa (nt. seletuskiri)

338 ## |3trükis**|a**köide**|b**nc**|2**rdacarrier

Enim levinud näiteid väljade 336-338 täitmiseks.

Trükitud kaart või köitmata lehtedega atlas

336 ## |akartograafiline pilt**|b**cri**|2**rdacontent

337 ## |akasutatav seadmeta**|b**n**|2**rdamedia

338 ## |aleht**|b**nb**|2**rdacarrier

Trükitud atlas

336 ## |akartograafiline pilt**|b** cri**|2**rdacontent

*336 ## |a*tekst**|b**txt**|2**rdacontent

337 ## |akasutatav seadmeta**|b**n**|2**rdamedia

338 ## |aköide**|b**nc**|2**rdacarrier

Gloobus - sile

336 ## |akartograafiline kolmemõõtmeline vorm**|b**crf**|2**rdacontent

337 ## |akasutatav seadmeta**|b**n**|2**rdamedia

338 ## |aese**|b**nr**|2**rdacarrier

Gloobus reljeefne, reljeefimudel, pimedatele mõeldud

336 ## |a|kartograafiline taktiline kolmemõõtmeline vorm|b|crn|2
rdacontent

337 ## |a|kasutatav seadmeta|b|n|2rdamedia

338 ## |a|ese|b|nr|2rdacarrier

Võrgus

336 ## |a|kartograafiline pilt|b|cri|2rdacontent

336 ## |a|tekst|b|txt|2rdacontent

337 ## |a|arvutimeedium|b|c|2rdamedia

338 ## |a|võrguressurss|b|cr|2rdacarrier

336 ## |a|kartograafiline liikuv pilt|b|crm|2rdacontent

337 ## |a|arvutimeedium|b|c|2rdamedia

338 ## |a|võrguressurss|b|cr|2rdacarrier

336 ## |a|kartograafiline andmekogum|b|crd|2rdacontent

337 ## |a|arvutimeedium|b|c|2rdamedia

338 ## |a|võrguressurss|b|cr|2rdacarrier

Kaardi lisa (nt. seletuskiri)

337 ## |3|trükis|a|kasutatav seadmeta|b|n|2rdamedia

338 ## |3|trükis|a|köide|b|nc|2rdacarrier

342 GEODEETILINE REFERENTSSÜSTEEM (K)**Sisukord**

Referentssüsteem annab raamistiku maakera pinnal olevate asukohtade mõõtmiseks ja märkimiseks. Võimaldab tasapinnalisele kaardile kantud andmeid (taas)kasutada ja töödelda geoinfosüsteemides.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a| koordinaatsüsteemi andmed (MK)

NÄITED

342 ## |a|L-EST97

342 ## |a|WGS-84

347 UUS!!! DIGITAALSE FAILI OMADUSED (K)**Sisukord**

Väljaande teksti, pildi, heli, video ja muud tüüpi andmete digitaalse kodeerimisega seotud tehnilised kirjeldused

Indikaatorid

Määratlemata

|a faili tüüp (K)

<http://www.rdaregistry.info/termList/fileType/?language=et>

|b failivorming (K)

|c faili suurus (K)

|d resolutsioon (K)NB!

NÄITED

300 ## **|a**1 võrguressurss (78 lehekülge, pdf)

336 ## **|a**tekst**|b**txt**|2**rdacontent

337 ## **|a**arvutimeedium **|b**c**|2**rdamedia

338 ## **|a**võrguressurss **|b**cr**|2**rdacarrier

347 ## |atekstifail **|2**rdaft

347 ## |bPDF**|b**E PUB

347 ## |apildifail **|2**rdaft

347 ## |bJPEG

347 ## |d3.1 megapikslit

NB! Digitaalkaardi jaoks on olemas ka **352** väli, kuhu saab märkida raster- või vektorandmed, pikslid, punktid, polügoonid, objektide arvu jms. Faili suurus väljal 300, resolutsioon väljal 347.

362 ILMUMISDAATUM JA/VÕI AASTAKÄIGU MÄÄRANG (K)**Sisukord**

Väljale märgitakse info jooksva jadaväljaande esimese numbriga või esimese ja viimase numbriga kohta, kui väljaanne on lõpetanud ilmumise. Teave võib sisaldada ilmumisaastaid, numbreid, kuupäevi.

Daatumid võivad olla identsed väljal 008/07-10 (Date One) ja/või 008/11-14 (Date Two) toodutega.

Kui esimese ja viimase numbriga kohta teave puudub, välja ei täideta.

Vajalik ainult juhul, kui numeratsioon ei alga nr. 1-st, vaid jätkub uue nime all eelmise pealkirja numeratsioon.

I indikaator

0 vormitud kujul (nagu väljaandes)

1 vormimata kujul (vaba tekst)

II indikaator määratlemata

Alamväli

|a ilmumisaastad ja/või aastakäigu määrang (MK)

Välja võib korrata siis, kui tekib vajadus kasutada nii vormitud kui vormimata informatsiooni.

NÄITED

362 1# |aIlmub alates oktoobrist 1990

362 0# |aNr. 1 (2000)–15 (2007); 2008, 16-

500 ## |aPealkirjad: Eesti saared : kaart & info (2000-2004) ; Lääne-Eesti ja saarte kaart ja juht (2004-2005)

362 1# |aLõpetas ilmumise 2021

Võrguväljaanne

245 00 **|a**Maanteeamet. Aastaraamat ...

260 ## **|a**Tallinn : **|b**Maanteeamet

310 ## **|a**1 kord aastas

362 1# |aAndmed alates: 2004 (2005)-

362 1# |aTrükiversioon hakkas ilmuma 2003

SEERIAANDMETE VÄLJAD[Sisukord](#)**490 SEERIAANDMED (K)**[Sisukord](#)**Tuumikelemendid:**

Seeria ja allseeria põhipealkiri

Seeria ja allseeria nummerdus

Seeria ja allseeria ISSN, kui on teada (TE ELNET)

Andmeallikas:

- teavik ise, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, ümbris, lisad
- kogu teavik (e-väljaanne)
- väljastpoolt andmeallikaid saadud info (nt teavikuga kaasas olev lisamaterjal, väljaandja koduleht, bibliograafiad, kirjastajaportaal jne). Kui seeriaandmed saadakse väljastpoolt teavikut, siis pannakse need nurksulgudesse.

Keel: nagu teavikus. Lühendeid ei kasutata, v.a. juhul, kui nii on teavikus.

ELNET kokkulepe: kasutame ainult araabia numbreid (rooma numbrite ja sõnade asemel)

Monokirjet tehes tuleb alati kontrollida, kas seeriapealkiri vastab koondkirje väljadele [130](#) või [245](#), kusjuures mõlema olemasolul tuleb eelistada välja [130](#). Vajadusel tehakse seeriale täiendkirje väljale [830](#).

I indikaator

0 seeria **ei ole** seotud väljaga [830](#) (vt. [Variant 1](#))

1 seeria **on** seotud väljaga [830](#) (vt. [Variant 2](#))

II indikaator määratlemata

Alamväljad

- |a** seeriaandmed (K)
(pealkiri/pealkirjad, rööppealkiri, alapealkiri, täiendandmed, vastutusandmed, osa/köite numbrid ja pealkirjad)
- |x** ISSN (K)
- |v** seeriasisene järjenumbr (K)
- |3** materjali täpsustus (MK)

Variant 1. 490 0#

- Täiendavalt välja 800/830 **ei tehta**
- Puuduvad alamväljad **|n** ja **|p**.
- SKIPi tegemiseks kasuta [Varianti 2](#)
NB! SKIPi vajavad kõik vöörkeelsed artiklitega algavad pealkirjad.
NB! Pealkirjale eelnevad kirjavahemärgid skipi väljal 830 ei nõua.

Siia **ei märgita** seeriaid, millel on

- rööppealkirjad
- täiendandmed
- vastutusandmed
- alguses artikkel

NÄITED

490 0# **|a**Eesti põhikaart ; **|v**44.88

490 0# **|a**Eesti 1:50000. Seeria N757 ; **|v**O-35-55-AB

Variant 2. 490 1#

Nõutav on seos väljaga [830](#).

Kasutusjuhud:

- seeriaste puhul koos seeria vastutusandmetega. Väljale [830](#) märgitakse seeria ühtluspealkiri.
- Kui lisaks seeria põhipealkirjale on teavikus toodud seeria rööppealkiri: Väli 490 sisaldab mõlemaid pealkirju (korrates alamvälja [|a](#)), väljale [830](#) märgitakse seeria ühtluspealkiri, mis vastab seeria koondkirje väljale 245 [|a](#) või 130 [|a](#).
- seeriapealkirjad, mis on teoses esitatud ekslikult või muul põhjusel teisiti kui antud seeria põhipealkiri.
- artikliga algavad seeriapealkirjad

Kui seeria pealkiri on muutunud, korratakse välja 490 koos alamväljaga [|3](#), et täpsustada muutusi.

490 0# [|3](#)2010-: [|a](#)Eesti 1:50000. Seeria M758

490 0# [|3](#)1997-2009: [|a](#)Eesti 1:50000. Seeria N757

NÄITED

490 1# [|a](#)Eesti putukate levikuatlas = [|a](#)Distribution map of Estonian insects, [|x](#)1406-3433 ; [|v](#)1

830 #0 [|a](#)Eesti putukate levikuatlas, [|x](#)1406-3433 ; [|v](#)1

490 1# [|a](#)Eesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ; [|v](#)207

830 #0 [|a](#)Eesti kaart 1:50000 (Eesti. Kaitsevägi. Topo-hüdrograafia osakond) ; [|v](#)207

MÄRKUSEVÄLJAD

Sisukord

Keel: eesti (originaalkataloogimisel) ; kopeerkataloogimisel võivad märkused jääda võõrkeelseteks.

Erineva sisuga märkused kirjutada eraldi reale.

500 ÜLDMÄRKUSED (K)

Sisukord

Andmeallikas: mistahes allikas

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

[|a](#) märkuse tekst (MK)

Üldmärkusteks võivad olla märkused:

- Pealkirja kohta, näit. pealkirja erinevused kaanel ja tiitellehel

- *Kaanepalkiri*
- *Kaanel pealkiri märkimata*
- Autori kohta
 - *Autor nimi atlases märkimata*
 - *Autori tegelik nimi:*
 - *Tiitellehel autori nimi ekslikult Koiva, p.o Kõiva*
- Ilmumisandmete kohta
 - *Juurdestrukid aastatel 1999, 2004 ja 2007*
- Füüsilise kirjelduse kohta
 - *Kaardid lehe ühel küljel*
 - *Valguskoopia*
- Seeria kohta
 - *Põhiseeria: ISSN 1406-2245*
- Lühendite, akronüümide avamine
 - *IGN Institut Geographique National*
- Trükitehnilised iseärasused
 - *Tirelraamat*
- Täiendavad andmed teaviku kohta
 - *Originaali vähendatud 2x*
 - *Dekoratiivne tekst ja kartušš ülal vasakus nurgas*
 - *Kaardil põhjasuund vasakul*
 - *Nullmeridiaanid: Ferro ja Pariis*
 - *Samakõrgusjoonte vahe 5 m*
 - *Reljeef näidatud kontuuride ja varjutusega*
- Erinevused sama väljaande erinevate tiraažide vahel
 - *Osal tiraažist erinev kaanekujundus, kaas vm.*
 - *Osa eksemplare ilma ilmumisaastata*
- Kehtestatud andmeallika või selle vaste kohta
 - *Kirjeldatud kaane järgi*
(NB! kasutada vaid siis, kui tiitelleht on vigane või puudulike andmetega)
- Eelkirje, ISBN registrikirje märkused:
 - *EELKIRJE, TEAVIK ILMUB JAANUARIS 2025*
 - *ISBN registrikirje*
- ja kõik muud märkused, mis ühegi ülaltoodud märkusetüübiga ei kattu, kuid on vajalikud kirjes esitada.
-

501 MÄRKUS „VÄLJA ANTUD KOOS“ KOHTA (K)**Sisukord**

Rakendatakse mitmest võrdväärsest teavikust koosnevate komplektide ja nn. kirjastuse konvoluutide puhul.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad**|a** märkuse tekst (MK)**NÄITED**

245 10 **|a**Eüropa ja Palästina : **|b**Palästinas ning ümberkaudo on siin
ennamiste need nimmed üllespantud, mis Piiblis leitakse **|c**M.
Kautzmann malis

501 ## |aIlmus koos M.G. Kautzmanni ja E.W.W. Schultzi raamatuga
„Keograhwii“ Raadi mõisa omaniku Karl Eduard Liphart'i (1808-1891)
kulul

245 00 **|a**Ajaloo-atlas : **|b**Vana-aeg. Kesk-aeg. Uusaeg **|c**toimetanud J.
Adamson ; [kaardid joonestas E.Oras]

501 ## |aKirjastuse konvoluut

**504 BIBLIOGRAAFIA JA REGISTRITE MÄRKUS (K)
TE/ER**

[Sisukord](#)

Lühendeid mitte kasutada!

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad**|a** märkuse tekst (MK)**NÄITED**

504 ## |aSisaldab kohanimeloendit

504 ## |aSisaldab registrit

504 ## |aSisaldab registrit ja bibliograafiat lehekülgedel 75-82

505 SISUMÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Kogumikus sisalduvate teoste pealkirjad. Kasutatakse kui:

- kaarditeavik sisaldab mitut kaarti
- sisaldab lisakaarte erineva pealkirjaga
- soovitakse avada teaviku sisu

I indikaator kuvateksti genereerimise määrang0 kogu sisukord → *välja nimetus e-kataloogis 'Sisukord'*2 mittetäielik /osaline sisukord → *välja nimetus e-kataloogis 'Sisaldab ka'***II indikaator** sisukorra tasand

- # põhisisukord → kogu sisukorra märkus alamväljal **|a**
 0 laiendatud sisukord → koos alamväljadega **|t**, **|r** ja/või **|g**

Alamväljad

- |a** sisu märkus (MK)
|r vastutusandmed (K)
|t pealkiri (K)
|g fraasikatkestaja (K) – *aastaarvud, osa, köite jm numbrid*

Kui märkusesse märgitakse ka vastutusandmed, siis eraldatakse sisuosad punktiga, muudel juhtudel kasutada semikoolonit.

Pealkirjale järgnevaid kirjemärke ja kirjavahemärke alamväljaga **|g** eraldada ei ole vaja.

NÄITED

505 2# |aLisakaardid: Vanalinn 1:9 000 ; Tallinna ümbrus

505 0# |aMap projections ; Physical, chemical, biological background ; Fisheries of the region ; Other uses of the region ; Marine safety

505 00 |tEesti linnade kaardid ; **|t**Eesti teed 1:500000 ; **|t**Tallinn 1:35000 (koos vanalinna plaaniga 1:8500)

245 00 **|a***Vanu Liivimaa kaarte Eesti Rahvusraamatukogus*

505 00 |tLivoniae Provinciae ac Eius Confinium Verus et Elegans Tiipus / **|r**Portantius, Johannes **|g**(1593). **|t**Moscoviae Maximi Amplissimique Ducatus Chorographica descriptio. Livonia **|g**(1627). **|t**Livonia vulgo Lyefland / **|r**Blaeu, Joan **|g**(1662).

Selles näites on sisukorrast võimalik otsida sõna- ja pealkirjaotsinguga, autori/pealkirja otsingu jaoks on vajalik autori-pealkirja täiendkirje väljal [700 |a](#) ja **|t**.

Sisukorras võib alamvälja **|t** tähist kasutada ka pealkirja põhisõna eest artikli ärajätmiseks.

Täpsemaid juhiseid ja näiteid vt. [Sisu esitamine bibliokirjetes](#).

506 KASUTUSPIIRANGU MÄRKUS (K)

Sisukord

NB! Kui lugeja eest on vaja kirjet varjata konfidentsiaalse informatsiooni vm kasutuspiirangu tõttu, siis kasutada Sierra püsipikkusväljal kirjeliigi koodi **n**.

Kirje tuleb kataloogist varjata (mitte kustutada), kui:

- väljaanne kuulub kohtuotsusest tulenevalt hävitamisele
- väljaanne korjatakse autori soovil turult kokku.

Indikaatorid määratlemata**Alamväljad****|a** märkuse tekst (MK)**NÄITED****506 ## |a**Ainult ametkondlikuks kasutamiseks**506 ## |a**Kasutamine lubatud Kaitsejõudude peastaabi loaga**506 ## |a**Juurdepääs piiratud: Kaitseministeeriumis asutusesiseseks kasutamiseks kuni 01.01.2021. Alus: Avaliku teabe seadus § 35, lg. 1, p. 10

Seadusest tuleneva juurdepääsupiirangu korral kirjet kataloogist **ei varjata**. Eksemplarikirjes staatus – p (juurdepääs puudub), märkus n – (näiteks: kuni 01.01.2021).

Juurdepääsupiirangud märkida väljale 506 vaid siis, kui need on tegelikult kehtivad ning jälgida, et kehtivuse kaotamisel ja kirjest eemaldamata jätmisel ei edastaks kataloog kasutajale vale sõnumit. Nt. Eesti Vabariigi I perioodi Sõjaministri käsukirjade konfidentsiaalsusnõue ei ole tänapäeval enam aktuaalne. Tänapäevast poolt seatud piirangunõude lisamine kirjesse on aga asjakohane.

514 MÄRKUS RUUMIANDMETE KVALITEEDI KOHTA (K) [Sisukord](#)

Märkus kaardil kujutatud või digitaalsete ruumiandmete õigsuse, täpsuse ja kirjeldusele vastavuse kohta, juurdepääs vastava info allikale või standarditele.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad**|a** märkuse tekst (MK)**NÄITED****514 ## |a**Andmed seisuga 01.X.1944**514 ## |a**Kaardipilt moonutatud**514 ## |a**Kujutatud objektide järgi (Estonia teater, Laulupeo plats) vastab kaardi sisu 1909. aastale**514 ## |a**Geoloogilise baaskaardi metaandmed kättesaadavad Maa-ameti geoportaal

520 KOKKUVÖTTE, ANNOTATSIOONI MÄRKUS (K)[Sisukord](#)**Indikaatorid** määratlemata**Alamväljad****|a** märkuse tekst (MK)**NÄITED****520 ## |a**Indiaanlaste hõimud ja asualad Põhja-Ameerika territooriumil 16.-20. saj.**520 ## |a**Eestikeelne seest valgustatav gloobus maailma füüsilise ja poliitilise kaardiga**525 KAASANDE VÕI LISA MÄRKUS (K)**[Sisukord](#)

Märkus tehakse põhiväljaandele (ird)lisa kohta.

Kui lisa kataloogitakse koos põhiväljaandega ja lisa(de)le või komplekti eri osadele ei tehta eraldi kirjet, kuid soovitakse lisa pealkiri otsitavaks teha, võib sellele teha täiendkirje väljal [740](#).**Iseseisva kirje saanud lisade puhul** seotakse see põhiväljaande kirjega välja [770](#) kaudu (RDA puhul üldjuhul välja 525 ei kasutata).**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad**|a** märkuse tekst (MK)**NÄITED**On tehtud lisakirje ja märkus (varasemalt kataloogitud)245 00 **|a**Uus eestikeelne maakera /**|c**toimetanud Leida Lepik300 ## **|a**1 gloobus ; **|b**imitmevärviline, plastjalaga ; **|c**läbimõõt 30 cm
+ **|e**nimeindeks (106 lehekülge, 20 cm)**525 ## |a**Lisa: Gloobuse nimeindeks**770 0# |t**Gloobuse nimeindeks **|wb**16079930On tehtud lisakirje ja märkus pealkirjade sarnasuse tõttu245 10 **|a**Tallinna juht /**|c**koostanud R. Laks300 ## **|a**72 lehekülge ; **|b**illustratsioonid **|c**14 cm + **|e**lisa (kaart)**525 ## |a**Lisakaart: Tallinna juht : Tallinna juhi lisa**770 0# |i**Suplement (teos): **|t**Tallinna juht : Tallinna juhi lisa
|wb18258852

Ei ole komplekti eri osadel lisakirjet:

245 00 |aEesti geoloogiline baaskaart. |n6331, |pKeila / |cEesti
Geoloogiakeskus, Kaardistamise osakond

300 ## |a9 kaarti : |bmitmevärviline ; |c50 x 50 cm, lehed erineva
suurusega + |eseletuskiri (156 lehekülge, 1 lisa)

740 0# |iLisa: |a6331 Keila : |bseletuskiri = explanation to the maps

530 TÄIENDAVA KANDJA MÄRKUS (K)

Sisukord

Seotud väljadega [776](#) ja [856](#). Märkust kasutatakse, kui väljaanne on ilmunud või reprodutseeritud erinevatel füüsilistel kandjatel.

NB! Algmaterjali lingiga füüsilise teabekandja kirjetesse ei lisata märkust 'Kättesaadav ka trükifailina'.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

530 ## |aIlmunud ka CD-ROMil

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

245 00 |aLivonia / |c[A. Ortelius]

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

856 4# |uhttp://www.digar.ee/id/nlib-digar:628072 |zVAATA KAARTI RR
arhiivis DIGAR

530 pole vajalik, märkus väljal [776](#)

245 00 |aEesti haldus- ja asustusjaotus 2021 / |ckoostatud Maa-ametis

776 0# |iVõrguresurs: |tEesti haldus- ja asustusjaotus 2021 |z
9789916617106 |wb5403934x

533 ELEKTROONILISE REPRODUKTSIOONI MÄRKUS (K)

Sisukord

Seotud väljaga [856](#).

Märkus lisatakse **ainult siis**, kui teose erinevatele kehastustele (nt. trükis ja digitaalne koopia) tehakse **üks kirje**.

Kui teavik on digiteeritud erinevates raamatukogudes, siis korratakse välja 533 ja lisatakse märkuse väljale ka vastava reproduktsiooni standardnumber.

Indikaatorid määratlemata**Alamväljad**

- |a** koopia tüüp (elektrooniline reproduktsioon) (MK)
- |b** kopeerimise koht (K)
- |c** koopia valmistaja (K)
- |d** koopia valmimise aeg (K)
- |e** koopia füüsiline kirjeldus (MK)
- |n** märkus (K) (*ISBN, originaali omanik, tellija jne*)

NÄITED

020 ## **|a**9789949564033**|q**(pdf)

533 ## **|a**Elektrooniline reproduktsioon. **|b**Tallinn : **|c**Eesti
Rahvusraamatukogu, **|d**2015. **|n**ISBN 978-9949-564-03-3

856 4# **|z**VAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR **|u**<http://www.digar.ee/id/nlib-digar:246862>

020 ## **|a**9789949498079**|q**(pdf)

533 ## **|a**Elektrooniline reproduktsioon. **|b**Tartu : **|c**Eesti
Kirjandusmuuseum, **|d**2012. **|n**ISBN 978-9949-498-07-9(pdf).
|nOriginaali omanik: Eesti Kirjandusmuuseum

856 4# **|z**TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR **|u**<http://www.digar.ee/id/nlib-digar:102181> (KMARi eksemplar)

534 ALGUPÄRANDI MÄRKUS (K)**Sisukord**

Kirjeldatava kehastuse seos muu kehastusega.

Äratrükk, esitrükk, faksiimiletrükk jms. Nõutav sissejuhatav fraas.

Kui originaal on andmebaasis olemas, kasutada seose loomiseks ainult välja 775 või 776.

Indikaatorid määratlemata**Alamväljad**

- |p** sissejuhatav fraas (MK)
- |c** algupärandi ilmumisandmed (MK)
- |t** algupärandi pealkiri (MK)
- |e** algupärandi füüsilised andmed (MK)
- |l** algupärandi asukoht (MK)
- |f** algupärandi seeriaandmed (K)
- |n** märkus (K)
- |m** laadikohased üksikasjad (MK) (*analoozne 255-ga*)

|x ISBN (K)

|z ISSN (K)

NÄITED

534 ## |pEsitrükk: |cTartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. |nIlmus pealkirjaga: |tEuroopa : 12 kontuuri

534 ## |pFaksiimiletrükk originaalist: |aOlaus Magnus. |tCarta Marina et descriptio. |cAnno dni 1539 Veneciis. |e125 x 170 cm. |mCa 1:1400000. |Uppsala Ülikooli Raamatukogu

538 SÜSTEEMINÕUETE JA JUURDEPÄÄSU MÄRKUS (K)	<u>Sisukord</u>
---	---------------------------------

Välja täitmine soovitatav, peamiselt eripärase riist- ja tarkvara või operatsioonisüsteemi esiletoomiseks. Kui juurdepääs dokumendile toimub näiteks kodulehekülje kaudu, siis tuleb teha vastav märkus.

Soovitatavad punktid süsteemi nõuete määramiseks:

- protsessor (Mhz)
- operatsioonisüsteem (Windows 2000/NT)
- töömälu (alates 16 MB RAM)
- graafikakaart (alates 800x600 pikselit)
- lisaseadmed ja programmid
- Interneti ühendus
- juurdepääsuviis juhul, kui tegemist on eripärase näitajaga

Soovitatav andmete esitamise järjekord:

- arvuti(te) nimi, mudel ja/või number
- mälumaht
- operatsioonisüsteemid
- tarkvaranõuded (k.a. programmeerimiskeel)
- välisseadmed
- riistvara modifikatsioonid

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

538 ## |aSüsteeminõuded: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Pentium 90 MHz or equivalent, 4 MB hard drive space, 16MB RAM (32MB for Windows 2000/NT/XP), 800 x 600 x 16 bit colors, 4X CD-ROM drive, mouse

542 VÄLJAANDE AUTORIÕIGUSTEGA SEOTUD INFO (K) [Sisukord](#)

Väljale märgitakse teose autoriõigusega seotud info. Eialgu täidab välja RR märkides väljale vaid vabakasutusega (i.k. Public Domain Mark) seotud staatuse või orpoteosed (i.k. Orphan Works), mis on teatavaks saanud hoolika otsingu tulemusel.

Vt. [Raamat MARC21](#)

NÄITED

245 10 |aAabits ehk Lugemise õpetus /|cOma lastele kirjutanud J. Ploompuu ; [vinjetid H. Möldermann]

264 #1 |aTallinn :|bJ. Ploompuu,|c1917

542 ## |lVabakasutus|qErRR|o20170131|uhttps://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

545 BIOGRAAFILISTE VÕI AJALOOLISTE ANDMETE MÄRKUS (K) [Sisukord](#)

Kasutatakse Eesti trükise punase raamatu andmebaasi jm kultuuriloolist infot sisaldavate kommentaaride lisamiseks.

Vt. ka [Vanaraamatu kataloogimisjuhend](#)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

545 ## |aEsimene eestikeelne atlas

545 ## |aEsmakordselt kaardil endine nõukogude sõjalennuväli Raadil

546 KEELEMÄRKUS (K) [Sisukord](#)

Seotud keelekoodidega väljal [041](#)

Too välja kõik teavikus esitatud keeled, eriti juhul, kui see ei selgu pealkirjast või pealkiri puudub. Näiteks kui pealkiri on inglise, läti ja eesti keeles, aga kaardil on kohanimed ainult eesti keeles. Täpsusta, mis elemendid (kaardi legend, kohanimed, selgitav tekst, indeks) mis keeles või keeltes on esitatud. Keelemärkuses nimetatud keeled peavad kajastuma koodidena väljal 041.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

546 ## |aTekst läti keeles

(märkust kasutatakse, kui tiitelleht ja teaviku tekst on erinevates keeltes või teaviku tekst on haruldases keeles)

546 ## |aRööptekst inglise keeles

546 ## |aKokkuvõte saksa keeles

546 ## |aLegend kaheksas keeles

547 LEIDUMUSE MÄRKUS (K)**Sisukord**

Omavahel on seotud [Sierra püsipikkusväljad](#):

kirje liik **r** ja

asukohakood → xx = ESTERis ei leidu

väli 866 – lisatakse märkus: RAHVUSTEAVIK, PUUDUB ESTERI RAAMATUKOGUDES

Kasutatakse RB kirjetes, et näidata teaviku leidumust väljaspool ELNET Konsortsiumi raamatukogusid.

Märkus sisaldab:

- allikat, mille põhjal on kirje tehtud, kui leidumus Eestis puudub täiesti;
- andmeid originaali leidumusest.

Leidumuse täienemisel ELNETi raamatukogudega märkus kustutada või muuta (samuti püsipikkusväljal kirje liik ja kustutada väli 866).

I indikaator

tähistab seni kehtinud leidumusandmete märkimist

1 Punase raamatu leidumusandmete kogum. (*vanaraamatu kirjetes*).
ESTERi kirjekuvast välja nimetus: Leidumus

II indikaator määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

547 ## |aLeidub Eesti Rahvusarhiivis

547 ## |aLeidub Venemaa Riiklikus Raamatukogus. Allikas:

Картографическая летопись за 1982, вып. 2, с. 24, № 416

547 ## |aLeidub Tallinna Linnamuuseumis: TLM 17689:14 Dp

561 PROVENIENTSI MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Nõutud täiendkirje väljadel:

- 600 (eraisiku omanikumärk),
- 610 (asutuse omanikumärk),
- 740 (isikukogu omanikumärk).

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

561 ## |aRaamatu varasem omanik oli austria ajaloolane ja poliitik krahv Rudolf Coronini von Cronberg
*600 14 |a*Coronini von Cronberg, Rudolf, **|d**1731-1791, **|e**omanik. **|5RR (A 25.600)**

562 EKSEMPLARI JA VERSIOONIGA SEOTUD MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Haruldase raamatu (atlase) puhul peamiselt raamatulooliste märkuste tegemiseks. Märkus peab sisaldama raamatukogu siiglit ja eksemplari identifitseerivat tunnust (inventarinumbrit / vöotkoodi või kohaviita). Konvoluudi puhul võib väljale märkida alligaadi järjekorranumbri. Konvoluudi sisu võib avada eksemplarikirjes märkuste väljal n. Lubatud on lühendamine.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a** identifitseerivad märkused (K)
- |b** eksemplari identifitseerivad andmed (K)
- |c** väljaannet identifitseerivad andmed (K)
- |e** eksemplaride arv (K)

NÄITED

562 ## |bTÜR-i eksemplari R V M 64 (konvoluut) **|a**2. alligaat

562 ## |bTÜR-i eksemplar kohaviidaga R A-21816 **|a**Autoripühendus: Endel Varep (Fjodor Klementile)

562 ## |bTLÜAR: 1018 (1069) **|a**Sissekirjutus: Krausius legavit Bibl. Olai

580 LINGITUD KIRJE MÄRKUS (K)**Sisukord**

Tehakse lisa kirjesse põhiväljaande kohta. Seotud väljaga [772](#), [775](#), [787](#).
Nõutav vastastikune seos kirjete vahel.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

Põhiväljaande kirjesse tehakse märkus lisa kohta väljale [525](#), lisa kirjesse põhiväljaande kohta aga väljale 580.

Põhiväljaande kirje:

245 10 **|a**Pärnu juht linna plaaniga = **|b**Führer durch Pernau
300 ## **|a**20, [2] lehekülge : **|b**fotod ; **|c**22 cm + **|e**1 kaart
525 ## **|a**Lisa (teos): Pärnu linna plaan
770 1# **|i**Suplement (teos): **|t**Pärnu linna plaan **|wb**14195926

Lisa kirje:

245 00 **|a**Pärnu linna plaan
580 ## **|a**Lisa teoste: Pärnu juht linna plaaniga 1936-1938
772 1# **|i**Suplement teosele: **|t**Pärnu juht linna plaaniga **|d**(1936)
|wb1954974x
772 1# **|i**Suplement teosele: **|t**Pärnu juht linna plaaniga **|d**(1937?)
|wb30901509
772 1# **|i**Suplement teosele: **|t**Pärnu juht linna plaaniga **|d**(1938)
|wb15251858

**581 TRÜKIST KÄSITLEVATE PUBLIKATSIOONIDE
MÄRKUS (K)**[Sisukord](#)

Trükist käsitlevad publikatsioonid ja uurimused.

NB! Iga publikatsioon märgitakse eraldi väljal, soovitatav järjestus uuematelt publikatsioonidelt vanematele. Artikli puhul lisatakse väljaanne ja lk-d.

I indikaator kuvateksti genereerimise määrang
publikatsioonid

II indikaator
määratlemata

Alamväljad

|a trükist käsitleva publikatsiooni märkus (MK)
|z ISBN (K)

NÄITED

245 00 **|a**General-Charte von Livland... **|c**herausgegeben von C. G. Rücker

581 ## **|a**Varep, Endel. C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardist 1839.
aastal. Tallinn, 1957, lk. 42-93 kaardi kohanime register

24500 **|a**Statistiline album. **|n**Vihk I, **|p**Maa ja rahvas

581 ## **|a**Osaliselt publitseeritud ka teoses: Eesti Vabariik 100. Statistiline
album. Tallinn, 2017, 188 lk.

581 ## **|a**Publitseeritud ka koguteoses: Scriptorum rerum Livonicarum. Bd.
2. Riga, Leipzig, 1848, lk. 393-426

586 AUTASU MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

NB! Autasumärkusele lisaks on soovitatav teha täiendkirje väljal [740](#).

Indikaatorid
määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

586 ## **|a**2. koht rahvusvahelisel kaartide iludusvõistlusel Intergraph
Golden Mouse 1998

740 0# |aIntergraph Golden Mouse 1998. 2. koht.

586 ## |aESRI kasutajate rahvusvahelise konverentsi 2013. aasta auhind:
parima kujundusega suuremõõtkavaline trükikaart

588 KIRJELDATAVA ÜKSUSE MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Märkus tehakse kirjeldamise aluse ja hilisemate täienduste kohta. **Märkust peab kasutama, kui põhipealkiri on võetud väljastpoolt andmeallikaid.**

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

Võrguressursi puhul on **kohustuslik** märkida ära võrguväljaande põhipealkirja allikas.

Igal võrguväljaande kirjel peab olema ka märkus kuupäevaga – kirjeldamise seis. See märkus peab olema alati esimesel kohal, enne teisi üldmärkusi.

NÄITED

Trükis

588 ## |aPealkiri võetud RR Kirjastajaportaalist

588 ## |aPealkiri võetud kirjastuse kodulehelt

588 ## |a**Pealkiri lisatud kataloogija poolt**

Kui trükise ilmumise fakt on teada, aga kättesaadav on vaid võrguressurss / trükifail:

588 ## |aKirjeldatud võrguressursi alusel

588 ## |aKirjeldatud trükifaili alusel

Võrguressurss

588 ## |aPealkiri võetud kaardikuvalt (kirjeldatud 01.11.2006)

[Võrguressursi esmane andmeallikas on kaader (kuva), mis sisaldab võrguressursi põhipealkirja ning tavaliselt ka vastutus- ja ilmumisandmeid.]

588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 25.11.2008)

Kui võrguväljaandel ei ole eraldi tiitellehte ja pealkiri on samal leheküljel, kust

algab tekst, siis võib kasutada seda märkust.

588 ## |aPealkiri võetud trükiväljaandest (kirjeldatud 07.11.03)

Eelkirje

588 ## |aAllikas: RR Kirjastajaportaal

MÄRKÕNAVÄLJAD

[Sisukord](#)

600 MÄRKÕNA – ISIKUNIMI (K)
(tema kohta, personaalia)

[Sisukord](#)

I indikaator

- 0 märksõna esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 märksõna esimeseks elemendiks perekonnanimi
- 3 märksõna esimeseks elemendiks suguvõsanimi

II indikaator

- 4 märksõna allikas määratlemata

Alamväljad

- |a** isikunimi (MK)
- |b** numeratsioon (MK)
- |c** nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
- |d** daatumid (MK)
- |n** teose osa number (K)
- |p** teose osa pealkiri (K)
- |t** teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |e** tegija funktsioon e. rollinimetus (K) – **Kasuta** omanik (K)
– *vanaraamatu puhul*
- |5** raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimisel (K)
– *vanaraamatu puhul*

NB! Kui alamväli **|d** lõppeb avatud daatumiga (kirjavahemärgiga), siis sellele järgneva alamvälja **|e** ees pole koma, või **|t** ees pole punkti.

NÄITED

Personaalia

600 04 |aAleksander**|c**Suur,**|c**Makedoonia kuningas,**|d**356-323 e.Kr.

600 34 |aKrusenstern,**|c**suguvõsa

Teose kohta

600 14 |aOlaus Magnus,**|d**1490-1557.**|t**Carta marina et descriptio

600 14 |aHomann, Johann Baptist,**|d**1664-1724.**|t**Atlas novus terrarum orbis imperia, regna et status exactis tabulis geographicis demonstrans

Provenientsi märkimine

600 14 |aWinkler, Rudolf Adam, |d1855-1917, |eomanik. |5RR (A 8.191)

600 14 |aKlement Feodor, |d1903-1973, |eomanik. |5TÜR(R A-21816)

610 MÄRKSÕNA – KOLLEKTIIVI NIMI (K)
(selle kohta)[Sisukord](#)**I indikaator**

- 1 märksõna esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

- 4 allikas määratlemata

Alamväljad

- |a kollektiivi nimi või võimupiirkonna nimi (MK)
- |b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
- |c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
- |d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
- |n asutuse konverentsi järjenumbr (K)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) - **Kasuta omanik** (K)
– vanaraamatu puhul
- |5 raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimisel (K)
– vanaraamatu puhul

NÄITED

610 24 |aTartu Ülikool. |bAjaloomuuseum

Provenientsi märkimine

610 24 |aNarva Kirikuraamatukogu, |eomanik. |5RR (RLB-857/Jung)

611 MÄRKSÕNA – AJUTISE KOLLEKTIIVI nIMI (K)[Sisukord](#)**I indikaator**

- 2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

- 4 allikas määratlemata

Alamväljad

- |a** ajutise kollektiivi nimi (MK)
- |c** toimumiskoht (MK)
- |d** toimumisaeg (MK)
- |e** allüksus (K)
- |n** järjenumber (K)

NÄIDE

611 24 **|a**Olümpiamängud**|n**(22 :**|d**1980 :**|c**Moskva).**|e**Purjeregatt

630 **MÄRKSÕNA – ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE ÜHTLUSPEALKIRI (K)** Sisukord

Vt. juhend [Anonüümsete teoste ühtluspealkirjad](#)

I indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator

4 allikas määratlemata

Alamväljad

- |a** ühtluspealkiri (MK)
- |n** teose osa number (K)
- |p** teose osa pealkiri (K)
- |d** lepingu allakirjutamise aeg (K)
- |l** teose keel – *kasutada juhul, kui kirjeldatav teavik räägib mingist konkreetsest väljaandest või tõlkest mingisse keelde* (MK)

NÄIDE

630 04 **|a**Piibel.**|p**Uus Testament

630 04 **|a**Eesti-Vene piirileping**|d**(2005)

TEISED 6xx VÄLJAD Sisukord

Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)

Kaarditeavikutel alati lisada **geograafilised märksõnad** ja **vormimärksõna KAARDID**.

Märksõna "Eesti" kasutada peamiselt kogu Eestit hõlmavate või võõrkeelsete kaartide puhul. Välisriikide kaartide puhul kontrollida nimekuju e-kataloogis või kasutada andmebaasi <http://www.eki.ee/knab/>

Ajamärksõnade puhul täpsustada, kas sajandi 1. või 2. poole kohta. Kaartidele, mis on ilmunud enne 1918. a., võib lisada märksõna „ajaloolised kaardid“.

TÄIENDKIRJETE VÄLJAD

[Sisukord](#)

700 TÄIENDKIRJE – ISIKUNIMI (K)

[Sisukord](#)

Lisa täiendkirje, kui on kirjas, kellele kartograafiline teos on pühendatud, kes on pühendaja, graveerija, trükkija, litograaf, kirjastaja, mõõdistaja, illustreerija, kujundaja, koostaja, kommentaaride või lisatud teksti autor. Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju. Iga roll eraldi realt.

Väljale 700 märgitakse kõik isikud (v.a. väljal [100](#) juba märgitud), kelle nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Seotud väljadega [245](#), [505](#).

I indikaator

- 0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

II indikaator

- # mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
- 2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a** isiku nimi (MK)
- |b** numeratsioon (MK)
- |c** nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
- |d** daatumid (MK)
- |e** tegija funktsioon e. rollinimetus (K) **Kasuta** [Rollid täiendkirjetes](#)
- |t** teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |n** teose osa number (K)
- |p** teose osa pealkiri (K)

Seos teise teose või väljendusega

<https://www.rdaregistry.info/Elements/m/?language=et>

NB! Kui alamväli **|d** lõppeb avatud daatumiga (kirjavahemärgiga), siis sellele järgneva alamvälja **|e** ees pole koma või **|t** ees pole punkti.

NB! Analüütilise täiendkirje puhul (700 12) ei märgita tegija funktsiooni (|e)

NÄITED

- 700** 1# |aJättnig, Karl, |egraveerija
700 1# |aTammekann, August Ferdinand, |d1894-1959, |eautor
700 1# |aHondius, Jodocus, |cnoorem, |d1594(1595)-1629, |ekartograaf
700 1# |aPae, Taavi, |d1972- |ekoostaja

Põhineb teosel:

- 700** 12 |iPõhineb teosel: |aRücker, Carl Gottlieb, |d1778-1856. |tGeneral-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland

710 TÄIENDKIRJE – KOLLEKTIIVI NIMI (K)

[Sisukord](#)

Väljale 710 märgitakse kõik kollektiivautorid (v.a. väljal 110 juba märgitud), kelle nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Seotud väljadega [245](#), [490](#) ja [505](#).

Vt. ka [Kollektiivide pealdised](#)

I indikaator

- 1 pealdise esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 pealdise esimeseks elemendiks nimi otsejärjestuses / pärijärjestuses

II indikaator

- # mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
- 2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a kollektiivi nimi (MK)
|b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
|n asutuse konverentsi järjenumbr (K)
|d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
|c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
|t teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|e tegija funktsioon e. rollinimetuse (K) **Kasuta** [Rollid täiendkirjetes](#)

NÄITED

- 710** 1# |aEesti. |bSõjavägi. |bTopograafia jaoskond
710 1# |aEesti. |bMaa-amet
710 2# |aRegio (geoinfofirma)
710 2# |aEesti Päevaleht, |eväljaandja

710 2# |aJana seta Map Publishers (kaardikirjastus, Riia)

Kollektiivide puhul võib täpsustavad märkused asukoha, tegevusala vms. lisada nime järel sulgudes. Täpsustajad on alati kataloogimiskeeles. Mõnel juhul võib ka kollektiivide puhul kasutada alamvälja |e rolli märkimiseks.

710 2# |aNonparell (firma), |etõlkija

710 2# |aИнститут истории, языка и литературы (Moskva)

711 TÄIENDKIRJE – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI (K) Sisukord

I indikaator

2 pealdise esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad

2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

|a ajutise kollektiivi nimi (MK)

|n järjenumber (K)

|c toimumiskoht (MK)

|d toimumisaeg (MK)

|e allüksus (K)

|t teose pealkiri (MK)

NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel

|n teose osa number (K)

|p teose osa pealkiri (K)

NÄITED

711 2# |aVarbola, skautide maleva laager |d(1966 : |cRootsi)

711 2# |aESTO, ülemaailmsed Eesti päevad |n(7 : |d1996 : |cStockholm, Tallinn)

730 TÄIENDKIRJE – ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE EELISPEALKIRI (K) Sisukord

Vt. juhend [Anonüümsete teoste ühtluspealkirjad](#).

I indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator

mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2 analüütiline täiendkirje (näit. pealkirjad väljalt 505)

Alamväljad

|a eelispalkiri (MK)

|d lepingu allakirjutamise aasta (K)

|g erinev lisainformatsioon (K)

|k vorm (käsikiri, protokoll, valimik jne.) (K)

|l teose keel (MK)

|n teose osa number (K)

|p teose osa pealkiri (K)

|i teave seose kohta (K)

(Nt. seos teise teosega, teise väljendusega jne.)

(Kehastatud väljendus: /Adapteeritud teosest: / Lasteverioon teosest jne.)

NÄITED

Kogumikus sisalduvate varem avaldatud teoste autoriseeritud otsielemendiks on pealkiri, kuna neil puudub põhiautor.

Kirjeldatakse uut teost, Piibli lastele mõeldud versiooni.

Väljal 240 teose eelispalkiri, seos teise teosega tuuakse välja väljal 730.

100 1# **|a**Taylor, Kenneth N., **|e**autor

240 14 **|a**The new Bible in pictures for little eyes. **|f**Soome keeles

245 10 **|a**Ensi askel Raamattuun / **|c**Kenneth N. Taylor ; kuvitus: Annabel Spenceley ; suomalainen käännös: Mervi Pöntinen

700 1# **|a**Spenceley, Annabel, **|e**illustreerija

700 1# **|a**Pöntinen, Mervi, **|e**tõlkija

730 0# **|i**Lasteversioon teosest: **|a**Piibel

740 TÄIENDKIRJE – PEALKIRI (K)

Sisukord

Vabama kasutusega väli täiendkirje tegemiseks pealkirjale.

Sagedasem kasutusala skippi vajavatele pealkirjadele täiendkirjete tegemine, mis muidu on kirjes seda mittevõimaldavatel väljadel (näit. [246](#)).

Kasutatakse kokkuleppeliselt ka muuks otstarbeks, näit. provenientsi märkimiseks isikukogude puhul, lisade ja auhindade märkimiseks, erinevate kogumite jms. moodustamiseks.

I indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator

mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad

2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a** Pealkiri ; Kokkuleppeline pealkiri või kogu nimetus **provenientsi** märkimise puhul (MK)
- |n** teose osa number (K)
- |p** teose osa nimetus (K)
- |5** raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimise puhul (K)
– *alamväli kogu/kogumi moodustamiseks*

NÄITED

245 00 **|a**Carte des Pyrénées

246 14 **|a**Los Pirineos : **|b**Espagne

740 4# **|a**Los Pirineos : Espagne

245 ## **|a**Africa / **|c**Cartographic Division, National Geographic Society

740 0# **|a**National Geographic : lisa

740 0# **|a**IHTEK *eelkataloogi kogumi moodustamiseks*

Järgnevaid jt. pealkirju võib lisada venekeelsetele kaartidele kogumite moodustamiseks ja otsingu lihtsustamiseks

740 0# **|a**Vene üheverstased kaardid

740 0# **|a**Vene kaheverstased kaardid

740 0# **|a**Vene kolmeverstased kaardid

740 0# **|a**Nõukogude Liidu merekaardid

740 0# **|a**Eesti NSV 1:25000

740 0# **|a**Eesti NSV 1:50000

752 TÄIENDKIRJE – HIERARHILINE KOHANIMI (K)
Sisukord

Kasutatakse siis, kui teose ilmumiskoht väljal [264](#) ei ole esitatud tänapäeval tuntud ja kasutataval kujul või kui on vaja näidata ilmumiskohta hierarhias riigi, maakonna, provintsi, osariigiga.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

- |a** riik (K)
- |b** osariik, provints (MK)
- |c** maakond (K)
- |d** linn (MK)

NÄITED

752 ## |cHarjumaa|dViimsi

264 #1 |aJurjev :|bKirjanduse sõbrad,|c1901

752 ## |dTartu

264 #1 |aMitau :|bKurländische Oeconomische Gesellschaft,|c1908

752 ## |aLäti|dJelgava

260 ## |aNorimbergae :|bIohannis Baptista Homanni,|c[1730]

752 ## |dNürnberg

LINGIVÄLJAD**Sisukord**

Laadi erimäärangut kasutatakse ainult siis, kui kirjesse on vaja lisada kandja täpsustus (väli [300](#) |a) ja määrata, millisesse teavikute kitsamasse rühma väljaanne kuulub (DVD, VHS, CD, CD-ROM jne).

Kirjemärgistus:

- pealdise ja pealkirja vahel punkt
- alamvälja |z ees punkti ei ole. Standardnumber kirjutada **kriipsukesteta**
- alamvälja |w ees punkti ei ole

770 LINK – PÕHIVÄLJAANDELT LISALE (K)**Sisukord**

Kasutatakse põhiväljaande kirjes irdlisade puhul, mis on saanud eraldi kirje. Kui lisal puudub eraldi kirje ja seda kirjeldatakse põhiväljaande kirjes, võib kasutada märkus välja [525](#).

I indikaator

- 0 kuvatakse märkus
- 1 märkust ei kuvata (märkus väljal [525](#))

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Lisa
- 8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

- |i kuvatav tekst (K)
 - |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
 - |t pealkiri (MK)
- NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel*

- |c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K)

NÄIDE

245 10 |aTallinna juht /|ccoostanud R. Laks

770 0# |iSuplement (teos):|tTallinna juht : Tallinna juhi lisa|wb18258852

245 00 |aKeelteatlas :|bmaailma keelte päritolu ja areng

770 1# |iSuplement (teos):|aKeelkonnad ja keeled

772 LINK – LISALT PÕHIVÄLJAANDELE (K)**Sisukord**

Kasutatakse irdlisade puhul, mis on saanud eraldi kirje. Märkust põhiväljaande kohta väljale 580 ei ole vaja lisada.

I indikaator

- 0 kuvatakse märkus
- 1 märkust ei kuvata (märkus väljal 580)

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Põhiväljaanne
- 8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
- |t pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
- |d ilmumisandmed (MK)
- |z ISBN (K)
- |x ISSN (MK)
- |w kirje kontrollnumber (K)

Alamvälja |i täitmiseks kasuta fraasi: Suplement teosele

NÄITED

245 00 |aPärnu linna plaan

772 0# |iSuplement teosele:|tPärnu juht linna plaaniga|wb15251858

Eraldi kirjed põhiväljaandele ja lisale
Põhiväljaande kirje:

245 10 |aTallinna juht /|ckoostanud R. Laks
 525 ## |aLisakaart: Tallinna juht : Tallinna juhi lisa
 770 1# |iSuplement (teos):|tTallinna juht : Tallinna juhi lisa|wb18258852

Lisakaardi kirje:

245 00 |aTallinna juht : |b"Tallinna juhi" lisa
 772 1# |iSuplement teosele:|tTallinna juht. |d(1967)|wb12861108

773 LINK – OSALT TERVIKULE (K)

Sisukord

Teises teavikus (raamatu, ajakirja, ajalehe lk-l) ilmunud kaardile tehakse eraldi bibliokirje (**ainult RB!**). Kui sama kaart ilmub mitmes allikas, tuleb välja 773 korrata.

I indikaator

0 kuvatekst kataloogis: Allikas
 1 märkust ei kuvata

II indikaator määratlemata

Alamväljad

- |t väljaande pealkiri ja vastutusandmed (MK)
- |d ilmumisandmed (MK) - enne alamvälja |d on alati punkt.
- |k seeria pealkiri (K) – ümarsulgudes.
Lõpeb punktiga.
- |z ISBN (K) - kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole originaalne.
Alamväli |z lõpeb alati punktiga
- |x ISSN (MK) – kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole originaalne. Ajalehe puhul ei kasutata.
Alamväli |x lõpeb alati punktiga
- |n märkus (K) - märkus allika kui terviku kohta (*kasutatakse erandjuhtudel*)
- |g kaardi asukoht väljaandes - ilmumisaasta, aastakäik, number, kuupäev, leheküljed (K)
Enne ja pärast sulge kirjavahemärke ei kasutata v.a , kui alamväljale |g eelnev alamväli lõpeb numbritega
- |w kirje number

NÄITED

245 00 |aShemaline Tallinna linna plaan /|cjoonistanud A. Krupp
 773 0# |tTallinna juht. |dTallinn : J. Ploompuu, 1910. |gLk. 19|wb16445776

245 00 |aEesti mullastiku kaart /|ckoost. A. Nõmmik
 773 0# |tPõllumajanduslik entsüklopeedia : eesti põllumehe teatmik tähelis-sõnastikulises järjestuses : [A-istuti]. |dTallinn : Agronoom, 1938-

1940. |gTahvel III|wb15563595

774 LINK – TERVIKULT OSALE (SISALDAB) (K)**Sisukord**

Ainult ERBi kirjed!

Link tehakse sellise väljaande kirjesse, milles kaart asub mõnel leheküljel, kaardil on eraldi bibliokirje ja **ei pea olema eksemplarikirjeid**.

Kaarditeaviku bibliokirjes täidetud väli [773](#).

I indikaator

- 0 kuvatakse märkus
- 1 märkust ei kuvata

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Sisaldab
- 8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
- |b trükikordus (MK)
- |c täpsustus (MK)
(kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
- |d ilmumisandmed
- |g seose kirjeldus
- |i kuvatav tekst
- |t pealkiri (MK) *NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel*
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K)

NÄITED

245 00 |aPõllumajanduslik entsüklopeedia...

774 0# |tEesti mullastiku kaart|wb25176110

774 0# |tEesti pinnakatte kaart|wb25176109

775 LINK – TEISELE EDITSIOONILE (K)**Sisukord**

Soovitav on välja [580](#) asemel kasutada 775 alamvälja |i.

Kasutatakse kui on tegemist samatüübilise väljaandega (carrier), kui väljaanne on ilmunud mitmes editsioonis või mitmes keeles samal füüsilisel kandjal. Väljendab horisontaalseid seoseid kahe erineva väljenduse või kehastuse vahel.

I indikaator

- 0 genereeritakse märkus (ei ole märkust väljal 580)

1 märkust ei kuvata (märkus väljal 580)

II indikaator

kuvatekst kataloogis: Teine editsioon

8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

|i kuvatav tekst

|a põhikirje pealdis (väljad [1XX](#)) (MK)

|t pealkiri (MK)

NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel

|c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)

|z ISBN (K)

|w kirje kontrollnumber (K)

Seos teise väljendusega (nt faksiimile või sama kaardi uusversioon on ilmunud teise pealkirjaga, samuti erinevates keeltes samaaegselt ilmunud versioonid):

Alamvälja |i täitmiseks kasutada fraase:

|i Faksiimile kehasusest:

|i Kehastuse faksiimile:

|i Uusversioon:

|i Uusversiooni alus:

|i Avaldatud ka ... keeles

|i keelne versioon

NÄITED

245 00 |aEesti ajaloo atlas /|cAivar Kriiska, Andres Tvauri, Anti Selart

775 0# |iVenekeelne versioon:|tАтлас истории Эстонии

|z9789985214633|wb2484495x

776 LINK – TÄIENDAVALE KANDJALE (K)

[Sisukord](#)

Kasutatakse, kui väljaanne on ilmunud või on reprodutseeritud erinevatel füüsilistel kandjatel. Seotud väljaga [530](#), kuid soovitatav on selle asemel kasutada 776 alamvälja |i.

I indikaator

0 kuvatakse märkus (ei ole märkust väljal 530)

1 märkust ei kuvata (märkus väljal 530)

II indikaator

kuvatekst kataloogis: Teine kandja

8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

- |i selgitav tekst
- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
- |t pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K)

Seose loomiseks teisel füüsilisel kandjal ilmunud kehistusele kasuta alamvälja |i täitmiseks fraase:

- |i Trükis:
- |i Võrguressurss:
- |i CD-ROM:
- |i DVD-ROM:
- |i Ilmunud ka kehistusena:

Seose loomiseks reprodutseeritud kehistusele kasuta alamvälja |i täitmiseks fraase:

- (viide koopiale/digikoopiale):
- |i Kehastuse reproduktsioon:
 - |i Kehastuse elektrooniline reproduktsioon:

- (viide koopia/digikoopia allikale):
- |i Reproduktsioon kehistusest:
 - |i Elektrooniline reproduktsioon kehistusest:

NÄIDE

245 00 |aTartu : |bkaardid, plaanid, tabelid

776 0# |iKehastuse elektrooniline reproduktsioon: |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud koguteos |w b19714956

787 LINK – TÄPSEMA SEOSEGA NIMETUSELE (K)

Sisukord

Kasutatakse juhul, kui seost ei saa näidata väljadel 770-776. Seosed võib kirjeldada alamväljal |i. Kui see pole võimalik, võib keerulisemad seosed avada märkuste väljal 580.

I indikaator

- 0 kuvatakse märkus (ei ole märkust väljal 580)
- 1 märkust ei kuvata (märkus väljal 580)

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Seotud kirje
8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

- |i** selgitav tekst (K)
|a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t pealkiri (MK) (NB! Alamväljal **|t** jätta pealkirja algusest ära artikkel)
|z ISBN (K)
|w kirje kontrollnumber (K)

NÄIDE

- 245 00 **|a**Dorpat
547 ## **|a**Leidub Rahvusarhiivis <EAA.1422.1.18 leht 2>
787 1# |iReproduktsoon ilmunud raamatus: **|a**Raid, Tõnu, **|d**(1939-).
|tTartu ajaloolistel linnaplaanidel **|d**(2015), **|g**lk. 69 **|w**b44590362

SEERIA TÄIENDKIRJE VÄLJAD[Sisukord](#)**830 SEERIA TÄIENDKIRJE - ÜHTLUSPEALKIRI (K)**[Sisukord](#)

830 vastab seeria koondkirje väljadele [130](#) või [245](#).
Kasutatakse siis, kui seeriapealkiri on esitatud väljal [490 1#](#).

I indikaator määratlemata

II indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

Alamväljad

- |a** ühtluspealkiri (MK)
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|x rahvusvaheline standardnumber (MK)
|v köite number (MK)

NÄITED

- 490 1# **|a**Eesti putukate levikuatlas = **|a**Distribution map of Estonian insects, **|x**1406-3433 ; **|v**1
830 #0 |aEesti putukate levikuatlas, **|x**1406-3433 ; **|v**1

490 1# **|a**Eesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ; **|v**812
830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Eesti. Kaitsevägi. Topo-hüdrograafia osakond) ; **|v**812

ELEKTRONILISE ASUKOHA JA JUURDEPÄÄSUVÄLJAD [Sisukord](#)**856 ELEKTRONILINE ASUKOHT JA JUURDEPÄÄS (K)** [Sisukord](#)**I indikaator** juurdepääsumeetod

- # informatsioon puudub
- 4 HTTP

II indikaator

- # informatsioon puudub ; digiarhiivide materjalid
- 0 kirje on võrguväljaande kohta
- 1 kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on ilmunud ka võrguväljaandena
- 2 kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on veebis kättesaadav mingi seotud asukoha kaudu (kirjastuse või organisatsiooni koduleht), dokumendi konkreetne asukoht täpsustamata

Alamväljad

- |z** märkus elektronkataloogis (K) **Kasuta** [Veebilinkide sõnastused](#)
- |u** URL-aadress (K)
- |x** kasutajale varjatud märkus (K)

NÄITEDDigiarhiivid – indikaatorid 4#

856 4# **|u**<http://www.digar.ee/id/nlib-digar:949> **|z**VAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR

Võrguteavik – indikaatorid 40

856 40 **|z**ANDMEBAAS **|u**<http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaardid.php>

Trükikaart, mis on kättesaadav ka võrguressursina (kaks ühes kirje):

245 00 **|a**Euroopa reisijuht / **|c**Euroopa Komisjoni Teabevahetuse peadirektoraat

530 ## **|a**Kättesaadav ka võrguteavikuna

856 41 **|u**<http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2014-15-pbNA0113671/?CatalogCategoryID=5giep2IxSeYAAAEu.lwD0UdL>
|zTÄISTEKST ja KAART

Trükikaart, mis on digiteerituna kättesaadav teise asutuse kodulehe kaudu: indikaatorid 42

245 00 **|a**Skeemiline katastri kaart / **|c**Katastri Amet

530 ## **|a**Kättesaadav ka digiteerituna

856 42 **|u**<https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html>
|zVAATA KAARTI Maa-ameti geoportaal

866 TEAVIKU ASUKOHT (K)[Sisukord](#)

Väli täidetakse leidumusega RB kirjetes

866 #0 RAHVUSTEAVIK, PUUDUB ESTERI RAAMATUKOGUDES

908 KEHTETU VEEBILINK[Sisukord](#)

Kasutatakse kehtetute veebilinkide säilitamiseks (peamiselt) rahvusteaviku kirjetes. Kopeeritakse kehtetuks muutunud välja [856](#) sisu koos seal olevate alamväljadega.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|z märkus väljalt 856 (K)

|u URL (K)

|x märkus (K)

NÄIDE

908 ## **|z**TÄISTEKST**|u**http://www.noortelaagrid.edu.ee/aktuaalset/Noortelaager_2005.pdf**|x**Adress ei kehti (10.03.2006)

9xx INFO KIRJELDAJA KOHTA[Sisukord](#)

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|e eelkirje tegija

|k kiirkirje tegija

|m märksõnastaja

|p kirje parandaja

|t täiskirje tegija

Alati lisada kirje loomise/muutmise aeg kuu täpsusega: AAAA-KK. Kirje täiendamisel märkida, millist välja muudeti või lisati ja milline väli kustutati.

NÄIDE

950 ## **|e**RBK 2023-10**|p**GTK tiina 2024-01 (856,910)

951 ## **|t**yokao liine 2024-01**|p**yoisy kyllim 2024-01 (655)

952 ## **|s**TO aivi 2024-02 (+080)

Vt ka [Ühiste kirjete kasutamise kord](#)

LISAD[Sisukord](#)**LISA 1. KIRJETE NÄITED**[Sisukord](#)**TRÜKITUD KAART**

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	26.04.2023	KIRJE LIIK	r
SKIP	0	BIB TASE	m MONOGRAAFIA	RIIK	er Estonia
AUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 ## aj ca|||

008 ## 230426s2023 er adkgbh **b** | | est

024 3# |a7643380010699

034 1# |a|b50000|dE0220000|eE0223000|fN0582000|gN0581000

040 ## |aErRR|best|erda|cErRR

041 0# |aest|aeng

043 ## |ae-er

072 #7 |a91|2udkrb

080 ## |a912.43|x(474.2)|x(210.7)|2est

245 00 |aKuressaare /|ckoostanud Kaitseväe militaargeograafiagrupp

250 ## |a1-MGG

255 ## |a1:50 000 ;|bMercatori universaalne põiksilindriline projektsioon
|c(E 22°00'- E 22°30'/N 58°20'- N 58°10')

264 #1 |a[Tallinn] :|bEesti Kaitsevägi,|c2023

300 ## |a1 kaart :|bmitmevärviline ;|c64 x 57 cm

336 ## |akartograafiline pilt|bc|2rdacontent**337** ## |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia**338** ## |aleht|bnb|2rdacarrier**490** 0# |aEesti 1:50000. Seeria M758 ;|vO-34-69-AB

546 ## |aRööptekst inglise keeles

651 #4 |aSaaremaa

651 #4 |aKuressaare

655 #4 |asõjaväekaardid (vormimärksõna)

655 #4 |atopograafilised kaardid (vormimärksõna)

655 #4 |akaardid (vormimärksõna)

710 1# |aEesti.|bKaitsevägi.|bMilitaargeograafiagrupp,|ekartograaf

710 1# |aEesti.|bKaitsevägi,|ekirjastaja

910 0# |aKRT 2023

950 ## |tKTK tiina

TRÜKITUD ATLAS

Sisukord

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	10.09.2023	KIRJE LIIK	r
SKIP	0	BIB TASE	m MONOGRAAFIA	RIIK	lv Latvia
AUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 ## ad ca|||

008 ## 231009s2023 lv e | | est

020 ## |a9789984075815

034 0# |aa

040 ## |aErRR|best|erda|cErRR

041 1# |aest|hlav

043 ## |ax

072 #7 |a91|2udkrb

110 2# |aJāņa sēta Map Publishers (kaardikirjastus : Riia),|ekartograaf**240 0# |aJaunais pasaules ģeogrāfijas atlants. |IEesti keeles**

245 10 |aUus maailma atlas /|ctõlge eesti keelde: Tõnu Raudsepp, Urmas Vessin, Sven-Erik Soosaar ; konsultandid: Ülle Liiber, Urmas Vassin, Raivo Aunap

250 ## |a5. trükk

255 ## |aMõõtkava varieerub

264 #1 |aRiia :|b Jāņa sēta,|c2023

300 ## |a1 atlas (168 lehekülge) :|bmitmevärviline ;|c31 cm

504 ## |aKohanimeregister lehekülgedel 144-168

505 0# |aSisaldab ka Eesti, maailmajagude ja kogu maailma teemakaarte

336 ## |akartograafiline pilt|bc|2rdacontent**337 ## |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia****338 ## |aköide|bnc|2rdacarrier**

650 #4 |amaailm

655 #4 |aatlased (vormimärksõna)

655 #4 |akaardid (vormimärksõna)

700 1# |aRaudsepp, Tõnu,|d1955-|etõlkija

700 1# |aVessin, Urmas, |d1970-|etõlkija

700 1# |aSoosaar, Sven-Erik, |d1973-|etõlkija

700 1# |aLiiber, Ülle, |d1957-|ekonsultant

700 1# |aVessin, Urmas, |d1970-|ekonsultant

700 1# |aAunap, Raivo, |d1964-|ekonsultant

910 0 |aKRT 2023|aEST

950## |tKTK tiina

GLOOBUS**Sisukord**

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	28.12.2001	KIRJE LIIK	r
SKIP	0	BIB TASE	m MONOGRAAFIA	RIIK	er Estonia
AUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 ## **dc** ce|

008 ## 011228s1996 er bc **d** | | est

034 1# |a|b4200000|dW1800000|eE1800000|fN0900000|gN0900000

040 ## |aErRR|**erda**|b**est**|cErRR

043 ## |**ax**

072 #7 |a91|**2**udkrb

245 00 |a**Uus eestikeelne maakera** / |c**toimetanud Leida Lepik**

255 ## |a1:42 000 000|c(W 180°00'- E 180°00'/N 90°00'- N 90°00')

264 #1 |a**Tartu** : |b**Regio**, |c**1996**

264 #3 |a**Havdrup, Denmark** : |b**Scan-Globe**

300 ## |a**1 gloobus** : |bmitmevärviline, plastjalg, metallmeridiaaniga
; |c**läbimõõt 30 cm + |enimeindeks (106 lehekülge ; 20 cm)**

336 ## |akartograafiline kolmemõõtmeline vorm |bcrf|2rdacontent

337 ## |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia

338 ## |aese|bnr|2rdacarrier

520 ## |a**Eestikeelne seest valgustatav gloobus füüsilise ja poliitilise kaardiga**

545 ## |a**Taasiseseisvumisaja esimene eestikeelne gloobus**

588 ## |a**Pealkiri ja ilmumisandmed karbilt**

650 #4 |a**Maa (planeet)**

655 #4 |a**gloobused (vormimärksõna)**

655 #4 |akaardid (vormimärksõna)

655 #4 |a**poliitilised kaardid (vormimärksõna)**

655 #4 |a**loodusgeograafilised kaardid (vormimärksõna)**

700 1# |a**Lepik, Leida**, |d**1968-2022**, |e**toimetaja**

710 2# |a**Regio (geoinfofirma)**

740 0# |aRegio gloobus

770 0# |iLisa: |tGloobuse nimeindeks|wb16079930

910 0# |aKRT 1988-1996

950 ## |t**KTK margit**|p**KTK tiina 2024-03 (rda)**

VÖRGURESSURSS**Sisukord**

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	18.02.2013	KIRJE LIIK	r
SKIP	0	BIB TASE	k URL MONO	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

006 ## m | c |

007 ## cr cn|||||

008 ## 130218s2013 er a |s| est

040 ## |aErRR|best|erda|cErRR

043 ## |ae-er

072 #7 |a91|2udkrb

245 00 |aKohtla-Järve linn :|bkaardid /|c[Kohtla-Järve Linnavalitsus]

264 #1 |a[Kohtla-Järve] :|b[Kohtla-Järve Linnavalitsus],|c[2013]

300 ## |a1 võrguressurss (7 kaarti, jpg) :|bmitmevärviline

336 ## |akartograafiline pilt|bcri|2rdacontent

337 ## |aarvutimeedium|bc|2rdamedia

338 ## |avõrguressurss|bcr|2rdacarrier

347 ## |apildifail|2rdaft

347 ## |bJPG

588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (18.02.2013)

505 0# |aAsumite kaardid: Järve ; Ahtme ; Kukruse ; Sompa ; Oru ; Viivikonna ; Sirgala

651 #4 |aKohtla-Järve

655 #4 |alinnaplaanid (vormimärksõna)

655 #4 |akaardid (vormimärksõna)

655 #4 |avõrguväljaanded (vormimärksõna)

710 2 # |aKohtla-Järve Linnavalitsus

856 4# |uhttp://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=kaardid|zVAATA KAARTI

910 0# |aKRT 2013

950 ## |tKTK tiina

JÄTKVÄLJAANNE**Sisukord**

KEEL	eng English	KAT PÄEV	10.06.2003	KIRJE LIIK	r
SKIP	0	BIB TASE	s seeriavlj	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	Multi	LAAD	j KAART		

Leader #####nes a22##### i 4500

007 ## aj ca|||

008 ## 030610**d20032007**er c | | eng

034 0# |a

040 ## |aErRR|b**est|erda|c**ErRR

041 0# |aeng|a**fin**

043 ## |a**e-er**

072 #7 |a91|**2**udkrb

245 00 |aTallinn :|b**free city map** /|cTallink

255 ## |aMõõtkava pole antud

264 #1 |a[Tallinn] :|bTallink,|c**[2003-2007]**

264 #3 |a[Tallinn] :|b[Vaba Maa]

300 ## |aVoldikkaart :|bmitmevärviline ;|c48 x 29 cm, voldik 29 cm

310 ## |aKaks korda aastas

336 ## |akartograafiline pilt|bcri|2**rdac**ontent****

337 ## |akasutatav seadmeta|bn|2**rdac**edia****

338 ## |aleht|bnb|2**rdac**arrier****

500 ## |aAlates 2006.a. sisaldab kesklinna piltkaarti. Autor: Roman Glazov, ARTMAP

546 ## |aTekst ka soome keeles

651 #4 |aTallinn

655 #4 |alinnaplaanid (vormimärksõna)

655 #4 |a**kaardid** (vormimärksõna)

655 #4 |a**piltkaardid** (vormimärksõna)

700 1# |aGlazov, Roman|e**autor**

710 2# |aTallink (laevafirma)

910 0# |aKRT 2003

950 ## |tKTK tiina

ANALÜÜTILINE KIRJE**Sisukord**

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	10.05.2009	KIRJE LIIK	r
SKIP	0	BIB TASE	a MONO OSA	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nea a2200000 i 4500

007 ## aj ca|||

008 ## 091005s1938 er g | | est

020 ## 9789949611522|q(pdf)

034 1# |a|b2000000|dE0212200|eE0281200|fN0595600|gN0573000

040 ## |aErRR|best|erda|cErRR

043 ## |ae-er

072 #7 |a91|2udkrb

245 00 |aEesti mullastiku kaart /|cKoost. A. Nõmmik, joonist. V. Voore

255 ## |a1:2 000 000|c(E 21°22'- E 28°12'/N 59°56'- N 57°30')

264 #1 |c[1938]

264 #3 |aTartu :|bIlutrükk

300 ## |a1 kaart :|bmitmevärviline ;|c13 x 20 cm

336 ## |akartograafiline pilt|bc|2rdacontent

337 ## |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia

338 ## |aleht|bnb|2rdacarrier

500 ## |aMärkide seletus raamatus veerus 252

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

533 ## |aElektrooniline reproduktsioon.|bTallinn :|cEesti
Rahvusraamatukogu,|d2017

650 #9 |amullad

651 #4 |aEesti (riik)

655 #9 |akaardid (vormimärksõna)

655 #9 |amullastikukaardid (vormimärksõna)

700 1# |aNõmmik, Anton,|d1882-1957,|ekoostaja

700 1# |aVoore, Villem,|d1903-1982,|ekartograaf

740 0# |aEesti rahvusatlas. Mullastik

**773 0# |tPõllumajanduslik entsüklopeedia : eesti põllumehe teatmik
tähestik-sõnastikulises järjestuses : [A-istuti].|dTallinn :
Agronoom, 1938-1940.|gTahvel III**

856 4# |uhttps://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:320656|zVAATA
KAARTI RR arhiivis DIGAR

910 0# |a KRT 1918-1944

950 ## |tKTK tiina|pNAO ellen 2009-10 (650)|pNAO kadri 2012-11(700)
|pKTK annele 2017-12 (+856,020,533,530)

FAKSIIMILE

Sisukord

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	11.01.2024	KIRJE LIIK	r
SKIP	0	BIB TASE	m MONOGRAAFIA	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 ## aj aaf||

008 ## 240111r**19921939**er f | r | est

034 1# |a|b1000000|dE0203000|eE0313000|fN0601500|gN0562000

040 ## |aErRR|best|erda|cErRR

043 ## |ae-er

072 #7 |a91|2udkrb

245 00 |aEesti Vabadussõja sõjateatri kaart : |b[August Traksmaa "Lühike Vabadussõja ajalugu" lisa]

250 ## |a[Faksiimile]

255 ## |aLigikaudne mõõtkava 1:1 000 000|c(E 21°22'- E 28°12'/N 59°56'- N 57°30')

264 #1 |a[Tallinn] : |b[Olion],|c[1992]

300 ## |a1 kaart : |bkahevärviline ; |c27 x 38 cm

336 ## |akartograafiline pilt|bcri|2rdacontent

337 ## |akasutatav seadmeta|bn|2rdamedia

338 ## |aleht|bnb|2rdacarrier

580 ## |aIlmunud raamatu lisana

650 #9 |aEesti Vabadussõda, 1918-1920

651 #4 |aEesti (riik)

655 #9 |akaardid (vormimärksõna)

655 #9 |aajalookaardid (vormimärksõna)

772 1# |iSuplement teosele: |aTraksmaa, August. |tLühike Vabadussõja ajalugu|wb1050770x

775 0# |iFaksiimile kehastusest: |tEesti Vabadussõja sõjateatri kaart. |cTallinn : Kultuurikoondis, 1939|wb16043169

910 0# |aKRT 1988-1996

950 ## |tKTK tiina

LISA 2. KOODID VÄLJAL 043**Sisukord****Üldised**

a	Aasia
b	iseseisvad riigid
c	mandritevaheline ala (läänepoolkeral)
cc	Kariibi meri
cl	Ladina-Ameerika
-cm	Kesk-Ameerika
-cr	Kariibi mere piirkond
d	arengumaad
dd	arenenud riigid
e	Euroopa
f	Aafrika
h	Prantsuse alad
i	India ookean
l	Atlandi ookean
m	mandritevaheline ala (lõunapoolkeral)
ma	Araabiamaad
mb	Must meri
me	Euraasia
mm	Vahemeri
mr	Punane meri
n	Põhja-Ameerika
p	Vaikne ookean
pn	Vaikne ookean, põhjaosa
po	Okeaania
ps	Vaikne ookean, lõunaosa
q	Arktilised alad
r	Arktika, Põhja-Jäämeri
s	Lõuna-Ameerika
t	Antarktika, Antarktis
-t-ay	Antarktika
u	Australaasia
-v	Kommunistlikud riigid
w	Troopikamaad
x	Maa
xa	Idapoolkera
xb	Põhjapoolkera
xc	Lõunapoolkera
xd	Läänepoolkera
zd	kaugkosmos

zju	Jupiter
zma	Mars
zme	Merkuur
zmo	Kuu
zne	Neptuun
zo	Kosmos
zpl	Pluuto
zs	Päikesesüsteem
zsa	Saturn
zsu	Päike
zur	Uraan
zve	Veenus

a	Aasia
----------	--------------

a-af	Afganistan
a-ai	Armeenia (Republic)
a-aj	Azerbaidžaan
a-ba	Bahrein
a-bg	Bangladesh
a-bn	Borneo
a-br	Birma
a-bt	Bhutan
a-bx	Brunei
a-cb	Kambodža
a-cc	Hiina
a-cc-an	Anhui Sheng (Hiina)
a-cc-ch	Zhejiang Sheng (Hiina)
a-cc-cq	Chongqing (Hiina)
a-cc-fu	Fujian Sheng (Hiina)
a-cc-hk	Hong Kong (Hiina)
a-cc-sm	Shanghai (Hiina)
a-cc-ti	Tiibet (Hiina)
a-ccg	Jangtse jõgi (Hiina)
a-cck	Kunluni mäestik
a-ccs	Xi jõgi (Hiina)
a-ce	Sri Lanka
a-ch	Taiwan
a-cy	Küpros
a-em	Ida-Timor
a-gs	Gruusia (Georgia)
-a-hk	Hong Kong
a-ii	India
a-io	Indoneesia
a-iq	Iraak

a-ir	Iraan
a-is	Iisrael
a-ja	Jaapan
a-jo	Jordania
a-kg	Kõrgõzstan
a-kn	Põhja-Korea
a-ko	Lõuna-Korea
a-kr	Korea
a-ku	Kuveit
a-kz	Kasahstan
a-le	Liibanon
a-ls	Laos
-a-mh	Aomen (ingl.k. Macao)
a-mk	Omaan
a-mp	Mongoolia
a-my	Malaisia
a-np	Nepal
a-nw	Uus-Guinea
-a-ok	Okinawa (Jaapan)
a-ph	Filipiinid
a-pk	Pakistan
a-pp	Paapua Uus-Guinea
-a-pt	Portuguese Timor
a-qa	Qatar
a-si	Singapur
-a-sk	Sikkim (India)
a-su	Saudi-Araabia
a-sy	Süüria
a-ta	Tadžikistan
a-th	Tai
a-tk	Türkmenistan
a-ts	United Arab Emirates
a-tu	Türgi
a-uz	Usbekistan
-a-vn	Viet Nam, põhja-
-a-vs	Viet Nam, lõuna-
a-vt	Vietnam
a-ye	Jeemen (Vabariik)
-a-ys	Jeemen (Rahvavabariik)
aa	Amuuri jõgi
ab	Bengali laht
ac	Kesk-Aasia
ae	Ida-Aasia

af	Tai laht
ag	Mekongi jõgi
ah	Himaalaja mäestik
ai	Indohiina
ak	Kaspia meri
am	Malaia
an	Ida-Hiina meri
ao	Lõuna-Hiina meri
aopf	Paraceli saared
aoxp	Spratly saared
ap	Pärsia laht
ar	Arabian Peninsula
as	Kagu-Aasia
at	Tjan Shan
au	Araabia meri
aw	Kesk-Ida
awba	West Bank
awgz	Gaza Strip
-awiu	Israeli-Süüria demilitariseerimistsoon
-awiw	Israel-Jordaania demilitariseerimistsoon
-awiy	Iraagi-Saudi-Araabia neutraaltsoon
ay	Kollane meri
az	Lõuna-Aasia

e Euroopa

e-aa	Albaania
e-an	Andorra
e-au	Austria
e-be	Belgia
e-bn	Bosnia ja Hertsegoviina
e-bu	Bulgaaria
e-bw	Valgevene
e-ci	Horvaatia
e-cs	Tšehhoslovakkia
e-dk	Taani
e-er	Eesti
e-fi	Soome
e-fr	Prantsusmaa
e-ge	Ida-Saksamaa
e-gi	Gibraltar
e-gr	Kreeka
e-gw	Lääne-Saksamaa
e-gx	Saksamaa
e-hu	Ungari

e-ic	Island
e-ie	Iirimaa
e-it	Itaalia
e-kv	Kosovo
e-lh	Liechtenstein
e-li	Leedu
e-lu	Luksemburg
e-lv	Läti
e-mc	Monaco
e-mm	Malta
e-mo	Montenegro
e-mv	Moldova
e-ne	Madalmaad
e-no	Norra
e-pl	Poola
e-po	Portugal
e-rb	Serbia
e-rm	Rumeenia
e-ru	Venemaa (Föderatsioon)
e-sm	San Marino
e-sp	Hispaania
e-sw	Rootsi
e-sz	Šveits
e-uk	Suurbritannia
e-uk-en	Inglismaa
e-uk-ni	Põhja-Iirimaa
e-uk-st	Scotland
e-uk-ui	Great Britain Misc. Island Dependencies
e-uk-wl	Wales
e-un	Ukraina
e-ur	Venemaa. Vene impeerium. NSVL
-e-ur-ai	Armeenia
-e-ur-aj	Azerbaidžaan
-e-ur-bw	Valgevene
-e-ur-er	Estonia
-e-ur-gs	Georgia (Gruusia)
-e-ur-kg	Kõrgõzstan
-e-ur-kz	Kasahstan
-e-ur-li	Leedu
-e-ur-lv	Läti
-e-ur-mv	Moldova
-e-ur-ru	Vene NFSV
-e-ur-ta	Tadžikistan
-e-ur-tk	Türkmenistan

-e-ur-un	Ukraina
-e-ur-uz	Uzbekistan
e-urc	Kesk-mustmullarajoon
e-ure	Ida-Siber
e-urf	Kaug-Ida
e-urk	Kaukasus
-e-url	Keskregioon, VNFSV
e-urn	Loodepiirkond, NSVL
-e-uro	Nõukogude Kesk-Aasia
e-urp	Volga jõgi
e-urr	Põhja-Kaukaasia
e-urs	Siber
e-uru	Uural, mäestik
-e-urv	Volgo-Vjatka rajoon
e-urw	Lääne-Siber
e-vc	Vatikan
e-xn	Makedoonia
e-xo	Slovakkia
e-xr	Tšehhi
e-xv	Sloveenia
e-yu	Jugoslaavia (Serbia ja Montenegro)

ea	Alpid
eb	Baltimaad
ec	Kesk-Euroopa
ed	Balkani poolsaar
ee	Ida-Euroopa
-ei	Ibeeria poolsaar
el	Beneluxi-maad
en	Põhja-Euroopa
eo	Doonau jõgi
ep	Püreneed
er	Reini jõgi
es	Lõuna-Euroopa
-et	Kesk-Ida-Euroopa
ev	Skandinaavia
ew	Lääne-Euroopa

f Aafrika

f-ae	Alžeeria
f-ao	Angola
f-bd	Burundi
f-bs	Botswana
-f-by	Biafra laht

f-cd	Tšaad
f-cf	Kongo (Brazzaville)
f-cg	Kongo (DV)
f-cm	Kamerun
f-cx	Kesk-Aafrika Vabariik
f-dm	Benin
f-ea	Eritrea
f-eg	Ekvatoriaal-Guinea
f-et	Etioopia
f-ft	Djibouti
f-gh	Ghana
f-gm	Gambia
f-go	Gabon
f-gv	Guinea
-f-if	Ifni
f-iv	Côte d'Ivoire (Elevandiluu rannik)
f-ke	Keenia
f-lb	Libeeria
f-lo	Lesotho
f-ly	Liibüa
f-mg	Madagaskar
f-ml	Mali
f-mr	Moroko
f-mu	Mauritaania
f-mw	Malawi
f-mz	Mozambiik
f-ng	Niger
f-nr	Nigeeria
f-pg	Guinea-Bissau
f-rh	Zimbabwe
f-rw	Rwanda
f-sa	Lõuna-Aafrika
f-sf	Sao Tome and Principe
f-sg	Senegal
f-sh	Hispaania Põhja-Aafrika
f-sj	Sudaan
f-sl	Sierra Leone
f-so	Somaalia
f-sq	Svaasimaa
f-ss	Lääne-Sahara
f-sx	Namiibia
f-tg	Togo
f-ti	Tuneesia
f-tz	Tansaania

f-ua	Egiptus
f-ug	Uganda
f-uv	Burkina Faso
f-za	Sambia
fa	Atlase mäestik
fb	Aafrika, Sub-Sahara
fc	Kesk-Aafrika
fd	Sahara
fe	Ida-Aafrika
ff	Põhja-Aafrika
fg	Kongo jõgi
fh	Kirde-Aafrika
fi	Niger, jõgi
fl	Niilus, jõgi
fn	Sudaan (regioon)
fq	Prantsuse Ekvatoriaal-Aafrika
fr	Great Rift Valley
fs	Lõuna-Aafrika
fu	Suessi kanal
fv	Volta jõgi (Ghana)
fw	Lääne-Aafrika
fz	Zambezi jõgi

i India ookean

i-bi	Briti India ookeani ala
i-cq	Komoorid
i-fs	Prantsuse lõuna- ja arktikaalad
i-hm	Heard and McDonald saared
i-mf	Mauritius
i-my	Mayotte
i-re	Réunion
i-se	Seišellid
i-xa	Jõulusaar (India Ocean)
i-xb	Kookossaared
i-xc	Maldiivid
-i-xo	Sokotra saar

I Atlandi ookean

In	Põhja-Atlandi ookean
Inaz	Assoorid
Inbm	Bermuda saared
Inca	Kanaari saared
Incv	Cabo Verde
Infa	Fääri saared
Injn	Jan Mayen saared
Inma	Madeira saared
Insb	Svalbard (Norra, Teravmäed)
Is	Põhja-Atlandi ookean
Isai	Ascension saar
Isbv	Bouvet Island
Isfk	Falklandi saared
Istd	Tristan da Cunha
Isxj	Saint Helena
Isxs	Lõuna-Georgia and Lõuna-Sandwichi saared

n Põhja-Ameerika

n-cn	Kanada
n-cn-ab	Alberta
n-cn-bc	Briti Columbia
n-cn-mb	Manitoba
n-cn-nf	Newfoundland ja Labrador
n-cn-nk	New Brunswick
n-cn-ns	Nova Scotia
n-cn-nt	Loodealad
n-cn-nu	Nunavut
n-cn-on	Ontario
n-cn-pi	Prints Edwardi saar
n-cn-qu	Québec (Provints)
n-cn-sn	Saskatchewan
n-cn-yk	Yukoni ala
n-cn-h	Hudsoni laht
n-cn-m	Mereprovintsid
n-cn-p	Preeriaprovintsid
n-gl	Gröönimaa
n-mx	Mehhiko
n-us	Ameerika Ühendriigid
n-us-ak	Alaska
n-us-al	Alabama
n-us-ar	Arkansas
n-us-az	Arizona
n-us-ca	California

n-us-co	Colorado
n-us-ct	Connecticut
n-us-dc	Washington (D.C.)
n-us-de	Delaware
n-us-fl	Florida
n-us-ga	Georgia
n-us-hi	Hawaii
n-us-ia	Iowa
n-us-id	Idaho
n-us-il	Illinois
n-us-in	Indiana
n-us-ks	Kansas
n-us-ky	Kentucky
n-us-la	Louisiana
n-us-ma	Massachusetts
n-us-md	Maryland
n-us-me	Maine
n-us-mi	Michigan
n-us-mn	Minnesota
n-us-mo	Missouri
n-us-ms	Mississippi
n-us-mt	Montana
n-us-nb	Nebraska
n-us-nc	North Carolina
n-us-nd	North Dakota
n-us-nh	New Hampshire
n-us-nj	New Jersey
n-us-nm	New Mexico
n-us-nv	Nevada
n-us-ny	New York
n-us-oh	Ohio
n-us-ok	Oklahoma
n-us-or	Oregon
n-us-pa	Pennsylvania
n-us-ri	Rhode Island
n-us-sc	South Carolina
n-us-sd	South Dakota
n-us-tn	Tennessee
n-us-tx	Texas
n-us-ut	Utah
n-us-va	Virginia
n-us-vt	Vermont
n-us-wa	Washington (osariik)
n-us-wi	Wisconsin

n-us-wv	West Virginia
n-us-wy	Wyoming
n-usa	Apalatsid
n-usc	Kesk-Lääs
n-use	Kirdeosariigid
n-usl	Kesk-Atlandi osariigid
n-usm	Mississippi jõgi
n-usn	Uus-Inglismaa
n-uso	Ohio jõgi
n-usp	Lääs (U.S.)
n-usr	Ida (U.S.)
n-uss	Missouri jõgi
n-ust	Southwest, New
n-usu	Lõunaosariigid
-n-usw	Loodeosa (U.S.)
n-xl	Saint Pierre and Miquelon
nc	Kesk-Ameerika
ncbh	Belize
nccr	Costa Rica
nccz	Canal Zone
nces	El Salvador
ncgt	Guatemala
ncho	Honduras
ncnq	Nicaragua
ncpn	Panama
nl	Suur järvestu; - osariigid
nm	Mehhiko laht
np	Suur tasandik
nr	Kaljumaestik
nw	West Indies
nwaq	Antigua and Barbuda
nwaw	Aruba
nwbb	Barbados
-nwbc	Barbuda
nwbf	Bahama
nwbn	Bonaire (Hollandi Antillid)
nwcj	Caymani saared
nwco	Curaçao (Hollandi Antillid)
nwcu	Cuba
nwdq	Dominica
nwdr	Dominikaani Vabariik
nweu	Sint Eustatius (Hollandi Antillid)
-nwga	Suured Antillid
nwgd	Grenada

nwgp	Guadeloupe
-nwgs	Grenadiinid
nwhi	Hispaniola
nwht	Haiti
nwjm	Jamaica
nwla	Väikesed Antillid
nwli	Tuulealused saared, West Indias(Leeward)
nwmj	Montserrat
nwmq	Martinique
nwna	Hollandi Antillid
nwpr	Puerto Rico
-nwsb	Saint-Barthélemy
nwsd	Saba (Hollandi Antillid)
nwst	Saint Martin (West Indies)
nwsv	Swan Islands (Honduras)
nwtc	Turks and Caicos Islands
nwtr	Trinidad and Tobago
nwuc	USA Kariibi mere saared
nwvb	Briti Neitsisaared
nwvi	USA Neitsisaared
-nwvr	Neitsisaared
nwwi	Tuulepealsed saared (West Indies)
nwx	Anguilla
nwx	Saint Kitts and Nevis
nwxk	Saint Lucia
nwxm	Saint Vincent and the Grenadines

p Vaikne ookean

pn	Vaikne ookean, põhjaosa
po	Okeaania
poas	Ameerika Samoa
pobp	Saalomonisaared
poci	Karoliinid
-pocp	Canton and Enderbury Islands
pocw	Cooki saared
poea	Lihavõttesaar
pofj	Fiji
pofp	Prantsuse Polüneesia
pogg	Galapagose saared
-pogn	Gilbert and Ellice Islands
pogu	Guam
poji	Johnston Island
pokb	Kiribati
poki	Kermadec Islands

poln	Line Islands
pome	Melaneesia
pomi	Mikroneesia Liiduriigid
ponl	Uus-Kaledoonia
ponn	Vanuatu
ponu	Nauru
popc	Pitcairn Island
popl	Palau
pops	Polüneesia
-pory	Ryukyu Islands, Southern
-posc	Santa Cruz Islands
posh	Samoa saared
-posn	Saalomonisaared
potl	Tokelau
poto	Tonga
pott	Mikroneesia
potv	Tuvalu
poup	USA Vaikse ookeani saared
powf	Wallis and Futuna Islands
powk	Wake Island
pows	Samoa
poxd	Mariaanid
poxe	Marshalli saared
poxf	Midway Islands
poxh	Niue
ps	Vaikne ookean, lõunaosa

s Lõuna-Ameerika

s-ag	Argentiina
s-bl	Brasiilia
s-bo	Boliivia
s-ck	Kolumbia
s-cl	Tšiili
s-ec	Ecuador
s-fg	Prantsuse Guajaana
s-gy	Guyana
s-pe	Peruu
s-py	Paraguay
s-sr	Suriname
s-uy	Uruguay
s-ve	Venezuela
sa	Amazonase jõgi
sn	Andid
sp	La Plata jõgi

t	Antarktika, Antarktis
-t-ay	Antarktika

u	Austraalia
u-ac	Ashmore ja Cartier Islands
u-at	Austraalia
u-at-ac	Austraalia pealinna ala
u-atc	Kesk-Austraalia
u-ate	Ida-Austraalia
u-atn	Põhja-Austraalia
u-at-ne	Uus Lõuna-Wales
u-at-no	Põhjapiirkond
u-at-qn	Queensland
u-at-sa	Lõuna-Austraalia
u-at-tm	Tasmaania
u-at-vi	Victoria
u-at-we	Lääne-Austraalia
u-cs	Korallimere saared
u-nz	Uus-Meremaa