

KARTOGRAAFILISE TEAVIKU KATALOOGIMISJUHEND (MARC21)

SISUKORD

<u>Sissejuhatus</u>	3
<u>Sierra püsipikkusväljad</u>	5
<u>MARC21 püsipikkusväljad (Marker, 006, 007, 008)</u>	7
<u>Kontrollnumbrite ja koodide väljad (020, 024, 028, 034, 040, 041, 043, 044, 072, 080)</u>	23
<u>Andmeväljad</u>	30
<u>Isikunimi pealdisena (100)</u>	30
<u>Pealkirja- ja vastutusandmed (130, 245, 246)</u>	30
<u>Editsiooni-, matemaatiliste ja ilmumisandmete väljad (250, 255, 260)</u>	35
<u>Füüsilise kirjelduse väljad (300, 310, 321, 342, 362)</u>	40
<u>Seeriaandmete väljad (490)</u>	43
<u>Märkuseväljad (500, 501, 504, 505, 506, 507, 514, 516, 520, 525, 530, 533, 534, 542, 538, 545, 546, 547, 561, 562, 580, 586, 588)</u>	45
<u>Märksõnaväljad (600, 610, 611, 630, teised 6XX väljad)</u>	60
<u>Täiendkirje väljad (700, 710, 711, 730, 740, 752)</u>	63
<u>Lingiväljad (770, 772, 773, 774, 775, 776)</u>	68
<u>Seeria täiendkirje väljad (830)</u>	72
<u>Elektroonilise asukoha ja juurdepääsu väljad (856, 907)</u>	72
<u>Veebilinkide märgistamise ja kirjeldaja väljad (908, 9XX)</u>	74

<u>LISAD</u>	75
<u>Lisa 1. Kirjete näiteid</u>	75
Kaart või atlas	
Gloobus	
Võrguteavik	
Jätkväljaanne	
Elektrooniline teavik	
Analüütiline kirje	
<u>Lisa 2. Koodid väljal 043</u>	81
<u>Lisa 3. Välja 006 täitmine lisaga kaardi kirjes</u>	94
Elektrooniline teavik	
Helisalvestis	
Videosalvestis	
<u>Lisa 4. Välja 007 täitmine lisaga kaardi kirjes</u>	96
Helisalvestis	
Videosalvestis	
Arvutifail	

Käesolev juhendmaterjal on mõeldud kartograafilise sisuga teavikute kirjeldamiseks ELNET konsortsiumi liikmesraamatukogudes. Kaarditeavikute bibliograafilise kirjeldamise ja juhendi koostamise aluseks on "ISBD(CM) – International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials. Revised ed., 1987", bibliokirje vorming MARC21, ja „Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision“. Lisatud on täpsustavaid märkusi, selgitusi, juhiseid ja näiteid, mis tuginevad Eesti kataloogimispraktikale ja ELNET konsortsiumi kataloogimise ja nimenormandmete töörühma otsustele.

Kartograafia- ehk kaarditeavik on iga infokandja, mis esitab maa või taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa. Selleks võivad olla kahe- või kolmemõõtmelised kaardid, plaanid, skeemid ja kartogrammide, gloobused, kontuurkaardid-töövihikud, atlased, aerofotod ja kaugseire teel saadud kujutised, digitaalkaardid ja kaardiandmed, elektroonilised ja võrguteavikud. Kaarditeavik võib olla iseseisev või jätkväljaanne, teise väljande lisa või osa.

Kirjeldamisel on peamised andmeallikad:

1. Kaarditeavik, mille osad on:
 - A infokandja ise
 - B otsese tootja poolt välja antud ümbris, mapp, kaas, raam, gloobuse jalg, CD-karp jms.

2. Väljaspool kaarditeavikut olevad allikad nagu irdlisana kaasasolev tekst, kataloogid, bibliograafiad jne.

Ala	Andmeväli	Andmeallikad
1. Pealkiri ja vastutusandmed	245	1 AB
2. Trükikordusandmed	250	1 AB, irdlisa
3. Matemaatilised andmed	255	1 AB, irdlisa
4. Ilmumisandmed	260	1 AB, irdlisa
5. Füüsiline kirjeldus	300	Mistahes allikas
6. Seeriaandmed Jätkväljaannete numeratsioon	490	1 AB, irdlisa, bibliograafiad kogu jätkväljaanne
7. Märkused	5xx	Mistahes allikas
8. Standardnumber	020	Mistahes allikas

Väljaspoolt andmeallikaid saadud info märgitakse nurksulgudesse, v.a. märkuste ala.

Juhtudel, kui kõiki vajaminevaid andmeid ei saa allpool toodud väljadele mahutada, tuleb kasutada ka teisi MARC21 välju ja teisi juhendeid. Täieliku MARC21 originaalversiooni leiab aadressilt

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>

Lühendid ja tähistused:

- K korratav väli või alamväli
- MK mittekorratav väli või alamväli
- SE sundeflement lühikirje tegemisel (ISBDst)
- RB rahvusbibliograafia
- # tähistab tühikut, kirjesse seda tähist mitte sisestada!

NB! Sierras ei sisestata kirjesse alamvälja **la** tähist, kui väli algab selle alamväljaga. Juhendis toodud alamvälja **la** tähised on illustratiivse tähendusega. Kui alamväli **la** on kirjes muul kui esimesel kohal, siis sisestatakse vastav tähis ka kirjesse.

SIERRA PÜSIPIKKUSVÄLJAD (SP)

Sisukord

KEEL LANG	Teaviku põhikeele kood	KAT PÄEV CAT DATE	Kataloogi- mise kuupäev	KIRJE LIIK BCODE3	Kirje staatus e- kataloogis
SKIP	0-9 Mittearves- tatavate sümbolite arv	BIB TASAND BIB LVL	Kirje tasand	RIIK COUNTRY	Teaviku ilmumismaa kood
ASUKOHT LOCATION	Asukoha kood	LAAD MAT TYPE	Teaviku laad		

KEEL – teaviku põhikeele kood.

Keel valitakse kaarditeaviku pealkirja(de), legendi ja juuresoleva teksti järgi. Kui kaardil on kohanimed muus keeles või iga riigi originaalkeeltes, tehakse teiste keelte kohta märkus.

Sama kood 008/Language ja vajadusel 041 alamväljal |a.

Allikaks [MARC Code List for Languages](#).

KAT PÄEV – kataloogimise kuupäev täiskirje tegemisel

t tänane kuupäev

c avab kalendri

b puhastab välja

KIRJE LIIK – kirje staatus elektronkataloogis

- varjamata kirje

c varjatud / nähtamatu tellimiskirje

d kustutatud kirje

e eelkirje (*veel ilmumata, eelkataloogitud*)

i ISN registrikirje (*varjab kirje*)

k kiirkirje

n varjatud kirje / nähtamatu kirje

- *võib olla varjatud mitmetel põhjustel töö käigus*

- **NB!** *Kui on varjatud seoses kasutamispääsuga, teha märkus väljal*
[506](#)

r leidumuseeta kirje

- *kasutada koos asukohakoodiga **xx** – ESTERis ei leidu*

- *lisada asukoha täpsustus väljal* [547](#)

y üliõpilastööd (*leidumusega tervikteosed, ka võrguväljaanded*)

SKIP – järjestamisel mitteamvestatavate sümbolite arv. Vastab välja [245](#) 2. indikaatori väärtusele.

- Järjestamisel ja otsingul mitteamvestatavad sümbolid on kõik artiklid– (nt. *the, an, a, die, der, das*), ka kirjavahemärgid.
- SKIP peab vastama välja [245](#) 2. indikaatori väärtusele
- NB! Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust automaatselt, tuleb enne kirje sulgemist alati kontrollida, et Sierra SKIP ja [245](#) 2. indikaator oleksid vastavuses
- NB! Kopeerkataloogimisel kontrollida alati SKIPi väärtust
Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

BIB TASE – kirje tasand (= Marker / BIB LEVL)

- a monograafiline koostisosa (kaart raamatus, jätlj-s). *P.o. väli* [773](#).
- b seriaalne koostisosa (perioodika lisa). *P.o. väli* [773](#)
- e URL monograafiline koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
- f URL seriaalne koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
- j URL jadaväljaanne võrgujuurdepääsuga kirjetel
- k URL monograafia võrgujuurdepääsuga kirjetel
- m monograafia
- s jadaväljaanne (*jätkuva numeratsiooniga perioodiliselt ilmuv kaart, 008/Cart type = c*)

RIIK – teaviku ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.

Sama kood [008/Country](#) ja [044](#) esimesel alamväljal |a (RB tasandil).

Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

ASUKOHT – nimetust omava raamatukogu kood (näit. rr, aa, mm, yy, oo jt) sisestatakse uue bibliokirje loomisel. Kui bibliokirje on teise raamatukogu poolt juba loodud, siis seda koodi ei muudeta. Olemasoleva koodi muudab ära vastav programm süsteemis (kood *multi*). Analüütilise kirje puhul selle raamatukogu asukoht, kus kirje on tehtud.

- Kopeerkataloogimisel, kui asukohakood on määratlemata (**none**), tuleb see muuta kirjet tõmbava raamatukogu koodiks.
- Eelkirjetel on asukohakood määratlemata (**none**) kuni teaviku saabumiseni ükskõik, millisesse raamatukogusse.
- Varjatud ISBN registrikirjetel jääb asukohakood määratlemata (**none**).
- Leidumuseeta kirjete puhul: **xx** ESTERis ei leidu. Lisaks määrata kirje liik 'r' ja väljale [547](#) teha asukoha täpsustus

LAAD

- j kaart

MARC21 PÜSIPIKKUSVÄLJAD**Sisukord**

Teaviku laad määratakse markeris **Marker (Leader)**.

Igasuguse kartograafilise materjali puhul Rec type = **e** või **f**.

Elektroonilise ja võrguteaviku puhul määratletakse:

- andmete tüüp väljas 006 (lisatakse kaarditeaviku kirjesse, Type code **m**) ja
- e-teaviku spetsiifilised omadused väljas 007 (lisatakse kaarditeaviku kirjesse, Mat catg **c**).

Kaarditeaviku spetsiifilised omadused määratletakse väljas 007 (materjali kategooria Mat catg **a** või **d**).

MARKER (LEADER)**Sisukord**

24-positsiooniline kontrollväli, millest osa genereerib süsteem.

Avab CTRL+R

REC LENGTH		REC STAT	Kirje staatus	REC TYPE	Kirje tüüp
BIB LEVL	Bibliogr. tasand	ARC CTRL	Kontrolli tüüp	CHAR ENC	Märgikodeering
IND CNT		SFLD CNT		BASE ADDRESS	
ENC LEVL	Katal. tasand	CAT FORM	Kataloog. standard	MULTI PART	Mitmeosalise vlj. kirje tasand
LEN FIELD		LEN START		LEN IMPL	
UNDEFINE					

Kataloogija poolt täidetavad positsioonid:

REC STAT – kirje staatus (Leader/05)

NB! Ühe raamatukogu piires parandusi tehes kirje staatust ei muudeta.

n uus kirje

REC TYPE – kirje tüüp (Leader/06)

e kaarditeavik (ka elektroonilised ja mikrovormid)

f käsikirjaline kaarditeavik

BIB LEVL – bibliograafiline tasand (SP BIB TASE) (Leader/07)

- a monograafiline koostisosa
- b seriaalne koostisosa
- m monograafia (ühe- või mitmeosaline teos)
- s jadaväljaanne (perioodiliselt ilmuv kaarditeavik)

ARC CTRL – kontrolli tüüp (Leader/08)# **ilma erilise kontrollita**

- a arhiivikontroll

CHAR ENC – märgikodeering (Leader/09)a **UCS/Unicode****ENC LEVL** – kataloogimistasand (Leader/17)

- # täielik kirje, *de visu* (RB tasand)
- 1 täielik kirje, mitte *de visu* (retrokonversioon)
- 2 mitte päris täielik kirje, mitte *de visu* (retrokonversioon, pealdisi ei ole ajakohastatud)
- 4 keskmise tasandi kirje (näit. väliskirjanduse kataloogimisel)
- 7 lühikirje (näit. laenutuses tehtud kirjed, ISBD miinimumtasand)
- 8 eelkirje (CIP-kirje)

CAT FORM – kataloogimisstandard (Leader/18)i **ISBD****MULTIPART RESOURCE RECORD LEVEL** – mitmeosalise väljaande kirje tasand (Leader/19)# **ei määratleta või mitterakendatav**

- a komplekt
- b iseseisva pealkirjaga osa
- c sõltuvpealkirjaga osa

KAART VÕRGUTEAVIKUNA ja VÕRGUJUURDEPÄÄSUGA KAART

Avab CTRL+R

Lisatakse alati:

m | c |

Kasutatakse koos SIERRA püsipikkusvälja BIB TASE koodiga, mis vastab kirje tasandile võrgujuurdepääsuga kirjetel. See tähendab, et kirjesse on lisatud

väli [856](#), mille kaudu võimaldatakse juurdepääs teavikule täielikult või osaliselt.

NB! Osaliseks täistekstiks ei loeta seda, kui võrgu kaudu on kättesaadav üksnes väljaande juurde kuuluv irdlisa (ka siis mitte, kui see on digiteeritud).

Type code	m	Undefine		Audience	
FormItem		Undefine		FileType	c
Undefine		Govt Pub		Undefine	

Type code - teaviku vorm (006/00)

m arvutifail/elektroniline teavik

Audience – sihtkasutajaskond (006/05) – tähistada püstkriipsuga |

NB! Kopeeritud kirjetes võib esineda nii püstkriipse kui tühikuid - muutmine pole vajalik.

Form Item – arvutifaili tüüp (006/06)

ei määratleta või pole teada

NB! Kopeeritud kirjetes võib esineda nii püstkriipse kui tühikuid - muutmine pole vajalik.

File type – arvutifaili tüüp (006/09)

b arvutiprogramm

c kujutislikud andmed

d dokument

e bibliograafilised andmed

i interaktiivne multimeedia

j *online* süsteem/teenus

m kombinatsioon

u tundmatu

z muu

Govt pub – ametlik väljaanne (006/11) – tähistada püstkriipsuga |

KAART FÜÜSILISEL KANDJAL

Füüsilisel kandjal kaartide kataloogimisel täidetakse väli **006** ka eri teavikulaade hõlmavate komplektide puhul (näit. kaart + CD-ROM + DVD-ROM).

On seotud väljaga [300](#) |e. Väli 006 täidetakse vastavalt irdlisa laadile.

Vt. [Lisa 3. Välja 006 täitmine lisaga kaardi kirjes](#)

Alati lisada! Seotud väljaga [300](#)

Avab CTRL+R

(selleks, et tekiksid teaviku vormile vastavad lahtrid, tuleb kõigepealt määrata Mat Catg, seejärel väli sulgeda ja uuesti CTRL+R-i abil avada)

NB! Teaviku kategooria määrab tabeli kuju ja sisu.

KAART ja ATLAS

Mat catg	a	Spec mat	...	Undefine	#	Colour	...
Phys med	...	Type rep	...	Prod det		Pos/neg	

Mat catg – teaviku kategooria (007/00)

a kaart

Spec mat – täpsustav laadimäärang (007/01, seotud [300](#)-ga):

d atlas
 g diagramm
 j kaart (kahemõõtmeline)
 k profiil
 q mulaaž, makett (3-mõõtmeline)
 r aerofoto, kaugseirekujutis
 s läbilõige (koos nii pinnakate kui geoloogiline aluskord)
 y panoraamvaade (lennulennult)
 z muu

Colour – värv (007/03):

a ühevärviline
 c mitmevärviline

Phys med – füüsiline kandja (007/04):

a paber
 b puu
 c kivi
 d metall
 e sünteetilised materjalid
 f nahk
 g tekstiil
 j klaas
 p kips
 q painduv fotograafiline materjal, positiiv
 r painduv fotograafiline materjal, negatiiv

- s jäik fotograafiline materjal, positiiv
- t jäik fotograafiline materjal, negatiiv
- u teadmata
- y fotograafiline materjal (muu kui q, r, s, t)
- z muu

Type rep – kordusväljaande tüüp (007/05):

- f faksiimile
- n ei ole rakendatav
- u tundmatu
- z muu
- | koodi ei rakendata

Prod det - tootmise / kordusväljaande üksikasjad (007/06)

- a fotokoopia (valge taustaga tehniline joonis, ehitusplaan)
- b valguskoopia
- c eeltrükk, proovitrükk
- d film
- u teadmata
- z muu
- | **koodi ei rakendata**

Pos/neg – positiivi/negatiivi määrang (006/07)

- a positiiv
- b negatiiv
- m segapolaarsus
- n ei ole rakendatav
- | **koodi ei rakendata**

NÄITED**007 ad#can | |**

- 00 a kaart (teaviku kategooria)
- 01 d atlas (täpsustav laadimäärang)
- 02 # defineerimata
- 03 c mitmevärviline (värv)
- 04 a paberil (füüsiline kandja)
- 05 n ei ole rakendatav (kordusväljaande tüüp)
- 06 | määratlemata (tootmise/ kordusväljaande üksikasjad)
- 07 | määratlemata (positiivi/negatiivi määrang)

GLOOBUS

Mat catg	d	Spec mat	...	Undefine	#
Colour	...	Phys med	...	Type rep	

Mat catg - teaviku kategooria (007/00)

d gloobus

Spec mat - täpsustav laadimäärang (007/01)

a taevagloobus (Maalt nähtava tähistaeva mudel)

b planeedi või tema kaaslase gloobus

c Maakera

e Kuu gloobus

z muu

Colour – värv (007/03)

a ühevärviline

c mitmevärviline

| Koodi ei rakendata

Phys med – füüsiline kandja (007/04)

a paber

b puu

c kivi

d metall

e sünteetilised materjalid

f nahk

g tekstiil

p kips

u teadmata

z muu

| Koodi ei rakendata

Type rep – kordusväljaande tüüp (007/05)

f facsimile

n ei ole rakendatav

u tundmatu

z muu

| Koodi ei rakendata

NÄITED**007 dc#ca|**

00 d gloobus (teaviku kategooria)

01 c Maakera (täpsustav laadimäärang)

02 # defineerimata

03 c mitmevärviline (värv)

04 a koodi ei rakendata (füüsiline kandja)

05 | koodi ei rakendata (kordusväljaande tüüp)

KAUGSEIRE

Mat catg	r	Spec mat	...	Undefine	#
Colour	...	Phys med	...	Type rep	

Kirjeldab kujutislikke andmeid, mis on saadud kaugülesvõtte teel omamata füüsilist kontakti pildistatava pinnaga. See võib olla aerofoto, satelliidipilt, ortofotokaart vm kujutis, mis on saadud fotokaamera, laseri, raadiovastuvõtja, magnetomeetri, radari, sonari, seismograafi, gravimeetri vms abil.

00 Mat catg – teaviku kategooria

r kaugseire

01 Spec mat – täpsustav laadimäärang

u määratlemata

| No attempt to code

02 Undefined #**03 Alt Sens** – sensori kõrgus uuritava objekti suhtes

a pindmine, tavaliselt planeedi või kuu pinnal

b õhus

c kosmoses

n ei ole rakendatav

u tundmatu

z muu

| No attempt to code

04 Att Sens – sensori asend – kaldenurk pildistatava pinna ja aparadi vahel**a** madal kaldenurk (alla 45°)**b** kõrge kaldenurk (üle 45°)**c** vertikaalne**n** ei ole oluline**u** tundmatu

| No attempt to code

05 Cloud Cvr – pilvkate

0 0-9%

1 10-19%

2 20-29%

3 30-39%

4 40-49%

- 5 50-59%
- 6 60-69%
- 7 70-79%
- 8 80-89%
- 9 90-100%
- n** ei ole oluline
- u** tundmatu
- | No attempt to code

06 Plt Cons – pildistamisplavormi konstruktsiooni tüüp

- a õhupall
- b lennuk – madalal kõrgusel (kuni 8900 m)
- c lennuk – keskmisel kõrgusel (8900 – 14800 m)
- d lennuk – kõrgel kõrgusel (üle 14800 m)
- e mehitatud kosmoselaev
- f mehitamata kosmoselaev
- g maapinnale toetuval platvormil olev seireseade
- h veepinnal asuv seireseade (laeval või ujuvplatvormil)
- i vee all asuv seireseade
- n ei ole oluline
- u tundmatu
- z muu
- | No attempt to code

07 PltUseCa – platvormi kasutuskategooria

- a meteoroloogiline
- b maapinna jälgimine
- c avakosmose jälgimine
- m erinevad koos
- n ei ole rakendatav
- u tundmatu
- z muu
- | No attempt to code

08 Sens Type – sensori tüüp

- a aktiivne
- b passiivne
- u tundmatu
- z muu
- | No attempt to code

09-10 Data Type – andmeliik

Nii kogutud andmete kui andmete kogumiseks kasutatavate sensorite spektraalne, akustiline või magnetiline iseloom:

aa nähtav valgus / visible light

Infrakiirgus

- da near infrared
- db middle infared
- dc far infared
- dd thermal infared
- de shortwave infared
- df reflective infared
- dv combinations
- dz other infared data

Microwave

- ga Side looking airborne radar (SLAR)
- gb Synthetic aperture radar (SAR) – Single frequency
- gc SAR-multifrequency(multichannel)
- gd SAR-like polarization
- ge SAR-cross polarization
- gf infometric SAR
- gg polarmetric SAR
- gu Passive microwave mapping
- gz Other microwave data

Ultravioletkiirgus

- ja Far ultraviolet
- jb Middle ultraviolet
- jc Near ultraviolet
- jv Ultraviolet combinations
- jz Other ultraviolet data

Data fusion (combination)

- ma Multispectral, multidata
- mb Multitemporal
- mm erinevate andmetüüpide kombinatsioon
- nn ei ole rakendatav

Akustiline

- pa ultrahelilokaator – water depth
- pb ultrahelilokaator – bottom topography images, side scan
- pc ultrahelilokaator – bottom topography, near surface
- pd ultrahelilokaator – bottom topography, near bottom
- pe seismilised mõõtmised
- pz muud akustilised andmed

Gravitatsiooniline

ra Gravity anomalies

rb Free-air

rc Bouger

rd Isostatic

Magnetiline

sa magnetväli - Magnetic field

ta radiomeetriline mõõdistamine

uu tundmatu

zz muu

|| no attempt to code

ELEKTROONILINE JA VÕRGUTEAVIK**NB!** Lisatakse alati teine 007:

cr |n| | | | | | | |

Mat catg	c	Spec mat	...	Undefine	#
Colour		Dimens	...	Sound	
ImageBit		File Fmt		QA Targt	
Ant/Srce		Lvl Comp		RfmtQual	

Mat Catg materjali kategooria (007/00)

c arvutifail

Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)

j magnetketas (diskett)

o laserketas (CD-ROM, DVD-ROM)

r kaugpöördus (võrguressursid)

z muu

Undefine määratlemata positsioon (007/02) - Jääb tühjaks**Color** värving (007/03) **Tähistada püstkriipsuga |****Dimens** mõõtmed (007/04)

a 3 1/2 in. (diskette)

g 4 3/4 in. või 12 cm. (CD-ROM, DVD-ROM)

n mitterakendatav (võrguressursid)

z muud

Positsioonid 05-13 võivad jääda täitmata ja **tähistatakse püstkriipsuga |**.

Kaart FÜÜSILISEL KANDJAL

Väljaande kataloogimisel täidetakse väli 007 lisaks ka eri teavikulaade hõlmavate komplektide puhul (näit. põhiväljaanne + DVD-ROM). Väli 007 täidetakse vastavalt irdlisa füüsilisele kandjale.

Vt. [Lisa 4. Välja 007 täitmine lisaga kaardi kirjes](#)

008**Sisukord**

40-positsiooniline kontrollväli, positsioonid 00-17 ja 35-39 on ühesugused kõigi teavikulaadide jaoks, positsioonid 18-34 määratletud vastavalt kaarditeavikule.

Osa positsioone võib jääda täitmata ja tähistatakse püstkriipsuga (|).

Avab CTRL+R

Date Ent		Dat Type		Date One	
Date Two		Country		Relief1	
Relief2		Relief3		Relief4	
Projectn		Undefine		Cart Type	
Undefine		Covt Pub		FormItem	
Undefine		Index		Undefine	
Sp Fmt 1		Sp Fmt 2		Language	
Modified		Cat Srce			

Date ent kataloogimise kuupäev (008/00-05) **Alati täita!**

Kui süsteem ei ole seda ise genereerinud, siis sisestatakse kuupäev kujul *aakkpp* – (näiteks 080501 = 1. mai 2008)

NB! Seda kuupäeva hiljem enam ei muudeta (ka kopeerkataloogimisel mitte).

Date Type ilmumisaasta tüüp väljadel Date One ja Date Two (008/06)

Date One esimene ilmumisaasta (008/07-10).

Seotud väljadega [260](#), [362](#)

Date Two teine ilmumisaasta (008/11-14).

Seotud väljadega [260](#), [362](#)

Üks aastaarv:

s üks teatud või tõenäoline ilmumisaasta: DateOne on täidetud ja DateTwo on tühi

Kaks aastaarvu:

- m mitmekõitelise teose algus- (DateOne) ja lõppaasta (DateTwo)
r faksiimiletrüki (DateOne) ja originaalväljaande ilmumisaasta (DateTwo). **NB! Kasutada ainult faksiimiletrükkide puhul!**
t ilmumisaasta (DateOne) ja autoriõiguse omandamise *copyright* aasta (DateTwo)
c jätkuvalt ilmuva jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one), Date two on 9999
d ilmumise lõpetanud jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one) ja lõppaasta (Date two)

Kui osa aastaarvust on teadmata, kirjutatakse teadmata kohtadele **u**.

NÄITED

008 19uu

260 ## |c[19--?]

Country ilmumismaa (008/15-17) **Alati täita!**

Esimesel kohal oleva ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.

Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja [044](#) esimesel alamväljal |a (RB tasand).

Allikaks [MARC Code List for Countries](#).

er Eesti Vabariik

err ENSV (1940-1991 incl)

Kui on vaja valida, siis eelistada hilisemat

TEADMISEKS!

RB kirjetes võidakse kasutada vastavalt teaviku sisule:

1940 ja 1941 – er või err

1942 ja 1943 – er

1944 – er või err

USA, Kanada ja UK puhul osariike ei märgi, ka kopeerkataloogimisel alati parandada

xxu USA

xxc Kanada

xxk UK

gw Saksamaa

ru Venemaa

xx ilmumiskoht teadmata

NSV Liidu liiduvabariikide puhul kasutada praegust riigi koodi.

Relief reljeefi kujutusviis (008/18-21) Vt. „*Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision*“. Figure 35, 7B1.

- # kõrgusandmeid ei ole antud
- a samakõrgusjooned
- b varjutus (*varjutatud mäenõlvad*)
- c erinevate värvidega kujutatud kõrgus- ja sügavusvahemikud
- d nõlvaku suunda näitavad kriipsud
- e veekogude loodimis/sügavuspunktid, põhjareljeef
- f reljeefivormid markeeritud joontega
- g kõrguspunktid
- i piltkaart (*möötkavavälised reljeefikujutised*)
- j pinnavormid *vaadatuna õhust u. 45° nurga all*
- k samasügavusjooned veekogudes
- m kaljud ja järsakud stiliseeritud joonistustena
- z muu

Projection projektsioon (008/22-23)

Vt. TÜ geograafia osakonna õppematerjale: [kaardiprojektsioonid](#) ; [projektsioonide määramine](#)

Asimuudilised e. tasandilised projektsioonid

- aa Hammer-Aitoff'i proj.
- ab gnomooniline proj.
- ac Lamberti õigepindne asimutaalproj.
- ad ortograafiline proj.
- ae ekvidistantne asimutaalprojektsioon e. Posteli proj.
- af stereograafiline projektsioon
- ag asimutaalne perspektiivne projektsioon
- am stereograafiline Alaska proj.
- ap stereograafiline polaarprojektsioon
- au asimutaalne proj., täpne tüüp teadmata
- az muu asimutaalne proj.

Silindrilised projektsioonid

- ba Gall'i ortograafiline silindriline proj.
- bb Good'i homolograafiline proj.
- bc Lamberti õigepindne silindriline proj.
- bd Mercatori proj.** (*näit. Eesti merekaardid*)
- be Milleri proj.
- bf Mollweide õigepindne proj.
- bg sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
- bh Mercatori universaalne põikprojektsioon (UTM)**
(*Suurbritannias Ordnance Survey koostatud kaardid, TM-Balti kaardiprojektsioon, ka seeriad "Eesti kaart 1:50000", "Eesti baaskaart"*)
- bi Gauss-Krügeri** (*Venemaa ja NSV Liidu topograafilised kaardid*)

- bj ruutlabaprojektsioon (*st. paralleelne ekvaatoriga*)
- bo Mercatori kaldproj.
- br Robinsoni proj.
- bs Space oblic Mercator (*Landsat'i jaoks*)
- bu Silindriline proj., tüüp teadmata
- bz muu silindrilineproj.

Koonilised projektsioonid

- ca Albersi õigepindne kooniline proj.
- cb Bonne'i pseudokooniline proj.
- cc Lamberti konformne kooniline proj.** (*koordinaatsüsteem L-EST, Regio ja EOMap'i kaardid, Eesti põhikaart*)
- ce ekvidistantne kooniline proj.
- cp polükooniline (Ameerika) proj.
- cu kooniline proj., tüüp teadmata
- cz muu kooniline proj.

Kokkuleppelised projektsioonid

- da Armadillo
- db Butterfly (*liblikakujuline*)
- dc Eckerti sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
- dd Good'i homolosiinne proj.
- de Milleri bipolaarne konformne kooniline proj.
- df Van der Griten'i proj.
- dg Dimaxion
- dh Cordiform (*südamekujuline, vanadel kaartidel*)
- dl Lamberti konformne proj.
- ## projektsioon ei ole täpsustatud
- zz muu

Cart type kartograafilise teaviku tüüp (008/25)

- a üksik kaart
- b kaardiseeria (*nummerdatud, kuid füüsiliselt eraldi lehed*)
- c jadaväljaanne (Marker / BIB LEVEL = s)
- d gloobus
- e atlas, ka seeria- või jadaväljaanne
- f irdlisa, põhiväljaanne ei pea olema kartograafilise sisuga
- g lisa köites, " "
- u teaviku tüüp teadmata
- z muu

Govt pub valitsusasutuse väljaanne (008/28) – **Tähist. püstkriipsuga |**

Form Itm teaviku vorm (008/29)

Määratleb täiendavalt kirjeldatava väljaande füüsilise vormi. Seotud väljadega [250](#), [300](#), [500](#)

- # mitte ükski järgnevaist
- a mikrofilm
- r tavatrükise reproduktsioon (nt fotokoopia, valguskoopia)
- s elektrooniline (täidetud 006 ja täiendav 007/Mat catg = c)

Index register (008/31) – **Tähistada püstkriipsuga |****SpFmf** täpsustavad vormi tunnused (008/33-34)

- # ei ole täpsustatud
- e käsikirjaline
- j postkaart
- k kalender
- l pusle
- m punktkiri (mitte kasutada)
- n mäng, mängu osa
- o seinakaart
- p mängukaardid
- r lahtised lehed
- z muu

Language teose põhikeel (008/35-37)

Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja vajadusel 041 alamväljal |a.

Allikaks [MARC Code List for Languages](#).

- Kui ei ole keelelist kuju, pannakse **zxx**.
- Kui rohkem kui kuus keelt, pannakse **mul** (*multiple*)
- Kui määratlemata, siis **und** (*undetermined*)

Modified kirje tähestiku teisendamine (008/38)

- # tähestikku ei ole teisendatud
- o latiniseeritud

Cat Srce kirje loonud asutuse tüüp (008/39) **Alati täita!**

Näitab originaalkirje (ka kaardil, kui see transkribeeritakse) loonud asutuse tüüpi. Seotud väljaga 040, mis sisaldab konkreetsete asutuste koode.

- # riiklik (üleriigiline) bibliograafiaasutus (nt rahvusraamatukogu)
- c teised ELNETi raamatukogud
- u kirje allikas teadmata

NÄIDE**008** 011228s1995####er#cegkcc#a##|##|###est###

00-05	Date ent	011228	Sisestuskuupäev (nt. 28.12.2001)
06	Date type	s	aasta tüüp : üksikaasta
07-10	Date one	1995	ilmumisaasta
11-14	Date two	####	teine aasta : puudub
15-17	Country	er#	ilmumiskoht : Eesti
18	Relief1	c	reljeef: kõrgusvahemikud eri värvidega
19	Relief2	e	reljeef: veekogude sügavuspunktid
20	Relief3	g	reljeef: kõrguspunktid
21	Relief4	k	reljeef: samasügavusjooned veekogudes
22-23	Projectn	cc	projektsioon: Lamberti konformne kooniline pr.
24	Undefine	#	
25	Cart type	a	teaviku tüüp: üksik kaart
26-27	Undefine	##	
28	Govt Pub		määratlemata
29	Form item	#	teaviku vorm: mitte ükski nimetatuid
30	Undefine	#	
31	Index		määratlemata
32	Undefine	#	
33-34	SpFmt	##	täpsustav vormitunnus: puudub
35-37	Language	est	keel: eesti keel
38	Modified	#	tähestiku teisendus: ei ole latiniseeritud
39	Cat Srce	#	kirje loonud asutus: rahvusraamatukogu

KONTROLLNUMBRITE JA KOODIDE VÄLJAD[Sisukord](#)**020 ISBN – TEAVIKU RAHVUSVAHELINE
STANDARDNUMBER (K)**[Sisukord](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad|a ISBN (MK) **SE**

|c hind (MK)

NB! kasutusel ainult eelkirjetes, raamatu ilmumisel kustutatakse

|q täpsustaja (K)

|z vale ISBN (K)

NB! ISBN numbrid võib esitada nii sidekriipsudega kui ilma.

Alamväljad |a ja |z kanda kirjes eraldi väljadele.

RB puhul pannakse kirjesse kõik ISBNid (õiged ja valed, 10- ja 13-
numbrilised, irdlisade ISBNid).

RB kirjetes dubleeritakse väljal 910 alamväljadel |b |z koos
sidekriipsude ja täpsustavate sõnadega.

Mitme ISBNiga teosel (näiteks mitmeköitelise teose koondkirje puhul) võib
esitada kõik ISBNid koos täpsustusega ümarsulgudes (näit. 1. kd.), korrates
välja 020. Täpsustus esitatakse eesti keeles või nii nagu teoses.

Ühes välisteavikus toodud erinevate kirjastuste standardnumbritest panna
kirjesse 3 esimest ISBNi.

Kuna väli **020** ja **260 |b** alamväli on omavahel seotud, siis märkides
kirjastuse standardnumbri väljale **020**, tuleb kirjastuse nimeline vaste
esitada ka väljal **260 |b**.

NÄITED**020 ## |a**0456789012**020 ## |a**58764567X|**q**(köites)**020 ## |a**9789949455342|**q**(pdf)**020 ## |a**9985603699|**z**9985602366|**q**(vale)**020 ## |a**5930770018|**q**(Эрудит)**020 ## |a**9802221503|**q**(vol. 5 :|**q**köites)**Kirjes on nii õige kui vale ISBN - standardnumbrid kantakse eraldi väljadele:****020 ## |a**9985603699**020 ## |z**9985602366|**q**(vale)

020 ## |a9802221503|q(vol. 5 :|qköites)

020 ## |z9802221607|q(vale)

024 TEISED STANDARDNUMBRID (K)

Sisukord

I indikaator

- 3 kaubavöötkood (EAN)
- 7 allikas on määratletud alamväljal 2
- 8 määratlemata standardnumber või kood (näit. Euroopa Liidu trükiste kataloogiindeks)

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a standardnumber või kood (MK)
- |q täpsustaja (K)
- |z vale number (K)
- |2 standardnumbri või koodi allikas (MK)

Koodi allikaks on [MARC Standard Identifier Source Codes](#)

NÄITED

024 3# |a9789985624197

024 8# |aNA-76-06-118-ET-C|q(vol. 1)

028 KIRJASTAJA NUMBER (K)

Sisukord

Indikaatorid

I indikaator - numbri tüüp

- 0 kirjastaja number
- 3 kirjastaja poolt antud muu number

II indikaator

0

Alamväljad

- |a kirjastaja number (MK)
- |b numbri allikas (MK)

NÄITED

028 00 |aИ-3115|bГУГК *Атлас СССР; väljandja GKP (ГУГК)*

028 00 |aKL-9-061|bRegio *Olerexi tanklate kaart; Regio*

Numbri ees olevad lühendid kirjutatakse (näit. T, K jpt.).

Ei kirjutata: Nr., No jm. numbrile viitavaid lühendeid.

034 KODEERITUD MATEMAATILISED ANDMED (K)**Sisukord**

Mõõtkava, projektsioon, koordinaadid *kodeeritud kujul*. Baseerub infol väljast [255](#).

Kui väli 255 on täidetud, täidetakse ka 034.

I indikaator – mõõtkava tüüp:

- 0 mõõtkava pole märgitud
- 1 üksik horisontaalmõõtkava
- 3 mitu mõõtkava (jada)

II indikaator – kasutatakse arvutikaartide puhul

- # ei ole digitaalandmed
- 0 välisring
- 1 sisering

Alamväljad

- |a Mõõtkava tüüp (MK)
 - a** ühtne joonmõõtkava
 - b** arvmõõtkava - *kasutatakse taevakaartide puhul*
 - z** muu mõõtkava tüüp, näit. ajaskaala; väärtusskaala
- |b Horisontaalmõõtkava (K)
- |c Vertikaalmõõtkava (K)

|d, |e, |f, |g – geograafilised koordinaadid kujul JKKKMMSS, kus: J=poolkera, K=kraad, M=minut, S=sekund (igas väljas 8 kohta, täitmata kohale 0). Alati täidetud kõik neli välja koos.

- |d läänepoolseim pikkus (MK)
- |e idapoolseim pikkus (MK)
- |f põhjapoolseim laius (MK)
- |g lõunapoolseim laius (MK)

Tähekaartide kohta

- |h Tähekaartide arvmõõtkava(K)
- |j Deklinatsiooni põhjapiir(MK)

- |k Deklinatsiooni lõunapiir(MK)(samuti kui koordinaadid – 8 täheruumi, JKKKMMSS, täitmata kohtadele 0)
- |m Idapoolne otsetõus(MK)
- |n Läänepoolne otsetõus (MK)(täidetakse kujul TTMMSS, kus T-tund, M-minut, S-sekund; kasutamata positsioonidel 0)
- |p Ekvinotsium e. võrdpäevsus (MK)(kujul AAAA = aasta Gregoriuse kalendri järgi)
- |s G-ring laius (K)
- |t G-ring pikkus (K)
- |6 Rööpside (MK)

NÄITED

034 0#	a	<i>möötkava pole antud</i>
034 1#	a b100000	<i>üks joonmöötkava</i>
034 3#	a b18000 b200000	<i>möötkavade vahemik</i>
034 1#	a b750000 c750000	<i>horisontaal- ja vertikaalmöötkava 3-möötmelistel mudelitel</i>

040 KATALOOGIMISKOHT (MK) SE[Sisukord](#)**Indikaatorid** määratlemata**Alamväljad**

- |a originaalkataloogija - see, kes esimesena kataloogib (MK)
- |b kataloogimiskeel - alati eesti keel (est) (MK)
- |c arvutiloetava kirje koostaja (MK)
- |d kirjet muutnud asutus (ka kopeerkataloogimisel) (K)

ELNET raamatukogude koode vt. [siit](#)**NÄIDE****040** ## |aErRR|best|cErRR|dErTLUAR|dErTUR**041 KEELEKOODID (K) SE**[Sisukord](#)

Seotud keelekoodiga Sierra püsipikkusväljal ja väljal [008](#). Mitme keele puhul esimene keelekood on sama, mis Sierra püsipikkus-väljal ja väljal 008. Keelemärkus väljal [546](#). Iga keelekood kirjutatakse eraldi korrates alamvälja |a.

Keelekoode kasutatakse, kui:

- teaviku tekst on rohkem kui ühes keeles
- tõlketeoste puhul

- kokkuvõtte, lisad, eessõna jne. on teises keeles

Kui teoses on üle 6 keele, kasutatakse koodi **mul**, millele eelneb põhipealkirja keele kood. Kui üks neist on eesti keel, siis kasutada **estmul** (MILL, 008 est).

I indikaator

- 0 originaalteos, ei sisalda tõlget (sh. ka kui kokkuvõtte, sisukord, irdlisa on teises keeles)
- 1 tõlketeos või sisaldab tõlget

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a põhiteksti keel (kuni 6 keelt) (K)
- |b kokkuvõtte keel (**I indikaator 0**) (K)
- |f sisukorra keel (**I indikaator 0**) (K)
- |g irdlisa keel (**I indikaator 0**) (K)
- |h originaali ja/või vahendusteksti keel (**I indikaator 1**) (K)
- |k teos on tõlgitud teise keelde kolmanda "vahepealse" keele kaudu (**I indikaator 1**) (K)

Iga keelekood kirjutatakse eraldi alamväljale.

NÄITED

041 ##	aest ager aswe	tekst ja pealkirjad eesti, saksa, rootsi keeles, info tõlke kohta puudub
041 0#	aest aeng bger	tekst eesti ja inglise keeles, kokkuvõtte saksa keeles
041 0#	aswe amul	tekst rootsi keeles, teoses veel üle kuue keele
041 1#	aest heng hrus	tõlgitud vene keele vahendusel inglise keelest eesti keelde või teosest osa tõlgitud inglise, osa vene keelest
041 1#	aest aeng hst	sisaldab nii originaali eesti keeles kui ka tõlget inglise keelde
041 1#	aest hund bger	teaviku tekst eesti keeles, info originaalkeele kohta puudub, kokkuvõtte saksa keeles
041 0#	aest gfre	eestikeelsel teavikul on prantsusekeelne lisa
041 0#	aest kger hjpn	eestikeelne teavik, mis on tõlgitud jaapani keelest saksa keele vahendusel

043 GEOGRAAFILISE PIIRKONNA KOOD (MK)[Sisukord](#)

Baseerub geograafilistel nimedel väljas [6XX](#).

Kui on vaja nimetada mitut riiki, mis ei moodusta omaette geograafilist regiooni, **korratakse alamvälja |a**, territooriumid tähtsuse järjekorras.

Allikaks [Usmarc Code List for Geographic Areas](#).

Vt. ka [Lisa 2. Koodid väljal 043](#)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a geograafilise piirkonna kood (K)

NÄITED

043 ## |ae-er kaardil Eesti territoorium

043 ## |ae-uk-st|a)e-uk-ni kaardil Šotimaa ja Põhja-Iirimaa

044 KIRJASTAJA VÕI TRÜKKIJA MAA KOOD (MK)[Sisukord](#)

Kasutatakse **ainult** RB kirjete puhul.

Kui teavik ilmub korraga rohkem kui ühes riigis, siis SIERRA püsipikkusväljale ja väljale 008 läheb 1. riigi kood, kõik koodid lähevad väljale 044. Ära tuuakse kuni 6 koodi.

Kasutatakse MARC kooditabelit [MARC Code List for Countries](#).

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a Kirjastaja või trükkija maa kood (K)

NÄITED

044 ## |aer|a|lv|a|i ilmunud üheaegselt Eestis, Lätis ja Leedus

072 ÜLDINE UDK INDEKS (MK)[Sisukord](#)

Vt. [UDK RB liigitustabel välja 072 jaoks](#)

NB! Ainult 1 indeks RB liigitustabelist.

Kataloogikirjes ei kuvata, kataloogis otsida ei ole võimalik.

I indikaator

määratlemata

II indikaator

7 indeks

Alamväljad

|a indeks (MK)

|2 udkrb (lühend indeksi allika näitamiseks)

NB! Kaartidel alati:**072** #7 |a91|2udkrb**080 UDK INDEKS (registriindeks) (K)****Sisukord**Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

|a UDC-indeks (MK)

|x üldmääraja (K) – maa, keel, rahvus, vorm, aeg, aspekt, materjal, isik

|2 est (indeks vastab eestikeelsetele tabelitele)

vn (indeks vastab venekeelsetele tabelitele – harva)

NÄITED**080** ## |a912.43|x(474.2)|2est *Eesti kaart***080** ## |a912.44|x(100)|2est *maailma atlas*

ANDMEVÄLJAD[Sisukord](#)**PÕHIPEALDISE JA PEALKIRJAVÄLJAD**[Sisukord](#)**100 ISIKUNIMI PEALDISENA (MK)**[Sisukord](#)**NB! Kaarditeaviku puhul reeglina ei kasutata.**

Võib kasutada, kui on võimalik välja tuua kogu kaarditeaviku üks autor ilma rollita (näiteks vanad või teemaatlased).

Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju. Rolle ei märgita.

I indikaator

- 0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

- |a isikunimi (MK)
- |b numeratsioon (MK)
- |c nimega seotud tiitlid, muud sõnad (K)
- |d nimega seotud daatumid (MK)

NÄITED

100 1# |aMercator, Gerard,|d1512-1594

100 1# |aHondius, Jodocus,|cvanem,|d1563-1612

130 ÜHTLUSPEALKIRI (MK)[Sisukord](#)

Kasutatakse kartograafiliste jadaväljaannete koondkirjetes.

Vt. [Jadaväljaannete ühtluspealkiri](#)

245 PEALKIRJA- JA VASTUTUSANDMED (MK)[Sisukord](#)

ISBD 1. ala

Andmeallikas: kaarditeavikul olev pealkiri; kui ei ole, siis kaanel, ümbrisel vms olev pealkiri.

Keel: nagu teavikus, Võib kasutada rooma numbreid kui andmeallikas nii on. Lühendeid ei kasuta [v.a. lühendid et al.; и др.; jt.]

Vt. ka [Vastutusandmed teavikute kataloogimisel](#)**I indikaator**

- 0 kirje pealkirja järgi (väli 1XX puudub)
1 kirjel on pealdis, täidetud on väli 1XX

II indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

- Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid (nt. the, an, a, die, der, das), kirje- ja kirjavahemärgid.
- 245 2. indikaator = [Sierra püsipikkusvälja SKIP](#)
- **NB!** Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust ka automaatselt, tuleb alati kontrollida, et Sierra SKIP ja 245 2. indikaator oleksid vastavuses
- **NB!** Kopeerkataloogimisel kontrollida alati SKIPi ja 245 2. indikaatori väärtust

Alamväljad

- |a põhipealkiri (MK) **SE** **ISBD 1.1**
|n osa/jaotise number (mitmeosaline raamat) (K)
|p osa/jaotise pealkiri (mitmeosalise raamatu sõltuv- e. individuaalpealkiri) (K)
|h laadi üldmäärang [Kaart] (MK) **ISBD 1.2**
|b täiendandmed (MK) **ISBD 1.4**
|c vastutusandmed (MK) **SE** **ISBD 1.5**

Alamväljade järjekord : ahbc ; anphbc ; ahbnpc

|b võib olla ka **enne** alamvälju **|n** ja **|p** (ISBD järgi täiendandmed märgitakse selle pealkirja järgi, mille juurde nad keeleliselt kuuluvad), aga **alati peale** alamvälja **|h**.

RB kirjes märgitakse väljale 245 kuni 3 rööppealkirja, ülejäänute kohta tehakse märkus väljal [500](#). Välisraamatute kataloogimisel märgitakse kirjesse kuni 2 rööppealkirja, soovi korral võib ülejäänute kohta teha märkuse väljal [500](#).

Kui kirjeldataval teavikul pealkiri puudub, pannakse nurksulgudesse võimalikult lühike pealkiri kujutatud territooriumi ja kaardiliigi alusel ning võimalusel *teavikul kasutatud keeles*.

NÄITED

245 00 |a Väike kooli-atlas algkoolidele |h [Kaart] / |c D. Koppel

- 245 00** |aRegio Eesti teede atlas 1997/98|h[Kaart] = |bEstonian road atlas = Атлас дорог Эстонии = Viron tiekartasto /|cRegio ; [peatoimetaja Anne Kokk ; toimetajad E. Jagomägi, J. Jagomägi, L. Lepik]
- 245 04** |aThe Times compact history of the world and world atlas|h[Kaart] /|c[edited by Geoffrey Parker]
- 245 00** |a[Tallinn city centre]|h[Kaart] :|b1:11000 /|cRegio ; Sokos Hotel Viru
- 245 00** |aMaastokartta 1:50000|h[Kaart] :|bTerrängkarta = topographic map /|cMaanmittauslaitos
- 245 00** |aSuomen tiekartta.|nGT 14,|p[Kolari – Rovaniemi]|h[Kaart] /|cMaanmittaushallitus
- 245 00** |aEesti füüsiline kaart|h[Kaart] ;|bEesti halduskaart /|cEOMap
246 ## |aEesti halduskaart|h[Kaart]
300 ## |a2 kaarti kahel pool lehte :|bmitmevärv. ;|c30 x 42 cm
- 245 00** |aTallinn 1:25000|h[Kaart] :|b[seinakaart] /|cE.O.Map ;
kartograafid: Eva Loolaid, Katrin Jürjo, Kaili Rebane, Tiiu Kelviste ;
kujundus: Peep Ainsoo
- 245 00** |aTallinn - Paldiski|h[Kaart] :|bmaa- ja merekaart = topographic map and navigation chart in one /|c[toimetaja Triin Laur]
- 245 00** |aGeneral chart of the Baltic, or, East Sea, including the Gulfs of Botnia and Finland|h[Kaart] /|ccompiled by the surveys made by order of the admiralities of Copenhagen, Stockholm & St. Petersburg ; engraved by S.I. Neele

Elektrooniline ja võrguteavik

- 245 00** |a[Eesti orienteerumiskaardid]|h[Võrguteavik] /|cEesti Orienteerumisliit
- 245 00** |aLatvijas Republikas Satelitkarte|h[Elektrooniline teavik] /|cLR VZD Nacionalais mernicibas centrs

Väljale 246 märgitakse:

- rööppealkirjad
- kaane- ja seljapealkiri
- valikuliselt lehekülje- e. jooksev tiitel
- pealkirja tuntuim osa
- mitmeosalise/-kõitelise teose osa / kõite pealkiri ([245](#) |p)
- lisa(de) pealkiri
- põhipealkirja teisendid (numbrite või arvsõnaga algavad, akronüümid jms)
- rooma numbritega algavate pealkirjade puhul esitatakse teisendpealkirjana araabia numbritega algavad variandid
- araabia numbritega algavatest pealkirjadest teisendatakse sõnadega algavateks need mida eeldatavalt sõnadega otsitakse
- vana kirjaviisiga pealkirjadele esitatakse teisendpealkiri uues kirjaviisis
- W → V – vanema raamatu puhul, kui pealkiri algab W-ga või sisaldab W-d, siis esitatakse teisendpealkiri V-ga.

NB! Teisendpealkirja ei tehta aastaarvuga algavatele pealkirjadele, samuti konverentsi järjenumbriga algavatele pealkirjadele.

Välja 246 korratakse vastavalt 2. indikaatori väärtuse kasvavale suurusele.

NB! Väljal 246 puudub skip ehk järjestamisel mittearvestatavate sümbolite ärajätmiseks vajalik indikaator.

- Skippi vajavatele pealkirjadele teha täiendkirje väljal [740](#).
- Inglisekeelsed artiklid **a** ja **the** eemaldatakse otsingul automaatselt, välja [740](#) teha ei ole vaja.

Vt. ka [Artiklite skippimine](#)

I indikaator – märkuse ja täiendkirje olemasolu

1 tehakse märkus ja täiendkirje

II indikaator – pealkirja tüüp

- # andmed puuduvad, pole ükski järgnevaist (vajab alamvälja |i)
- 0 osa / kõite pealkiri ([245](#) |p), alternatiivpealkiri ([245](#) |a) või pealkirja enamtuntud osa
- 1 rööppealkiri ([245](#) =|b)
- 2 eripealkiri – *monograafiate puhul üldjuhul ei kasutata. Kasutatakse alati koos alamväljaga |f.*
- 3 muu pealkiri (numbriga algavad, uues kirjaviisis pealkirjad jms)
- 4 kaanepealkiri
- 5 lisatiitellehe pealkiri (*added title page title*)
- 6 päistiitel

- 7 leheküljetiitel (*running title*)
- 8 seljapealkiri
- 9 originaali pealkiri

Alamväljad

- |a põhipealkiri (MK)
- |h laadi üldmäärang (MK)
- |b täiendandmed (MK)
- |n osa number (K)
- |p osa pealkiri (K)
- |i kuvatav tekst (MK)
tuleb kasutada siis, kui ei ole tegemist ühegi II indikaatoriga määratletava pealkirjatüübiga
- |g erinev lisainformatsioon, originaalpealkirja puhul trükise keel (MK)
- |f aasta või järgnevuse määratlus (MK)

NÄITED

- 245 00 |aEesti merekaardid. |n1. osa, |pSoome laht Narvast Paldiskini
|h[Kaart] = |bCharts of Estonia. |nVol. 1, |pGulf of Finland from Narva
to Paldiski
- 246** 10 |aSoome laht Narvast Paldiskini |h[Kaart]
- 246** 11 |aCharts of Estonia. |nVol. 1, |pGulf of Finland from Narva to
Paldiski |h[Kaart]
- 245 00 |a12-Osmussaar |h[Kaart]
- 246** 14 |aKas tunned maad... |h[Kaart]
- 245 00 |aEesti sisewete kaart |h[Kaart]
- 246** 13 |aEesti sisevete kaart |h[Kaart]
- 245 00 |aPärnu linn 1:12000Mellini atlas |h[Kaart]
- 246** 14 |aPärnu turismikaart |h[Kaart] = |btourist map
- 246** 10 |aPärnu linna kaart |h[Kaart]
- 245 00 |aKeelteatlas |h[Kaart] : |bmaailma keelte päritolu ja areng
- 246** 19 |aThe atlas of language |h[Kaart] : |bthe origin and development of
languages through the world. |gEesti keeles
- 246** 1# |iLisa: |aKeelkonnad ja keeled
- 245 04 |aDer Atlas von Livland des Ludwig August Graf Mellin |h[Kaart]
: |bmit einer Einführung in Leben und Werk / |chrsg. von Eckhard
Jäger in Zusammenarbeit mit Otto Bong
- 246** 1# |iEnimtuntud pealkiri: |aMellini atlas |h[Kaart]

245 00 |aTavola nvova di Prvssia et di Livonia|h[Kaart]

246 13 |aTavola nuova di Prussia et di Livonia|h[Kaart]

EDITSIOONI, MATEMAATILISTE JA ILMUMISANDMETE VÄLJAD

[Sisukord](#)

250 EDITSIOONIANDMED (MK)

[Sisukord](#)

ISBD 2. ala

Andmeallikas: kaarditeavik, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon

Keel: nagu teavikus, kasutatakse standardlühendeid, peab kasutama araabia numbreid

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a kordustrukiaandmed (MK) **Rakendatavuse korral SE** → **ISBD 2.1**
elektroonilise teaviku väljalaske- ja versiooniandmed

|b kordustrukiga seotud rööp- ja vastutusandmed (MK) → **ISBD 2.2**

NÄITED

250 ## |a2., parand. ja täiend. tr.

250 ## |aVersioon 3.0

250 ## |a2nd rev. ed. / |bedited by John Smith

250 ## |a3-е изд., доп. и перераб.

250 ## |aFaksiimiletr.

250 ## |aCanadian ed. = |bÉd. Canadienne

250 ## |a9th ed. [kaaned] ; 12th ed. [kaardid]

250 ## |a7. erw. Aufl.

250 ## |a5th U.S. ed.

Kaarditeaviku mõõtkava, projektsioon ja koordinaadid. Samad andmed kodeeritult väljal [034](#) ja väljal [008/22-23](#).

Mõõtkava meetermõõdustikus suhtega 1:xxx xxx cm, kolm järjestikust numbrit eraldatakse eelmistest tühikuga.

Kui mõõtkava pole antud, aga see soovitakse kirjesse märkida, arvutatakse see ise ja vajadusel ümmardatud mõõtkava märgitakse nurksulgudes. Väljale [507](#) kirjutatakse nii nagu teavikus.

Koordinaadid märgitakse Greenwichi meridiaani järgi, vajadusel arvutatakse ise ümber . Vt. „*Cartographic materials. A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision*“. Appendix B.5.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a mõõtkava (MK) **rakendatavuse korral SE**
(sisaldab kõiki andmeid mõõtkava kohta, nii horisontaal- kui vertikaalmõõtkava)
- |b projektsiooniandmed (MK) (kui on kaardil antud)
- |c koordinaatandmed (MK)
(järjekord nagu 034 väljal; peamiselt topograafiliste kaartide puhul)
- |d vööndiandmed (tähekaartidel) (MK)
- |e võrdpäevsuse andmed (ekvinootsium või epohh)(MK)
- |f siseringi koordinaadid (MK)
- |g välisringi koordinaadid (MK)

NÄITED

255 ## |a1:200 000

034 1# |a|b220000|dE0233000|eE0252000|fN0584500|gN0575000
255 ## |a1:220 000 ; |bLamberti konformne kooniline projektsioon|c(E
23°30′-E 25°20′/N 58°45′-N 57°50′)

034 0# |aa

255 ## |aMõõtkava pole antud

034 1# |a|b90000 mõõtkava ise arvutatud

255 ## |a[ca 1:90 000]

507 ## |aJoonmõõtkava

034 3# |a|b90000|b500000

255 ## |aMõõtkava varieerub

Vööndiandmed

255 ## |aMõõtkava 88 mm 1^o kohta |d(RA 16h/Decl.+30^o)

260 ILMUMISANDMED (K)

Sisukord

ISBD 4. ala

Andmeallikas: kaarditeavik, ümbris, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, lisatekst

Keel: nagu teavikus, lühendeid ei kasutata.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a ilmumis- või levitamiskoht (K) **SE** → **ISBD 4.1**

|b kirjastaja, levitaja (K) **SE** → **ISBD 4.2**

|c ilmumisaasta või autoriõiguse aasta (K) **SE** → **ISBD 4.4**

|e trükkimiskoht, valmistamiskoht (K) >> **NB!** *kohustuslik ainult RB kirjetes*

|f trükikoda, valmistaja nimi (K) >> **NB!** *kohustuslik ainult RB kirjetes*

|g trükkimisaasta/valmistamisaasta, kui erineb ilmumisaastast (K) **NB!**
kohustuslik ainult RB kirjetes

NÄITED

260 ## |a[Tartu] : |bRegio, |c1998 |e(Tartu : |fGreif, |g1997)

260 ## |aParis : |bGauthier-Villars ; |aChicago : |bUniversity of Chicago Press, |cc1985

260 ## |aTallinn : |bEesti Entsüklopeediakirjastus, |c2000 |e([Tallinn] : |fTallinna Raamatutrükikoda)

260 ## |aPärnu : |b[s.n.], |c[200-?]

260 ## |a[Москва] : |bГенеральный Штаб, |c1966-1991

260 ## |aСанкт-Петербург : |b[б.и.], |c1887

Ilmumiskoha identifitseerimiseks võib lisada riigi, osariigi, maakonna vms. nime. Nimi asetatakse ümarsulgudesse, kui see võetakse kehtestatud andmeallikast ning nurksulgudesse, kui see võetakse muust allikast. USA osariikide lühendid on vastavalt AACR2-le (näit Mass. = Massachusetts).

260 ## |aCambridge (Mass.)

260 ## |aHaabneeme [Harjumaa]

Väljale 260 märgitakse ilmumiskoht nii nagu raamatus : Reval, Tartus, Rija linnas, Sõmerpalus. Vajadusel esitatakse normitud nimekuju väljal [752](#).

260 ## |aAmsterodami : **|b**Iudocus Hondius, **|c**1606
752 ## |dAmsterdam

260 ## |aAug. Vindel. : **|b**[s.n.], **|c**[17--?]
752 ## |dAugsburg

260 ## |aNoribergae : **|b**Homanniani Heredes, **|c**[1752]
752 ## |dNürnberg

Teadaolevalt vae, parandatud või alternatiivse nimevariandi võib lisada nurksulgudes.

260 ## |aTallinn [p.o. Tartu]
260 ## |aKuresare [p.o. Kuressaare]
260 ## |aPesth [i.e. Budapest]

Ilmumiskoha identifitseerimiseks võib lisada riigi, osariigi, maakonna vms. nime kehtestatud andmeallikast. **Andmete eraldajaks on koma. Nimi asetatakse nurksulgudesse, kui see võetakse muust allikast. Kui täpsustus lisatakse nurksulgudes, siis koma ei panda.**

USA osariikide lühendid on vastavalt AACR2-le (näit Mass. = Massachusetts)

260 ## |aCambridge, Mass.
260 ## |aHaabneeme [Harjumaa]

Eestikeelsetel teavikute kirjeldamisel kasutatakse eestikeelseid lühendeid (p.o., s.o., jt., jne.), erandina ilmumiskoha ja/või kirjastaja puudumisel kasutatakse alati ladinakeelseid lühendeid [S.I.] : [s.n].

Võõrkeelsetel teavikutel kasutame ainult ladinakeelseid lühendeid ja venekeelsetel teavikutel on lühendid kirillitsas (и т.д. = jne. ; б.и. = ilma kirjastuseta ; б.м. = ilma kohata ; т.е. = see on).

Lühendite vahele tühikuid ei panda. Iga alamväli paigutatakse eraldi nurksulgudesse.

NB! Võimalusel vältida lühendite [S.I.] ja [s.n.] kasutamist.

Nurksulgudes märkida **võimalik ja/või teadaolev**, kuid teavikus märkimata ilmumiskoht ja väljaandja.

Kui täpset ilmumiskohta ei ole võimalik kindlaks teha, siis kasutada mõne suurema haldusüksuse, kas või riigi nime.

Puuduliku ilmumisaja puhul püüda määratleda kas:

- kümnend [199-?] = 1990ndad

- sajand [19--?] = millalgi 20. saj.

NB! mitte kasutada lühendit [s.a.].

Puuduliku ilmumisaja puhul püüda määratleda kas kümnend [199-?] - 1990ndad või sajand [19--?] - millalgi 20. saj. Mitte kasutada [s.a.].

260 ## |a[Eesti] :|b[s.n.],|c1967

260 ## |aJurjev :|b[s.n.],|c[190-?] Väljal 008 on ilmumisaasta 190u

Juurdeprüki puhul **korratatakse alamvälja |c**, kuhu kirjutatakse **kõige hilisema juurdeprüki** aasta. Kirjesse jääb kaks ilmumisaastat – algne ja kõige hilisem. Märkuseväljal tuuakse ära kõigi juurdeprükkide aastad. Väljale [008/07-10](#) (DateOne) märgitakse varaseim ilmumisaasta.

008/07-10 1997

260 ## |aTallinn :|bEOMap,|c1997,|c2004

500 ## Juurdeprükid 1999, 2004

Juhul kui **juurdeprüki** annab välja **teine kirjastus** (kirjastus on näiteks üles ostetud või ühinenud), tuleb esialgse prüki kirjes täiendada välja 260 ka alamväljadega |a ja |b, kuhu märgitakse **hilisem linn** ja **kirjastus**.

020 ## |a9781472426628|q(köites)

260 ## |aFarnham ; |aBurlington :|bAshgate ; |aLondon ; |aNew York :|bRoutledge,|c2015,|c2016

500 ## |aJuurdeprükk 2016

Võrguteaviku puhul võib märkida väljaandjaks asutuse, organisatsiooni või üksikisiku, kelle kodulehel teavik asub. Kui võrguteavikus ei ole ilmumisaastat, siis võib selleks võtta copyright'i või oletatava aastaarvu.

Mõned võimalikud variandid võrguväljaande ilmumisandmete määramiseks:

- Üks kindel aastaarv, mis on võrguteavikus kirjas (näit. 1997)
- Copyright' aasta tähisega c. (näit. c1998)
- Kui on mitu copyright'i aastat, siis võetakse viimane aasta
- Oletatav/ennustatav aasta, kui ei ole ühtegi aastaarvu võimalik tuvastada (näit. 200-?)

FÜÜSILISE KIRJELDUSE VÄLJAD[Sisukord](#)**300 FÜÜSILINE KIRJELDUS (K)**[Sisukord](#)

ISBD - 5. ala

Allikas: teavik tervikuna

Keel: eesti. Võib kasutada lühendeid.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a laadi erimäärang ja maht (K) **SE**

|b täiendandmed (värvilisus, materjal, illustratsioonid) (MK)

|c mõõtmed (K) >> **NB!** kohustuslik ainult RB **trükise** kirjetes

|e irdlisa (MK)

Väljade täpne täitmine on vajalik RB teavikute puhul.

Alamväljal |a on täpsustatud

- mitu (pealkirjale vastavat) kaarti teavik sisaldab
- mitmel lehel kaart (atlas, mapp, seeria) on ilmunud
- kaardi küljes oleva teksti või atlase lk arv

Alamväljale |b on märgitud, mitme värviga kujutislikud andmed on trükitud:

- ühevärviline (nt. mustvalge kontuurkaart)
- kahe-, kolme- või mitmevärviline
- (käsitsi) koloreeritud puu- või vasegravüür
- Vajadusel on lisatud ka kõik muud füüsilised tunnused. Nt. kaart on trükitud kahele poole, lamineeritud, illustratsioonidega, kolmemõõtmeline, gloobus reljeefne, puust või metallist jalaga jne.

Alamväljal |c on sentimeetrites, ümardatuna alati ülespoole (nt. 23,2 cm > 24 cm):

- raami sisse jääva kaardipinna või/ja trükitud kaardilehe mõõt (pikkus x laius)
- voldiku formaat
- atlase, mapi formaat. Kui atlase laius on suurem kui kõrgus, märkida kirjesse mõlemad mõõdud - Nt. 21 x 34 cm
- gloobuse läbimõõt - nt. |cdiam. 32 cm

NÄITED

- 300 ## |a1** kaart : **|b**mitmevärv. ; **|c**23 x 42 cm + **|e**tänavanimede indeks (25 lk., 19 cm)
- 300 ## |a3** kaarti lehel : **|b**kahel pool, mitmevärv., kiletatud ; **|c**69 x 80 cm
- 300 ## |a1** atlas (X, [1] lk., [54] l.) : **|b**mitmevärv. ; **|c**28 x 43 cm
- 300 ## |a1** atlas (92 lk.) : **|b**41 kaarti, mitmevärv. ; **|c**37 cm
- 300 ## |a1** mapp (14 eraldi l.)
- 300 ## |a1** atlas ([198] lk. eraldi pag.) ; **|b**kolor. vasegravüür ; **|c**50 cm
- 300 ## |a1** gloobus : **|b**mitmevärv., plastm. jalaga ; **|c**diam. 30 cm
- 300 ## |a1** kaart, 18 lk. tekst. : **|b**kahevärv. ; **|c**29 x 43 cm, vold. 19 cm
Kaart ja tekstiosa kokku köidetud või kleebitud
- 300 ## |a1** kaart **kahel lehel** : **|b**kolmevärv. ; **|c**leht 70 x 65 cm
kaks eraldi kaardilehte, numeratsiooniga
- 300 ## |a1** seinakaart : **|b**2 l., kahevärv. ; **|c**70 x 128 cm
kaart trükitud 2-le lehele, aga kokku liimimata, antud tervikkaardi mõõdud

E-teavikule**300 ## |a1** võrguväljaanne (html)**300 ## |a1** võrguväljaanne (152 lk., pdf) : **|b**kaart.**310 JOOKSEV ILMUMISSAGEDUS (MK)****Sisukord**

Välju [310](#), [321](#), [362](#) tuleb kasutada kartograafiliste jätkväljaannete puhul.

Vt. ka [Jadaväljaannete kataloogimisjuhend](#).

MARKER/BIB LEVEL = **s** – serial

008/DATE TYPE = **c** – jätkuvalt väljaantav, [008](#)/CART TYPE = **c** – serial.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a jooksev ilmumissagedus

|b viimase ilmumisperioodi algus (täidetud 321)

NÄITED

310 ## |aEbaregulaarne

310 ## |a4 korda aastas, **|b**1991-

321 VARASEM ILMUMISAASTA (K)[Sisukord](#)

Välja võib korrata kolm korda, järjestus pöördkronoloogiline.

Indikaatorid

Määratlemata

Alamväljad

|a varasem ilmumissagedus (MK)

|b varasema ilmumissageduse daatumid (MK)

NÄITED

321 ## |a4 korda aastas, **|b**1995-2001

321 ## |a2 korda aastas, **|b**1993-1994

342 GEODEETILINE REFERENTSSÜSTEEM (K)[Sisukord](#)

Referentssüsteem annab raamistiku maakera pinnal olevate asukohtade mõõtmiseks ja märkimiseks. Võimaldab tasapinnalisele kaardile kantud andmeid (taas)kasutada ja töödelda geoinfosüsteemides.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a koordinaatsüsteemi andmed (MK)

NÄITED

342 ## |aL-EST97

342 ## |aWGS-84

362 ILMUMISDAATUM JA/VÕI AASTAKÄIGU MÄÄRANG (K)[Sisukord](#)

Vajalik ainult juhul, kui numeratsioon ei alga nr. 1-st, vaid jätkub uue nime all eelmise pealkirja numeratsioon.

I indikaator

0 daatumid formateeritud kujul

1 formateerimata, vaba tekst

II indikaator määratlemata

Alamväljad

|a ilmumisdaatumid ja/või aastakäigu määrang (MK)

NÄITED

362 1# |aIlmub alates oktoobrist 1990

362 0# |aNr. 1 (2000) – 15 (2007)

500 ## |aPealkirjad: Eesti saared : kaart & info 2000-2004 ; Lääne-Eesti ja saarte kaart ja juht (2004-2005)

Võrguväljaanne

245 00 |aMaanteeamet. Aastaraamat ... |h[Võrguteavik]

260 ## |aTallinn : |bMaanteeamet

310 ## |a1 kord aastas

362 1# |aAndmed alates: 2004 (2005)-

SEERIAANDMETE VÄLJAD[Sisukord](#)**490 SEERIAANDMED (K)**[Sisukord](#)

ISBD 6. ala

Andmeallikas:

- teavik ise, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, ümbris, lisad, bibliograafiad
- kogu teavik (e-väljaanne)

Keel: nagu teavikus

Numbrid: kasutatakse ainult araabia numbreid

Monokirjet tehes tuleb alati kontrollida, kas seeriapealkiri vastab koondkirje väljadele [130](#) või [245](#), kusjuures mõlema olemasolul tuleb eelistada välja [130](#). Vajadusel tehakse seeriale täiendkirje väljale [830](#).

NB! Kaardi kirjetes võib olla seeria järjenumbr ka pealkirja alguseks väljal 245, kui üksiklehtedel pole muid eristavaid pealkirju või kaart on võõrkeelne ja seerianimi teadmata.

I indikaator

0 seeria **ei ole** seotud väljaga [830](#) (vt. [Variant 1](#))

1 seeria **on** seotud väljaga [830](#) (vt. [Variant 2](#))

II indikaator määratlemata

Alamväljad

- |a seeriaandmed (K) → **ISBD 6.1-6.4**
(pealkiri/pealkirjad, rööppealkiri, alapealkiri, täiendandmed, vastutusandmed, osa/köite numbrid ja pealkirjad)
- |x ISSN (K) → **ISBD 6.5**
- |v seeria järjenumbr (K) → **ISBD 6.6**
- |3 materjali täpsustus (MK)

Variant 1. 490 0# (varasem 440)

- Täiendavalt välja 800/830 **ei tehta**
- Puuduvad alamväljad |n ja |p.
- SKIPi tegemiseks kasuta [Varianti 2](#)
NB! SKIPi vajavad kõik vöörkeelsed artiklitega algavad pealkirjad.
NB! Pealkirjale eelnevad kirjavahemärgid skipi väljal 830 ei nõua.

Siia **ei märgita** seeriaid, millel on

- rööppealkirjad
- täiendandmed
- vastutusandmed
- alguses artikkel

NÄITED

490 0# |aEesti põhikaart ; |v44.88

490 0# |aEesti 1:50000. Seeria N757 ; |vO-35-55-AB

Variant 2. 490 1# (varasem 490)

Nõutav on seos väljaga [830](#).

Kasutusjuhud:

- seeriatega puhul koos seeria vastutusandmetega. Väljale [830](#) märgitakse seeria ühtluspealkiri.
- Kui lisaks seeria põhipealkirjale on teavikus toodud seeria rööppealkiri. Väli 490 sisaldab mõlemaid pealkirju (korrates alamvälja |a), väljale [830](#) märgitakse seeria ühtluspealkiri, mis vastab seeria koondkirje väljale 245 |a või 130 |a.
- seeriapealkirjad, mis on teoses esitatud ekslikult või muul põhjusel teisiti kui antud seeria põhipealkiri.
- artikliga algavad seeriapealkirjad

NÄITED

490 1# |aEesti putukate levikuatlas = |aDistribution map of Estonian insects, |x1406-3433 ; |v1

830 #0 |aEesti putukate levikuatlas, |x1406-3433 ; |v1

490 1# |aEesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ; |v207

830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Topo-hüdrograafia osakond) ; |v207

490 1# |aEesti merekaardid / Veeteede Amet ; |v805

830 #0 |aEesti merekaardid (Veeteede Amet) ; |v805

MÄRKUSEVÄLJAD[Sisukord](#)**500 ÜLDMÄRKUSED (K)**[Sisukord](#)

ISBD 7. ala

Andmeallikas: mistahes allikas

Keel: eesti

Lühendid on lubatud, v.a. rahvusteaviku kataloogimisel (sh. *Estonica*)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

Üldmärkused võib kirjutada kõik üksteise järele, eraldades märkused alavahemärgiga (. –) või välja korrates. Üldmärkusteks võivad olla märkused:

- Pealkirja kohta, näit. pealkirja erinevused kaanel ja tiitellehel
 - *Kaanepealkiri*
 - *Kaanel pealkiri märkimata*
- Päistiitli kohta
- Autori kohta
 - *Autor nimi atlasel märkimata*
 - *Autori tegelik nimi:*
 - *Tiitellehel autori nimi ekslikult Koiva, p.o. Kõiva*
- Ilmumisandmete kohta
 - *Juurdetrükid aastatel 1999, 2004 ja 2007*
- Füüsilise kirjelduse kohta

- Kaardid lehe ühel küljel
- Käsitsi koloreeritud
- Seeria kohta
 - Põhiseeria: ISSN 1406-2245
- Lühendite, akronüümide avamine
 - IGN Institut Geographique National
- Trükitehnilised iseärasused
 - Tirelraamat
- Täiendavad andmed teaviku kohta
 - Originaali vähendatud 2x
 - Dekoratiivne tekst ja kartušš ülal vasakus nurgas
 - Kaardile käsitsi peale kantud jääolu 21.II 1936, kell 10:00
 - Kaardil põhjasuund vasakul
 - Nullmeridiaanid: Ferro ja Pariis
 - Samakõrgusjoonte vahe 5 m
 - Reljeef näidatud kontuuride ja varjutusega
- Erinevused sama väljaande erinevate tiraažide vahel
 - Osal tiraažist erinev kaanekujundus, kaas vm.
 - Osa eksemplare ilma ilmumisaastata
- Kehtestatud andmeallika või selle vaste kohta
 - Kirjeldatud kaane järgi
(NB! kasutada vaid siis, kui tiitelleht on vigane või puudulike andmetega)
- Eelkirje, ISBN registrikirje märkused:
 - EELKIRJE, TEAVIK ILMUB JAANUARIS 2010
 - ISBN registrikirje
- ja kõik muud märkused, mis ühegi ülaltoodud märkusetüübiga ei kattu, kuid on vajalikud kirjes esitada.

501 MÄRKUS „VÄLJA ANTUD KOOS“ KOHTA (K)**Sisukord**

Rakendatakse mitmest võrdväärsest teavikust koosnevate komplektide ja nn. kirjastuse konvoluutide puhul.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

245 10 |aEüropa ja Palästina|h[Kaart] :|bPalästinas ning ümberkaudo on siin ennamiste need nimmed üllespantud, mis Piiblis leitakse /|cM. Kautzmann malis

501 ## |aIlmus koos M.G. Kauzmanni ja E.W.W. Schultzi raamatuga „Keograhwii“ Raadi mõisa omaniku Karl Eduard Liphart'i (1808-1891) kulul

245 00 |aAjaloos-atlas|h[Kaart] :|bVana-aeg. Kesk-aeg. Uusaeg /|ctoimetanud J. Adamson ; [kaardid joonestas E.Oras]

501 ## |aKirjastuse konvoluut

504 BIBLIOGRAAFIA JA REGISTRITE MÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Lühendeid mitte kasutada!

Lubatud on ainult standardlühendid, näiteks lk., jt.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

504 ## |aSisaldab kohanimeloendit

504 ## |aSisaldab registrit

504 ## |aSisaldab registrit ja bibliograafiat lk. 75-82

505 SISUMÄRKUS (K)

[Sisukord](#)

Kasutatakse kui:

- kaarditeavik sisaldab mitut kaarti
- sisaldab lisakaarte erineva pealkirjaga
- soovitakse avada teaviku sisu

I indikaator kuvateksti genereerimise määrang

0 kogu sisukord → välja nimetus e-kataloogis 'Sisukord'

2 mittetäielik /osaline sisukord → välja nimetus e-kataloogis 'Sisaldab ka'

II indikaator sisukorra tasand

põhisisukord → kogu sisukorra märkus alamväljal |a

0 laiendatud sisukord → koos alamväljadega |t ja |r

Alamväljad

|a sisu märkus (MK)

|r vastutusandmed (K)

|t pealkiri (K)

|g fraasikatkestaja (K) – aastaarvud, osa, köite jm numbrid

Kui kasutatakse alamvälja r, siis eraldatakse sisuosad punktiga, muudel juhtude kasutada semikoolonit.

Kui märkusesse märgitakse ka vastutusandmed, siis eraldatakse sisuosad punktiga, muudel juhtude kasutada semikoolonit.

Pealkirjale järgnevaid kirjemärke ja kirjavahemärke alamväljaga |g eraldada ei ole vaja.

NÄITED

505 0# |aLisakaardid: Vanalinn 1:9 000 ; Tallinna ümbrus

505 0# |aMap projections ; Physical, chemical, biological background ; Fisheries of the region ; Other uses of the region ; Marine safety

505 00 |tEesti linnade kaardid ; |tEesti teed 1:500 000 ; |tTallinn 1:35000 (koos vanalinna plaaniga 1:8 500)

245 00 |aVanu Liivimaa kaarte Eesti Rahvusraamatukogus|h[Kaart]

505 00 |tLivoniae Provinciae ac Eius Confinium Verus et Elegans Tiipus / |rPortantius, Johannes|g(1593). |tMoscoviae Maximi Amplissimique Ducatus Chorographica descriptio. Livonia|g(1627). |tLivonia vulgo Lyefland / |rBlaeu, Joan|g(1662).

Antud juhul on sisukorrast võimalik otsida sõna- ja pealkirjaotsinguga, autori/pealkirja otsingu jaoks on vajalik autori-pealkirja täiendkirje väljal [700 |a](#) ja [|t](#).

Sisukorras võib alamvälja |t tähist kasutada ka pealkirja põhisõna eest artikli ärajätmiseks.

Täpsemaid juhiseid ja näiteid vt. [Sisu esitamine bibliokirjetes](#).

506 KASUTUSPIIRANGU MÄRKUS (K)

Sisukord

NB! Kui lugeja eest on vaja kirjet varjata konfidentsiaalse informatsiooni vm kasutuspiirangu tõttu, siis kasutada Sierra püsipikkusväljal kirjeliigi koodi **n**.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

506 ## |aAinult ametkondlikuks kasutamiseks

506 ## |aKasutamine lubatud Kaitsejõudude peastaabi loaga

506 ## |aJuurdepääs piiratud: Kaitseministeeriumis asutusesiseseks kasutamiseks kuni 01.01.2021. Alus: Avaliku teabe seadus § 35, lg. 1, p. 10

Juurdepääsupiirangud märkida väljale 506 vaid siis, kui need on tegelikult kehtivad või kehtivuse kaotamisel ja kirjest eemaldamata jätmisel ei edastaks kataloogi kasutajale vale sõnumit. Nt., I EW perioodil konfidentsiaalseks kuulutatud Sõjaministri käsukirjade konfidentsiaalsusnõue ei ole tänapäeval enam aktuaalne. Teisalt, tänase Kaitseväge poolt seastu piirangunõude lisamine kirjesse, on asjakohane.

NB! Kui lugeja eest on vaja kirjet varjata konfidentsiaalse informatsiootsiooni vm kasutuspiirangu tõttu, siis kasutada Sierra püsipikkusväljal kirjeliigi (BCODE3) koodi **n**.

Kirje tuleb kataloogist varjata (mitte kustutada), kui:

- väljaanne kuulub kohtuotsusest tulenevalt hävitamisele
- väljaanne korjatakse autori soovil turult kokku.

Seadusest tuleneva juurdepääsupiirangu korral kirjet kataloogist ei varjata. Eksemplarikirjes staatus – p (juurdepääs puudub), märkus n – (näiteks: kuni 01.01.2021)

507 MÕÕTKAVA MÄRKUS (K)**Sisukord**

Seotud väljaga [255](#). *Ei ole otsingul rakendatav, võib olla täitmata.*

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a mõõtkava

|b märkuse selgitus vm ülejäänud osa

NÄITED

507 ## |aJoonmõõtkava

507 ## |aOriginaalmõõtkava 1:400 000 |b(vähendatud 2 x)

507 ## |aМасштаб в Английском дюйме 20 верст

507 ## |aMõõtkava 100 versta 1 tolli kohta

514 MÄRKUS RUUMIANDMETE KVALITEEDI KOHTA (K) [Sisukord](#)

Märkus kaardil kujutatud või digitaalsete ruumiandmete õigsuse, täpsuse ja kirjeldusele vastavuse kohta, juurdepääs vastava info allikale või standarditele.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

514 ## |aAndmed seisuga 01.X.1944

514 ## |aKaardipilt tugevasti moonutatud

514 ## |aKujutatud objektide järgi (Estonia teater, Laulupeo plats) on kaart valminud u. 1909. aastal

514 ## |aGeoloogilise baaskaardi metaandmed kättesaadavad Maa-ameti geoportaalis

516 MÄRKUS ELEKTROONILISE TEAVIKU TÜÜBI KOHTA(K) [Sisukord](#)

Varasemalt kasutati välja võrguväljaande vormingute ja mahu märkimiseks. Nt. Võrgumonograafia (11,5 MB, 500 lk.).

Alates 01.04.2017 välja ei kasutata!

- Vormingud ja pdf-i faililehtede arv märkida väljale 300.

- Faili suurust kirjesse mitte märkida

520 KOKKUVÖTTE, ANNOTATSIOONI MÄRKUS (K) [Sisukord](#)

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

|b märkuse teksti laiendus (MK)

NÄITED

520 ## |aIndiaanlaste hõimud ja asualad Põhja-Ameerika territooriumil 16.-20. saj.

520 ## |aEestikeelne seest valgustatav gloobus maailma füüsilise ja poliitilise kaardiga

525 KAASANDE VÕI LISA MÄRKUS (K)**Sisukord**

Märkus tehakse põhiväljaandele (ird)lisa kohta. Kui lisa kataloogitakse koos põhiväljaandega ja lisa(de)le või komplekti eri osadele ei tehta eraldi kirjet, kuid soovitakse lisa pealkiri otsitavaks teha, võib sellele teha täiendkirje väljal [246](#) või [740](#).

Iseseisva kirje saanud lisade puhul seotakse see põhiväljaande kirjega välja [770](#) kaudu (sel juhul välja 740 ei kasutata).

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

Ei ole lisakirjet:

245 00 |aKeila|h[Kaart] /|cEesti Geoloogiakeskus, Kaardistamise osakond

300 ## |a1 kaart (9 l.) :|bmitmevärv. ;|c50 x 50 cm, lehed erineva suurusega + |eseletuskiri (156 lk., 1 lisa)

246 1# |iLisa:|a6331 Keila|h[Kaart] :|bseletuskiri = explanation to the maps

Põhiväljaande kirje:

245 10 |aTallinna juht /|cKoostanud R. Laks

525 ## |aLisa: Tallinna juht : Tallinna juhi lisa

770 0# |tTallinna juht : Tallinna juhi lisa|wb18258852

Lisa kirje kaardile:

245 00 |aTallinna juht|h[Kaart] :|b"Tallinna juhi" lisa

580 ## |aLisa väljaandele: Tallinna juht. Tallinn, 1967

772 1# |aTallinna juht|wb12861108

Vajadusel lisada ilmumisandmed.

530 TÄIENDAVA KANDJA MÄRKUS (K)**Sisukord**

Seotud väljadega [776](#) ja [856](#). Tehakse trükiversioonile.

NB! Algmaterjali lingiga füüsilise teabekandja kirjetesse ei lisata märkust 'Kättesaadav ka trükifailina'.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

530 ## |aIlmunud ka CD-ROMil

530 ## |aIlmunud ka võrguteavikuna

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

245 00 |aTartu|h[Kaart] :|bkaardid, plaanid, tabelid

530 ## |aKättesaadav ka CD-ROM-il ja võrguteavikuna

776 1# |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud koguteos|c(Elektroniline teavik)|wb19714956

856 41 |zTÄISTEKST|uhttp://www.tartu.ee/grafu/index.php?ID=16

245 00 |aLivonia|h[Kaart] /|c[A. Ortelius]

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

856 4# |uhttp://www.digar.ee/id/nlib-digar:959|zVAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR

533 ELEKTROONILISE REPRODUKTSIOONI MÄRKUS (K) Sisukord

Seotud väljaga 856.

Märkus lisatakse **ainult siis**, kui teose erinevatele kehastustele (nt. trükis ja digitaalne koopia) tehakse üks kirje.

Kui teavik on digiteeritud erinevates raamatukogudes, siis korratakse välja 533 ja lisatakse märkuse väljale ka vastava reproduktsiooni standardnumber.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a koopia tüüp (elektroniline reproduktsioon) (MK)

|b kopeerimise koht (K)

|c koopia valmistaja (K)

|d koopia valmimise aeg (K)

|e koopia füüsiline kirjeldus (MK)

|n märkus (K) (ISBN, originaali omanik, tellija jne)

NÄITED

020 ## |a9789949564033|q(pdf)

533 ## |aElektroniline reproduktsioon.|bTallinn :|cEesti

Rahvusraamatukogu,|d2015.|nISBN 978-9949-564-03-3

856 4# |zVAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR|uhttp://www.digar.ee/id/nlib-digar:246862

020 ## |a9789949368549|q(pdf)

020 ## |a9789949368549|q(pdf)

533 ## |aElektrooniline reproduktsioon. **|b**Tartu : **|c**Eesti Kirjandusmuuseum, **|d**2012. **|n**ISBN 978-9949-498-07-9 (pdf). **|n**Originaali omanik: Eesti Kirjandusmuuseum

533 ## |aElektrooniline reproduktsioon. **|b**Tallinn : **|c**Eesti Rahvusraamatukogu, **|d**2015. **|n**ISBN 978-9949-368-54-9 (pdf). **|n**Originaali omanik: Turu Ülikooli Raamatukogu

856 4# |zTÄISTEKST RR arhiivis DIGAR|uhttp://www.digar.ee/id/nlib-digar:239729 (Turu Ülikooli Raamatukogu eksemplar)

856 4# |zTÄISTEKST RR arhiivis DIGAR|uhttp://www.digar.ee/id/nlib-digar:102181 (KMARI eksemplar)

534 ALGUPÄRANDI MÄRKUS (K)

Sisukord

Äratrükk, esitrükk, faksiimiletrükk jms. Nõutav sissejuhatav fraas.

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

- |p sissejuhatav fraas (MK)
- |c algupärandi ilmumisandmed (MK)
- |t algupärandi pealkiri (MK)
- |e algupärandi füüsilised andmed (MK)
- |l algupärandi asukoht (MK)
- |f algupärandi seeriaandmed (K)
- |n märkus (K)
- |m laadikohased üksikasjad (MK) (*analoogne 255-ga*)
- |x ISBN (K)
- |z ISSN (K)

NÄITED

534 ## |pEsitrükk: **|c**Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. **|n**Ilmus pealkirja all: **|t**Euroopa : 12 kontuuri

534 ## |pFaksiimiletrükk väljaandest: **|c**Tartu : Loodus, 1938

534 ## |pFaksiimiletrükk originaalist: **|a**Olaus Magnus. **|t**Carta Marina et descriptio. **|c**Anno dni 1539 Veneciis. **|e**125 x 170 cm. **|m**[ca 1:1400000]. **|l**Uppsala Ülikooli Raamatukogu

Artiklite äratrükid/separaadid, millel on toodud ka seeriaandmed, kataloogitakse ilma seeriaväljata ja eksemplare seeria juurde ei lingita. Väljal 534 tehakse äratrüki märkus koos seeria ja seerianumbri näitamisega. Lisaks tehakse väli 740 seeria ühtluspealkirja ja numbriga.

NÄIDE

534 ## |p[Äratrük]: |tActa et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) A XXVIII.4, |c1935

740 0# |aTartu Ülikooli toimetused. |nA, |pMathematica, physica, medica. |n28.4

538 SÜSTEEMINÕUETE JA JUURDEPÄÄSU MÄRKUS (K) [Sisukord](#)

Välja täitmine soovitatav, peamiselt eripärase riist- ja tarkvara või operatsioonisüsteemi esiletoomiseks. Kui juurdepääs dokumendile toimub näiteks kodulehekülje kaudu, siis tuleb teha vastav märkus.

Soovitatavad punktid süsteemi nõuete määramiseks:

- protsessor (Mhz)
- operatsioonisüsteem (Windows 2000/NT)
- töömälu (alates 16 MB RAM)
- graafikakaart (alates 800x600 pikselit)
- lisaseadmed ja programmid
- Interneti ühendus
- juurdepääsuviis juhul, kui tegemist on eripärase näitajaga

Soovitatav andmete esitamise järjekord:

- arvuti(te) nimi, mudel ja/või number
- mälumaht
- operatsioonisüsteemid
- tarkvaranõuded (k.a. programmeerimiskeel)
- välisseadmed
- riistvara modifikatsioonid

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

538 ## |aSüsteeminõuded: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Pentium 90 MHz or equivalent, 4 MB hard drive space, 16MB RAM (32MB for Windows 2000/NT/XP), 800 x 600 x 16 bit colors, 4X CD-ROM drive, mouse

538 ## |aJuurdepääs TÜ geograafia osakonna kodulehe kaudu

542 VÄLJAANDE AUTORIÕIGUSTEGA SEOTUD INFO (K) [Sisukord](#)**UUS VÄLI!****Vt. [Raamat MARC21](#)****545 BIOGRAAFILISTE VÕI AJALOOLISTE ANDMETE MÄRKUS (K) [Sisukord](#)**

Kasutatakse Eesti trükise punase raamatu andmebaasi jm kultuuriloolist infot sisaldavate kommentaaride lisamiseks.

Vt. ka [Vanaraamatu kataloogimisjuhend](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED**545 ## |a**Esimene eestikeelne atlas**545 ## |a**Esmakordselt kaardil endine nõukogude sõjalennuväli Raadil**546 KEELEMÄRKUS (K) [Sisukord](#)**Seotud keelekoodidega väljal [041](#)**Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED**546 ## |a**Tekst läti keeles

(märkust kasutatakse, kui tiitelleht ja teaviku tekst on erinevates keeltes või teaviku tekst on haruldases keeles, nt. khmeeri keeles)

546 ## |aRööptekst inglise keeles**546 ## |a**Kokkuvõtte saksa keeles**546 ## |a**Legend kaheksas keeles

547 LEIDUMUSE MÄRKUS (K)**Sisukord**

Seotud [Sierra püsipikkusväljadega](#)

- kirje liik **r**
- asukohakood **xx** = ESTERis ei leidu

Kasutatakse RB kirjetes, et näidata teaviku leidumust väljaspool ELNET Konsortsiumi raamatukogusid. Märkus sisaldab:

- a) allikat, mille põhjal on kirje tehtud, kui leidumus Eestis puudub täiesti;
- b) leidumuse andmeid veel trüki ilmumata või ilmunud RB väljaannetest;
- c) andmeid originaali leidumusest.

Leidumuse täienemisel ELNETi raamatukogudega märkus muuta või kustutada.

I indikaator

- # tähistab seni kehtinud leidumusandmete märkimist
- 1 tähistab Punase raamatu leidumusandmete kogumit
Kasutatakse vana raamatu puhul.
Leidumusandmete välja nimetus (label) veebikataloogis: Leidumus

II indikaator

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

547 ## |aLeidub Eesti Riigiarhiivis

547 ## |aLeidub Venemaa Rahvusraamatukogus. Allikas: NSV Liidus a. 1917-1940 ilmunud eestikeelne kirjandus / koost. A. Jaskel'jain. - Leningrad, 194-?

547 ## |aLeidub ka Eesti Ajalooarhiivis: Jg. 1. 1864, nr. 1

561 PROVENIENTSI MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Nõutud täiendkirje väljadel:

- [600](#) - eraisiku omanikumärk
- [610](#) - asutuse omanikumärk
- [740](#) - isikukogu omanikumärk

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a märkuse tekst (MK)
- |5 eksemplari asukoht (MK)

NÄITED

561 ## |aEksemplaris kohaviidaga R Diss.A-5735 tiitellehel sissekirjutus: D. Petrus Carolis ja tempel: Utmönstrad Dupl. fran Kungl. Bibl

562 EKSEMPLARI JA VERSIOONIGA SEOTUD MÄRKUS (K)[Sisukord](#)

Haruldase raamatu puhul peamiselt raamatulooliste märkuste tegemiseks, kui mõni eksemplar sisaldab autograafi või eksliibrist jms. Märkus peab sisaldama eksemplari identifitseerivat tunnust (inventarinumbrit / vöotkoodi või kohaviita)

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a identifitseerivad märkused (K)
- |b eksemplari identifitseerivad andmed (K)
- |c väljaannet identifitseerivad andmed (K)
- |e eksemplaride arv (K)

NÄITED

562 ## |bTLÜ AR: I-1022 (inv.nr.1073)|aSissekirjutus: Reverendus ... Pastor Johannes Andreas Dorsche Bibliothecae ad D. Olai dono dedit die 23. May a. 1719

562 ## |bTÜR-i eksemplar Alxd 785 (konvoluut)|asisaldab 2 trükist, kirjeldatav on 2. alligaat

562 ## |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)|akokku köidetud 3 raamatut

- 562 ##** |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)|aTiitelehel templid: NAVI ALGKOOLI Raamatukogu ; Учитель ИОСИФ МЕЛЬЦОВЬ
- 562 ##** |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)|aTiitelehel sissekirjutus: J. Melzow. 1888. Kooli õp. Nawis

580 LINGITUD KIRJE MÄRKUS (K)**Sisukord**

Tehakse lisa kirjesse põhiväljaande kohta. Seotud väljaga [772](#), [775](#), 787. Nõutav vastastikune seos kirjete vahel.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

Põhiväljaande kirjesse tehakse märkus lisa kohta väljale [525](#), lisa kirjesse põhiväljaande kohta aga väljale 580.

Põhiväljaande kirje:

- 245 10 |aPärnu juht linna plaaniga =|bFührer durch Pernau
300 ## |a20, [2] lk. :|bfot. ;|c22 cm +|e1 l. kaart
525 ## |aLisa: Pärnu linna plaan
770 0# |tPärnu linna plaan|wb14195926

Lisa kirje:

- 245 00 |aPärnu linna plaan|h[Kaart]
580 ## |aLisa väljaandele: Pärnu juht linna plaaniga 1936?, 1938
772 1# |tPärnu juht linna plaaniga|wb15251858

586 AUTASU MÄRKUS (K)**Sisukord****Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

NÄITED

- 586 ##** |a2. koht rahvusvahelisel kaartide iludusvõistlusel Intergraph Golden Mouse 1998

UUS VÄLI!

Märkus tehakse kirjeldamise aluse ja hilisemate täienduste kohta.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|a märkuse tekst (MK)

Võrguteaviku puhul on ISBD (ER) järgi kohustuslik märkida ära võrguväljaande põhipealkirja ja editsiooniandmete allikas.

Igal võrguväljaande kirjel peab olema ka märkus kuupäevaga – kirjeldamise seis. See märkus peab olema alati esimesel kohal, enne teisi üldmärkusi. Kirjes kajastub alati viimane seis, seega iga kord kui kirjet kontrollitakse või parandatakse, uuendatakse ka kirjeldamise seisu kuupäeva.

Muid näiteid (ISBD 2007, p. 7.2.1).

- Pealkiri võetud TEI päisest
- Pealkiri võetud IFLANETi kodulehelt
- Pealkiri võetud kirjastuse kodulehelt
- Pealkiri lisatud kataloogija poolt
- Pealkiri võetud lehekülje pealdisest

Editsiooniandmete allika kohta tehakse märkus siis, kui andmed ei ole võetud põhipealkirjaga samast allikast (ISBD 2007, p. 7.2.1).

- Editsiooniandmed võetud teaviku lõpus olevatest andmetest

NÄITEDVõrguteavikule

588 ## |aPealkiri võetud tiitelkuvalt (kirjeldatud 01.11.2006)

Kui võrguväljaandel on olemas eraldi tiitelleht, siis võib kasutada seda märkust.

588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 25.11.2008)

Kui võrguväljaandel ei ole eraldi tiitellehte ja pealkiri on samal leheküljel, kust algab tekst, siis võib kasutada seda märkust.

588 ## |aPealkiri võetud trükiväljaandest (kirjeldatud 07.11.03)

Eelkirjele

588 ## |aAllikas: RR Kirjastajaportaali

MÄRKSSÕNAVÄLJAD[Sisukord](#)**600 MÄRKSSÕNA – ISIKUNIMI (K)
(tema kohta, personaalia)**[Sisukord](#)**I indikaator**

- 0 märksõna esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 märksõna esimeseks elemendiks perekonnanimi
- 3 märksõna esimeseks elemendiks suguvõsanimi

II indikaator

- 4 märksõna allikas määratlemata

Alamväljad

- |a isikunimi (MK)
- |b numeratsioon (MK)
- |c nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
- |d daatumid (MK)
- |n teose osa number (K)
- |p teose osa pealkiri (K)
- |t teose pealkiri (MK)
- NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel**
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) – **Kasuta** omanik (K)
– *vanaraamatu puhul*
- |5 raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimisel (K)
– *vanaraamatu puhul*

NÄITEDPersonaalia

600 04 |aAleksander|cSuur,|cMakedoonia kuningas,|d356-323 e.Kr.

600 34 |aKrusenstern,|csuguvõsa

Teose kohta

600 14 |aMagnus, Olaus|d1490-1557. |tCarta marina et descriptio

600 14 |aHomann, Johann Baptist,|d1664-1724. |tAtlas novus terrarum orbis imperia, regna et status exactis tabulis geographicis demonstrans

Provenientsi märkimine

600 14 |aWinkler, Rudolf Adam,|d1855-1917,|eomanik. |5RR (A 8.191)

600 14 |aKlement Feodor,|d1903-1973,|eomanik. |5TÜR(R A-21816)

610 MÄRKSÕNA – KOLLEKTIIVI NIMI (K)
(selle kohta)[Sisukord](#)**I indikaator**

- 1 märksõna esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

- 4 allikas määratlemata

Alamväljad

- |a kollektiivi nimi või võimupiirkonna nimi (MK)
- |b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
- |c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
- |d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
- |n asutuse konverentsi järjenumbr (K)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetuse (K) - **Kasuta omanik** (K)
- *vanaraamatu puhul*
- |5 raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimisel (K)
- *vanaraamatu puhul*

NÄITED

610 24 |aTartu Ülikool. |bAjaloomuuseum

Provenientsi märkimine

610 24 |aNarva Kirikuraamatukogu, |eomanik. |5RR (RLB-857/Jung)

611 MÄRKSÕNA – AJUTISE KOLLEKTIIVI nIMI (K)[Sisukord](#)**I indikaator**

- 2 märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

- 4 allikas määratlemata

Alamväljad

- |a ajutise kollektiivi nimi (MK)
- |c toimumiskoht (MK)
- |d toimumisaeg (MK)
- |e allüksus (K)
- |n järjenumbr (K)

NÄIDE

611 24 |aOlümpiamängud |n(22 : |d1980 : |cMoskva). |ePurjeregatt

630

**MÄRKSÕNA – ANONÜUMSE (AUTORITA) TEOSE
ÜHTLUSPEALKIRI (K)**Sisukord

Vt. juhend [Anonüümsete teoste ühtluspealkirjad](#)

I indikaator

0-9 järjestamisel mitteamvestatavate sümbolite arv

II indikaator

4 allikas määratlemata

Alamväljad

|a ühtluspealkiri (MK)

|n teose osa number (K)

|p teose osa pealkiri (K)

|d lepingu allakirjutamise aeg (K)

|| teose keel – *kasutada juhul, kui kirjeldatav teavik räägib mingist konkreetsest väljaandest või tõlkest mingisse keelde* (MK)

NÄIDE

630 04 |aPiibel.|pUus Testament

630 04 |aSchengeni leping|d(1990)

TEISED 6xx VÄLJADSisukord

Vt. [Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis](#)

Kaarditeavikutel alati lisada geograafilised märksõnad ja vormimärksõna **KAARDID**.

Märksõna "Eesti" kasutada peamiselt kogu Eestit hõlmavate kaartide puhul. Välisriikide kaartide puhul kontrollida nimekuju e-kataloogis või kasutada andmebaasi <http://www.eki.ee/knab/>

Ajamärksõnade puhul täpsustada, kas sajandi 1. või 2. poole kohta.

Kaartidele, mis on ilmunud enne 1900. a., võib lisada märksõna „ajaloolised kaardid“.

TÄIENDKIRJETE VÄLJAD[Sisukord](#)**700 TÄIENDKIRJE – ISIKUNIMI (K)**[Sisukord](#)

Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju. Iga roll eraldi realt.

Väljale 700 märgitakse kõik isikud (v.a. väljal [100](#) juba märgitud), kelle nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Seotud väljadega [245](#), [505](#).

I indikaator

- 0 pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
- 1 pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi

II indikaator

- # mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
- 2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a isiku nimi (MK)
- |b numeratsioon (MK)
- |c nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
- |d daatumid (MK)
- |e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) **Kasuta** [Rollid täiendkirjetes](#)
- |t teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |n teose osa number (K)
- |p teose osa pealkiri (K)

NÄITED

- 700 1#** |aJättnig, Karl, |egraveerija
- 700 1#** |aTammekann, August Ferdinand, |d1894-1959, |ekoostaja
- 700 1#** |aSchmidt, Jacob Friedrich, |d1732-1786, |ekartograaf

710 TÄIENDKIRJE – KOLLEKTIIVI NIMI (K)[Sisukord](#)

Väljale 710 märgitakse kõik kollektiivautorid, kelle nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Seotud väljadega [245](#), [490](#) ja [505](#).

Vt. ka [Kollektiivide normpealdised](#)

I indikaator

- 1 pealdise esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
- 2 pealdise esimeseks elemendiks nimi otsejärjestuses / pärijärjestuses

II indikaator

- # mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a kollektiivi nimi (MK)
|b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
|n asutuse konverentsi järjenumber (K)
|d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
|c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
|t teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) **Kasuta** [Rollid täiendkirjetes](#)

NÄITED

- 710 1#** |aEesti. |bSõjavägi. |bTopograafia jaoskond
710 1# |aEesti. |bMaa-amet
710 2# |aRegio (geoinfofirma)
710 2# |aEesti Päevaleht, |eväljaandja
710 2# |aEesti Kaardikeskus

Kollektiivide puhul võib täpsustavad märkused asukoha, tegevusala vms. lisada nime järel sulgudes. Täpsustajad on alati kataloogimiskeeles. Mõnel juhul võib ka kollektiivide puhul kasutada alamvälja |e rolli märkimiseks.

710 2# |aNonparell (firma)

710 2# |aИнститут истории, языка и литературы (Moskva)

711 TÄIENDKIRJE – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI (K)	Sisukord
---	-----------------

I indikaator

- 2 pealdise esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses

II indikaator

- # mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

- |a ajutise kollektiivi nimi (MK)
|n järjenumber (K)
|c toimumiskoht (MK)
|d toimumisaeg (MK)

|e allüksus (K)

|t teose pealkiri (MK)

NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel

|n teose osa number (K)

|p teose osa pealkiri (K)

NÄITED

711 2# |aVarbola, skautide maleva laager**|d**(1966 :**|c**Rootsi)

711 2# |aESTO, ülemaailmsed Eesti päevad**|n**(7 :**|d**1996 :**|c**Stockholm, Tallinn)

730 TÄIENDKIRJE – ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE ÜHTLUSPEALKIRI (K)

[Sisukord](#)

Vt. juhend [Anonüümsete teoste ühtluspealkirjad](#)

I indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator

mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad

2 analüütiline täiendkirje (*näit. pealkirjad väljalt 505*)

Alamväljad

|a ühtluspealkiri (MK)

|n teose osa number (K)

|p teose osa pealkiri (K)

|d lepingu allakirjutamise aeg (K)

|l teose keel (MK)

|h laadi üldmäärang (MK)

NÄITED

730 #0 |aNaftareostuse korral avamerel sekkumise rahvusvaheline konventsioon**|d**(1969).**||**Eesti keeles

Ilma |d-ta lisatakse muude ühtluspealkirjade aastaarve eristamise mõttes

730 0# |aEesti NSV konstitutsioon (1978).**||**Eesti keeles

730 0# |aEesti NSV konstitutsioon (1940).**||**Eesti keeles

Vabama kasutusega väli täiendkirje tegemiseks pealkirjale. Sagedasem kasutusala skippi vajavatele pealkirjadele täiendkirjete tegemine, mis muidu on kirjes seda mittevõimaldavatel väljadel (näit. 246). Kasutatakse kokkuleppeliselt ka muuks otstarbeks, näit. provenientsi märkimiseks isikukogude puhul, kirjandusauhindade märkimiseks, erinevate kogumite jms. moodustamiseks.

I indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

II indikaator

mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2 analüütiline täiendkirje

Alamväljad

|a Pealkiri ; Kokkuleppeline pealkiri või kogu nimetus **provenientsi** märkimise puhul (MK)
|n teose osa number (K)
|p teose osa nimetus (K)
|h laadi üldmäärang (MK)
|5 raamatukogu siigel ja kohaviit **provenientsi** märkimise puhul (K)
– *alamväli kogu/kogumi moodustamiseks*

NÄITED

245 00 |aCarte des Pyrénées|h[Kaart]

246 14 |aLos Pirineos|h[Kaart] : |bEspagne

740 4# |aLos Pirineos|h[Kaart] : Espagne

245## |aAfrica|h[Kaart] /|cCartographic Division, National Geographic Society

740## |aNational Geographic : lisa

740 ## |aIHTEK eelkataloogi kogumi moodustamiseks

Järgnevaid (jms.) pealkirju võib lisada venekeelsete kaartide kogumite moodustamiseks ja otsingu lihtsustamiseks

740 0# |aVene üheverstalised kaardid

740 0# |aVene kaheverstalised kaardid

740 0# |aVene kolmeverstalised kaardid

740 0# |aEesti NSV 1:10000

740 0# |aEesti NSV 1:25000

740 0# |aEesti NSV 1:50000

752 TÄIENDKIRJE – HIERARHILINE KOHANIMI (K) Sisukord

Kasutatakse siis, kui teose ilmumiskoht väljal [260](#) ei ole esitatud tänapäeval tuntud ja kasutataval kujul või kui on vaja koostada statistikat maakondade kaupa, samuti juhul, kui on vaja näidata ilmumiskohta hierarhias riigi, maakonna, provintsi, osariigiga.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

- |a riik (K)
- |b osariik, provints (MK)
- |c maakond (K)
- |d linn (MK)
- |f linnaosa (K)

NÄITED

752 ## |cHarjumaa**|d**Viimsi

260 ## |aJurjev : |bKirjanduse sõbrad, |c1901|e(Jurjev : |fT. Kukk)

752 ## |dTartu

260 ## |aMitau : |bKurländische Oeconomische Gesellschaft, |c1908

752 ## |aLäti**|d**Jelgava

260 ## |aNorimbergae : |bIohannis Baptista Homanni, |c[1730]

752 ## |dNürnberg

LINGIVÄLJAD Sisukord

Laadi erimäärangut kasutatakse ainult siis, kui kirjesse on vaja lisada kandja täpsustus (väli [300](#) |a) ja määrata millisesse teavikute kitsamasse rühma väljaanne kuulub (DVD, VHS, CD, CD-ROM jne).

Kirjemärgistus:

- pealdise ja pealkirja vahel punkt
- pealkirja ja täpsustuse vahel ei ole punkti, laadi üldmäärang ümarsulgudes ja väikese tähega, erimäärang suurte tähtedega
- enne alamvälja |z punkt. Standardnumber kirjutada kriipsukesteta
- alamvälja |w ees punkti ei ole

770 LINK – PÕHIVÄLJAANDELT LISALE (K)**Sisukord**Vajadusel seotud väljaga [525](#)**I indikaator**

- 0 kuvatakse märkus
1 märkust ei kuvata (märkus väljal [525](#))

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Lisa

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
|z ISBN (K)
|w kirje kontrollnumber (K)

NÄITED

- 245 10 |aTallinna juht /|ckoostanud R. Laks
525 ## |aLisa: Tallinna juht: Tallinna juhi lisa
770 1# |tTallinna juht: Tallinna juhi lisa|wb18258852

772 LINK – LISALT PÕHIVÄLJAANDELE (K)**Sisukord**Seotud väljaga [580](#)**I indikaator**

- 0 kuvatakse märkus
1 märkust ei kuvata (märkus väljal 580)

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Põhiväljaanne

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|c täpsustus (MK) (*kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks*)
|z ISBN (K)
|x ISSN (MK)
|w kirje kontrollnumber (K)

NÄITED

245 00 |aPärnu linna plaan|h[Kaart]

580 ## |aLisa väljaandele: Pärnu juht linna plaaniga 1936?, 1938

772 1# |tPärnu juht linna plaaniga|wb15251858

773 LINK – OSALT TERVIKULE (K)**Sisukord**

Teises teavikus (raamatu, ajakirja, ajalehe lk-l) ilmunud kaardile tehakse eraldi bibliokirje (ainult RB-i kirjed). Kui sama kaart ilmub mitmes allikas, tuleb välja 773 korrata.

I indikaator

0 kuvatekst kataloogis: Allikas

1 märkust ei kuvata

II indikaator määratlemata**Alamväljad**

|t väljaande pealkiri ja vastutusandmed (MK)

|d ilmumisandmed (MK) - enne alamvälja |d on alati punkt.

|k seeria pealkiri (K) – ümarsulgudes.
Lõpeb punktiga.

|z ISBN (K) - kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole originaalne.
Alamväli |z lõpeb alati punktiga

|x ISSN (MK) – kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole originaalne. Ajalehe puhul ei kasutata.
Alamväli |x lõpeb alati punktiga

|n märkus (K) - märkus allika kui terviku kohta (*kasutatakse erandjuhtudel*)

|g kaardi asukoht väljaandes - ilmumisaasta, aastakäik, number, kuupäev, leheküljed (K)
Enne ja pärast sulge kirjavahemärke ei kasutata v.a., kui alamväljale |g eelnev alamväli lõpeb numbritega

|w kirje number

NÄITED

245 00 |aShemaline Tallinna linna plaan|h[Kaart] /|cjoonistanud A. Krupp

773 0# |tTallinna juht.|dTallinn : J. Ploompuu, 1910.|gLk. 19|wb16445776

245 00 |aEesti mullastiku kaart|h[Kaart] /|ckoost. A. Nõmmik

773 0# |tPõllumajanduslik entsüklopeedia : eesti põllumehe teatmik tähelis-sõnastikulises järjestuses : [A-istuti].|dTallinn : Agronoom, 1938-1940.|gTahvel III|wb15563595

774 LINK – TEVIKULT OSALE (SISALDAB) (K)[Sisukord](#)

Link tehakse selle väljaande kirjesse, milles kaart asub juhul, kui kaardil on eraldi bibliokirje (ja ei ole eksemplarikirjeid). Kaarditeaviku bibliokirjes täidetud väli [773](#).

I indikaator

- 0 kuvatakse märkus
- 1 märkust ei kuvata

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Sisaldab
- 8 kuvateksti ei genereerita

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
- |b trükikordus (MK)
- |c täpsustus (MK)
(kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
- |d ilmumisandmed
- |g seose kirjeldus
- |i kuvatav tekst
- |t pealkiri (MK) **NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel**
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K)

NÄITED

245 00 |aPõllumajanduslik entsüklopeedia...

774 0# |tEesti mullastiku kaart|wb25176110

774 0# |tEesti pinnakatte kaart|wb25176109

775 LINK – TEISELE EDITSIOONILE (K)[Sisukord](#)

Seotud väljaga [580](#)

I indikaator

- 1 märkust ei kuvata (märkus väljal 580)

II indikaator

- # kuvatekst kataloogis: Teine editsioon

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad [1XX](#)) (MK)

- |t pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |c täpsustus (MK) (kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K)

NÄITED

245 00 |aEesti ajaloo atlas|h[Kaart] /|cAivar Kriiska, Andres Tvauri, Anti Selart

580 ## |aIlmunud ka vene keeles

775 1# |tАтлас истории Эстонии. |z9789985214633|wb2484495x

776 LINK – TÄIENDAVAL KANDJALE (K)**Sisukord**

Seotud väljaga [530](#).

I indikaator

1 märkust ei kuvata (märkus väljal 530)

II indikaator

kuvatekst kataloogis: Teine kandja

Alamväljad

- |a põhikirje pealdis (väljad [1XX](#)) (MK)
- |t pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
- |c täpsustus (MK) (kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
- |z ISBN (K)
- |w kirje kontrollnumber (K)

NÄITED

245 00 |aTartu|h[Kaart] :|bkaardid, plaanid, tabelid

530 ## |aKättesaadav ka CD-ROMil ja võrguteavikuna

776 1# |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud koguteos|c(Elektroniline teavik)|wb19042498

856 41 |zTÄISTEKST|uhttp://www.tartu.ee/grafo/index.php?ID=16

SEERIA TÄIENDKIRJE VÄLJAD[Sisukord](#)**830 SEERIA TÄIENDKIRJE - ÜHTLUSPEALKIRI (K)**[Sisukord](#)

830 vastab seeria koondkirje väljadele [130](#) või [245](#).

Nõutav on seos väljaga [490 1#](#).

I indikaator määratlemata

II indikaator

0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv

Alamväljad

- |a ühtluspealkiri (MK)
- |n teose osa number (K)
- |p teose osa pealkiri (K)
- |x rahvusvaheline standardnumber (MK)
- |v köite number (MK)

NÄITED

490 1# |aEesti putukate levikuatlas = |aDistribution map of Estonian insects, |x1406-3433 ; |v1

830 #0 |aEesti putukate levikuatlas, |x1406-3433 ; |v1

490 1# |aEesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ; |v812

830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Topo-hüdrograafia osakond) ; |v812

ELEKTROONILISE ASUKOHA JA JUURDEPÄÄSUVÄLJAD[Sisukord](#)**856 ELEKTROONILINE ASUKOHT JA JUURDEPÄÄS (K)**[Sisukord](#)

I indikaator juurdepääsumeetod

- # informatsioon puudub (*näit. EOD nupuga kirjed*)
- 4 HTTP

II indikaator

- # informatsioon puudub ; digiarhiivide materjalid
- 0 kirje on võrguväljaande kohta
- 1 kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on ilmunud ka võrguväljaandena
- 2 kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on veebis kättesaadav mingi seotud asukoha kaudu (kirjastuse või organisatsiooni koduleht), dokumendi konkreetne asukoht täpsustamata

Alamväljad

- |z märkus elektronkataloogis (K) **Kasuta** [Veebilinkide sõnastused](#)
|u URL-aadress (K)
|x kasutajale varjatud märkus (K)

NÄITEDDigiarhiivis

856 4# |u<http://www.digar.ee/id/nlib-digar:949>|zVAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR

Võrguteavik

856 40 |zANDMEBAAS|u<http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaardid.php>

Trükikaart, mis on ilmunud ka võrguväljaandena

245 ## |aEuroopa reisijuht|h[Kaart] /|cEuroopa Komisjoni Teabevahetuse peadirektoraat

530 ## |aKättesaadav ka võrguteavikuna

856 41 |u<http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2014-15-pbNA0113671/?CatalogCategoryID=5giep2IxSeYAAAEu.lwD0UdL>
|zTÄISTEKST ja KAART

Trükikaart, mis on digiteerituna kättesaadav asutuse kodulehel

245 10 |aSkeemiline katastri kaart|h[Kaart] /|cKatastri Amet

530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna

538 ## |aJuurdepääs TÜ Geograafia osakonna kodulehekülje kaudu

856 42 |u<http://taurus.gg.bg.ut.ee/kaardikogu/>|zVAATA digiteerituna TÜ geograafia osakonna kodulehel

907 MÄRKUS DIGITEERIMISE KOHTA**Sisukord****Indikaatorid**

määratlemata

Alamväljad

|a märkus (K)

NÄITED

907 ## |adigiteeritud 2009:12

908 KEHTETU VEEBILINK**Sisukord**

Kasutatakse kehtetute veebilinkide säilitamiseks (peamiselt) rahvusteaviku kirjetes. Kopeeritakse kehtetuks muutunud välja [856](#) sisu koos seal olevate alamväljadega.

Indikaatorid

määratlemata

Alamväljad

|z märkus väljalt 856 (K)

|u URL (K)

|x märkus (K)

NÄIDE

908 ## |zTÄISTEKST|uhttp://www.noortelaagrid.edu.ee/aktuaalset/Noortelaager_2005.pdf|xAadress ei kehti (10.03.2006)

Märkus: Indikaatoritega 99 kasutatakse RRis veebilinkide kontrolli puhul ajutise info sissekirjutamiseks kirjesse.

9xx INFO KIRJELDAJA KOHTA**Sisukord**

Indikaatorid määratlemata

Alamväljad

|e eelkirje tegija

|k kiirkirje tegija

|m märksõnastaja

|p kirje parandaja

|t täiskirje tegija

Alati lisada kirje loomise/muutmise aeg kuu täpsusega: AAAA-KK. Kirje muutmisel näidata alati ära, millist välja muudeti, milline väli lisati ja milline väli kustutati.

NÄITED

950 ## |kRBK katrin 2014-06|**t**RBK leili 2014-07|**s**NAO helju 2014-07|**p**NAO sirje 2014-08 (655,+600,-610)

951 ## |tyesoc triinu 2014-12

977 ## |kKMO kaie 2014-12|**t**KMO kaie 2015-01

Vt ka [Ühiste kirjete kasutamise kord](#)

LISAD[Sisukord](#)**LISA 1. KIRJETE NÄITED**[Sisukord](#)**KAART VÕI ATLAS**

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	14.05.2007	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	m MONOGRAAFIA	RIIK	er Estonia
AUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 ## aj ca|||

008 ## 070514s2006 er adkgbh **b** | | est**034** 1# a|b50000|dE0223000|eE0230000|fN0590000|gN0585000

040 ## ErRR|best|cErRR

041 0# est|aeng

043 ## e-er

072 #7 91|2udkrb

245 00 Kärkla|**h[Kaart]** /|cEesti Kaitsejõudude Militaargeograafiagrupp

250 ## 2. tr.

255 ## 1:50 000 ;|bMercatori universaalne põiksilindriline projektsioon
|c(22°30' ip.-23°00' ip./59°00' pl.-58°50' pl.)

260 ## [Tallinn] :|bEesti Kaitsevägi,|c2006

300 ## **1 kaart :|bmitmevärv. ;|c64 x 57 cm****490 0# Eesti 1:50000. Seeria N757 ;|vO-34-46-AB**

546 ## Rööptekst inglise keeles

651 #4 Hiiumaa

651 #4 Kärkla

655 #9 sõjaväekaardid

655 #9 topograafilised kaardid

655 #9 **kaardid**

710 1# Eesti.|bKaitsevägi.|bMilitaargeograafiagrupp

910 0# **KRT 2006**

950 ## |tKTK ants

GLOOBUS

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	28.12.2001	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	m MONOGRAAFIA	RIIK	er Estonia
AUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

007 ## dc ce|

008 ## 011228s1996 er bc d | | est

034 1# a|b42000000

040 ## ErRR|best|cErRR

043 ## x

072 #7 91|2udkrb

245 00 Uus eestikeelne maakera|h[Kaart] /|ctoimetanud Leida Lepik

255 ## 1:42 000 000

260 ## Tartu :|bRegio,|c1996|e(Havdrup (Denmark) :|fScan-Globe)

300 ## 1 gloobus :|bmitmevärv., plastjalg, metallmeridiaaniga ;|cd=30 cm +|enimeindeks (106 lk. ; 20 cm)**525 ##** Lisa: Gloobuse nimeindeks

520 ## Eestikeelne seest valgustatav gloobus füüsilise ja poliitilise kaardiga

650 #9 Maa (planeet)

655 #9 gloobused

655 #9 kaardid

655 #9 poliitilised kaardid

655 #9 loodusgeograafilised kaardid

700 1# Lepik, Leida,|ekoostaja

710 2# Regio (geoinfofirma)

740 0# Regio gloobus

770 1# |tGloobuse nimeindeks|wb16079930**910 0# KRT 1988-1996**

950 ## |tKTK margit

VÖRGUTEAVIK

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	18.02.2013	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	k URL MONO.	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a2200000 i 4500

006 ## m | c |**007 ## cr cn|||||**

008 ## 130218s2013 er a |s| est

040 ## ErRR|best|cErRR

043 ## e-er

072 #7 91|2udkrb

245 10 Kohtla-Järve linn|h[Vörguteavik] :|bkaardid /|c[Kohtla-Järve
Linnavalitsus]

260 ## Kohtla-Järve :|bKohtla-Järve Linnavalitsus,|c[2013]

500 ## Pealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (18.02.2013)

505 0# Asumid: Järve ; Ahtme ; Kukruse ; Sompä ; Oru ; Viivikonna ;
Sirgala**516 ## Vörguväljaanne (7 kaarti, mitmevärv., gif)**

651 #9 Kohtla-Järve

655 #9 linnaplaanid

655 #9 kaardid**655 #9 vörguväljaanded**

710 2# Kohtla-Järve Linnavalitsus

856 4# |zVAATA KAARTI|uhttp://www.kohtla-
jarve.ee/index.php?area=1&p= static&page=kaardid

910 0# KRT 2013

950 ## |tKTK anele

JÄTKVÄLJAANNE

KEEL	eng English	KAT PÄEV	10.06.2003	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	s seeriavlj	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	Multi	LAAD	j KAART		

Leader #####nes a22##### i 4500

007 ## aj ca|||

008 ## 030610m20032007er **c** | | eng

034 0# a

040 ## ErRR|best|cErRR

041 0# eng|afin

043 ## e-er

072 #7 91|2udkrb

080 ## 912.438|x(474.2-25)|2rus

080 ## 912.43|x(474.2-25)|2est

245 00 Tallinn|h[**Kaart**] :|bfree city map /|cTallink

255 ## Mõõtkava pole antud

260 ## [Tallinn] :|bTallink,|c[**2003-2007**]|e([Tallinn] :|f[Vaba Maa])

300 ## 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c48 x 29 cm, vold. 29 cm

310 ## 2 korda aastas

500 ## Alates 2006.a. sisaldab ARTMAP-i kesklinna piltkaarti. Autor:
Roman Glazov

546 ## Tekst ka soome keeles

651 #9 Tallinn

655 #9 linnaplaanid

655 #9 kaardid

700 1# Glazov, Roman

710 2# Tallink (laevafirma)

910 0# KRT 2003

950 ## |tKTK tiina|pNAO kressa 2003-06 (710)

ELEKTROONILINE TEAVIK

KEEL	eng English	KAT PÄEV	31.08.2009	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	m MONOGRAAFIA	RIIK	RIIK xxu
ASUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nem a22000004i 4500

006 ## m | c |**007 ## co | | | | | | | | | |****007 ## ad cn | | |**

008 ## 090831s2009 xxu e s | eng

020 ## 9780816080885

034 0# a

040 ## DLC|cDLC|dErRR

043 ## x

245 00 Maps on file|h[**Elektrooniline teavik**] /|cFacts on File

255 ## Mõõtkava varieerub

260 ## New York :|bFacts on File,|cc2009

300 ## **1 CD-ROM** ;|c12 cm

505 0# Maailma regioonide, kontinentide, riikide poliitilised ja teemakaardid

516 ## Elektrooniline atlas (pdf)

650 #9 riigid

650 #9 majandusgeograafia

650 #9 eluolu

650 #9 rahvastik

650 #9 rahvusvahelised organisatsioonid

655 #9 digitaalkaardid**655 #9 kaardid****655 #9 CD-ROMid**

655 #9 poliitilised kaardid

710 2# Facts on File (firma)

950 ## |tKTK tiina

ANALÜÜTILINE KIRJE

KEEL	est Estonian	KAT PÄEV	10.05.2009	KIRJE LIIK	----
SKIP	0	BIB TASE	a MONO OSA	RIIK	er Estonia
ASUKOHT	rr	LAAD	j KAART		

LEADER 00000nea a2200000 i 4500

007 ## aj ca|||

008 ## 091005s1938 er g | | est

034 1# a|b2000000

040 ## ErRR|best|cErRR

043 ## e-er

072 #7 91|2udkrb

245 00 Eesti mullastiku kaart|h[Kaart] /|cKoost. A. Nõmmik, joonist. V. Voore

255 ## 1:2 000 000

260 ## Tartu :|bIlutrükk,|c[1938]

300 ## 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c13 x 20 cm

650 #9 mullad

651 #4 Eesti

655 #9 kaardid

655 #9 mullastikukaardid

700 1# Nõmmik, Anton,|d1882-1957,|ekoostaja

700 1# Voore, V.,|ekartograaf

773 0# |tPõllumajanduslik entsüklopeedia : eesti põllumehe teatmik tähestik-sõnastikulises järjestuses : [A-istuti].|dTallinn : Agronoom, 1938-1940.|gTahvel III

910 0# KRT 1918-1944

950 ## |tKTK tiina

Üldised

a	Aasia
b	iseseisvad riigid
c	mandritevaheline ala (läänepoolkeral)
cc	Kariibi meri
cl	Ladina-Ameerika
-cm	Kesk-Ameerika
-cr	Kariibi mere piirkond
d	arengumaad
dd	arenenud riigid
e	Euroopa
f	Aafrika
h	Prantsuse alad
i	India ookean
l	Atlandi ookean
m	mandritevaheline ala (lõunapoolkeral)
ma	Araabiamaad
mb	Must meri
me	Euraasia
mm	Vahemeri
mr	Punane meri
n	Põhja-Ameerika
p	Vaikne ookean
pn	Vaikne ookean, põhjaosa
po	Okeaania
ps	Vaikne ookean, lõunaosa
q	Arktilised alad
r	Arktika, Põhja-Jäämeri
s	Lõuna-Ameerika
t	Antarktika, Antarktis
-t-ay	Antarktika
u	Australaasia
-v	Kommunistlikud riigid
w	Troopikamaad
x	Maa
xa	Idapoolkera
xb	Põhjapoolkera
xc	Lõunapoolkera
xd	Läänepoolkera
zd	kaugkosmos
zju	Jupiter
zma	Mars

zme	Merkuur
zmo	Kuu
zne	Neptuun
zo	Kosmos
zpl	Pluuto
zs	Päikesesüsteem
zsa	Saturn
zsu	Päike
zur	Uraan
zve	Veenus

a Aasia

a-af	Afganistan
a-ai	Armeenia (Republic)
a-aj	Azerbaidžaan
a-ba	Bahrein
a-bg	Bangladesh
a-bn	Borneo
a-br	Birma
a-bt	Bhutan
a-bx	Brunei
a-cb	Kambodža
a-cc	Hiina
a-cc-an	Anhui Sheng (Hiina)
a-cc-ch	Zhejiang Sheng (Hiina)
a-cc-cq	Chongqing (Hiina)
a-cc-fu	Fujian Sheng (Hiina)
a-cc-hk	Hong Kong (Hiina)
a-cc-sm	Shanghai (Hiina)
a-cc-ti	Tiibet (Hiina)
a-ccg	Jangtse jõgi (Hiina)
a-cck	Kunluni mäestik
a-ccs	Xi jõgi (Hiina)
a-ce	Sri Lanka
a-ch	Taiwan
a-cy	Küpros
a-em	Ida-Timor
a-gs	Gruusia (Georgia)
-a-hk	Hong Kong
a-ii	India
a-io	Indoneesia
a-iq	Iraak
a-ir	Iraan
a-is	Iisrael

a-ja	Jaapan
a-jo	Jordania
a-kg	Kõrgõzstan
a-kn	Põhja-Korea
a-ko	Lõuna-Korea
a-kr	Korea
a-ku	Kuveit
a-kz	Kasahstan
a-le	Liibanon
a-ls	Laos
-a-mh	Aomen (ingl.k. Macao)
a-mk	Omaan
a-mp	Mongoolia
a-my	Malaisia
a-np	Nepal
a-nw	Uus-Guinea
-a-ok	Okinawa (Jaapan)
a-ph	Filipiinid
a-pk	Pakistan
a-pp	Paapua Uus-Guinea
-a-pt	Portuguese Timor
a-qa	Qatar
a-si	Singapur
-a-sk	Sikkim (India)
a-su	Saudi-Araabia
a-sy	Süüria
a-ta	Tadžikistan
a-th	Tai
a-tk	Türkmenistan
a-ts	United Arab Emirates
a-tu	Türgi
a-uz	Usbekistan
-a-vn	Viet Nam, põhja-
-a-vs	Viet Nam, lõuna-
a-vt	Vietnam
a-ye	Jeemen (Vabariik)
-a-ys	Jeemen (Rahvavabariik)
aa	Amuuri jõgi
ab	Bengali laht
ac	Kesk-Aasia
ae	Ida-Aasia
af	Tai laht
ag	Mekongi jõgi

ah	Himaalaja mäestik
ai	Indohiina
ak	Kaspia meri
am	Malaia
an	Ida-Hiina meri
ao	Lõuna-Hiina meri
aopf	Paraceli saared
aoxp	Spratly saared
ap	Pärsia laht
ar	Arabian Peninsula
as	Kagu-Aasia
at	Tjan Shan
au	Araabia meri
aw	Kesk-Ida
awba	West Bank
awgz	Gaza Strip
-awiu	Israeli-Süüria demilitariseerimistsoon
-awiw	Israel-Jordaania demilitariseerimistsoon
-awiy	Iraagi-Saudi-Araabia neutraaltsoon
ay	Kollane meri
az	Lõuna-Aasia

e Euroopa

e-aa	Albaania
e-an	Andorra
e-au	Austria
e-be	Belgia
e-bn	Bosnia ja Hertsegoviina
e-bu	Bulgaaria
e-bw	Valgevene
e-ci	Horvaatia
e-cs	Tšehhoslovakkia
e-dk	Taani
e-er	Eesti
e-fi	Soome
e-fr	Prantsusmaa
e-ge	Ida-Saksamaa
e-gi	Gibraltar
e-gr	Kreeka
e-gw	Lääne-Saksamaa
e-gx	Saksamaa
e-hu	Ungari
e-ic	Island
e-ie	Iirimaa

e-it	Itaalia
e-kv	Kosovo
e-lh	Liechtenstein
e-li	Leedu
e-lu	Luksemburg
e-lv	Läti
e-mc	Monaco
e-mm	Malta
e-mo	Montenegro
e-mv	Moldova
e-ne	Madalmaad
e-no	Norra
e-pl	Poola
e-po	Portugal
e-rb	Serbia
e-rm	Rumeenia
e-ru	Venemaa (Föderatsioon)
e-sm	San Marino
e-sp	Hispaania
e-sw	Rootsi
e-sz	Šveits
e-uk	Suurbritannia
e-uk-en	Inglismaa
e-uk-ni	Põhja-Iirimaa
e-uk-st	Scotland
e-uk-ui	Great Britain Misc. Island Dependencies
e-uk-wl	Wales
e-un	Ukraina
e-ur	Venemaa. Vene impeerium. NSVL
-e-ur-ai	Armeenia
-e-ur-aj	Azerbaidžaan
-e-ur-bw	Valgevene
-e-ur-er	Estonia
-e-ur-gs	Georgia (Gruusia)
-e-ur-kg	Kõrgõzstan
-e-ur-kz	Kasahstan
-e-ur-li	Leedu
-e-ur-lv	Läti
-e-ur-mv	Moldova
-e-ur-ru	Vene NFSV
-e-ur-ta	Tadžikistan
-e-ur-tk	Türkmenistan
-e-ur-un	Ukraina
-e-ur-uz	Uzbekistan

e-urc	Kesk-mustmullarajoon
e-ure	Ida-Siber
e-urf	Kaug-Ida
e-urk	Kaukasus
-e-url	Keskregioon, VNFSV
e-urn	Loodepiirkond, NSVL
-e-uro	Nõukogude Kesk-Aasia
e-urp	Volga jõgi
e-urr	Põhja-Kaukaasia
e-urs	Siber
e-uru	Uural, mäestik
-e-urv	Volgo-Vjatka rajoon
e-urw	Lääne-Siber
e-vc	Vatikan
e-xn	Makedoonia
e-xo	Slovakkia
e-xr	Tšehhi
e-xv	Sloveenia
e-yu	Jugoslaavia (Serbia ja Montenegro)

ea	Alpid
eb	Baltimaad
ec	Kesk-Euroopa
ed	Balkani poolsaar
ee	Ida-Euroopa
-ei	Ibeeria poolsaar
el	Beneluxi-maad
en	Põhja-Euroopa
eo	Doonau jõgi
ep	Püreneed
er	Reini jõgi
es	Lõuna-Euroopa
-et	Kesk-Ida-Euroopa
ev	Skandinaavia
ew	Lääne-Euroopa

f Aafrika

f-ae	Alžeeria
f-ao	Angola
f-bd	Burundi
f-bs	Botswana
-f-by	Biafra laht
f-cd	Tšaad
f-cf	Kongo (Brazzaville)

f-cg	Kongo (DV)
f-cm	Kamerun
f-cx	Kesk-Aafrika Vabariik
f-dm	Benin
f-ea	Eritrea
f-eg	Ekvatoriaal-Guinea
f-et	Etioopia
f-ft	Djibouti
f-gh	Ghana
f-gm	Gambia
f-go	Gabon
f-gv	Guinea
-f-if	Ifni
f-iv	Côte d'Ivoire (Elevandiluu rannik)
f-ke	Keenia
f-lb	Libeeria
f-lo	Lesotho
f-ly	Liibüa
f-mg	Madagaskar
f-ml	Mali
f-mr	Moroko
f-mu	Mauritaania
f-mw	Malawi
f-mz	Mozambiik
f-ng	Niger
f-nr	Nigeeria
f-pg	Guinea-Bissau
f-rh	Zimbabwe
f-rw	Rwanda
f-sa	Lõuna-Aafrika
f-sf	Sao Tome and Principe
f-sg	Senegal
f-sh	Hispaania Põhja-Aafrika
f-sj	Sudaan
f-sl	Sierra Leone
f-so	Somaalia
f-sq	Svaasimaa
f-ss	Lääne-Sahara
f-sx	Namiibia
f-tg	Togo
f-ti	Tuneesia
f-tz	Tansaania
f-ua	Egiptus
f-ug	Uganda

f-uv	Burkina Faso
f-za	Sambia
fa	Atlase mäestik
fb	Aafrika, Sub-Sahara
fc	Kesk-Aafrika
fd	Sahara
fe	Ida-Aafrika
ff	Põhja-Aafrika
fg	Kongo jõgi
fh	Kirde-Aafrika
fi	Niger, jõgi
fl	Niilus, jõgi
fn	Sudaan (regioon)
fq	Prantsuse Ekvatoriaal-Aafrika
fr	Great Rift Valley
fs	Lõuna-Aafrika
fu	Suessi kanal
fv	Volta jõgi (Ghana)
fw	Lääne-Aafrika
fz	Zambezi jõgi

i India ookean

i-bi	Briti India ookeani ala
i-cq	Komoorid
i-fs	Prantsuse lõuna- ja arktikaalad
i-hm	Heard and McDonald saared
i-mf	Mauritius
i-my	Mayotte
i-re	Réunion
i-se	Seišellid
i-xa	Jõulusaar (India Ocean)
i-xb	Kookossaared
i-xc	Maldiivid
-i-xo	Sokotra saar

I Atlandi ookean

In	Põhja-Atlandi ookean
Inaz	Assoorid
Inbm	Bermuda saared
Inca	Kanaari saared
Incv	Cabo Verde
Infa	Fääri saared
Injn	Jan Mayen saared
Inma	Madeira saared
Insb	Svalbard (Norra, Teravmäed)
Is	Põhja-Atlandi ookean
Isai	Ascension saar
Isbv	Bouvet Island
Isfk	Falklandi saared
Istd	Tristan da Cunha
Isxj	Saint Helena
Isxs	Lõuna-Georgia and Lõuna-Sandwichi saared

n Põhja-Ameerika

n-cn	Kanada
n-cn-ab	Alberta
n-cn-bc	Briti Columbia
n-cn-mb	Manitoba
n-cn-nf	Newfoundland ja Labrador
n-cn-nk	New Brunswick
n-cn-ns	Nova Scotia
n-cn-nt	Loodealad
n-cn-nu	Nunavut
n-cn-on	Ontario
n-cn-pi	Prints Edwardi saar
n-cn-qu	Québec (Provints)
n-cn-sn	Saskatchewan
n-cn-yk	Yukoni ala
n-cn-h	Hudsoni laht
n-cn-m	Mereprovintsid
n-cn-p	Preeriaprovintsid
n-gl	Gröönimaa
n-mx	Mehhiko
n-us	Ameerika Ühendriigid
n-us-ak	Alaska
n-us-al	Alabama
n-us-ar	Arkansas
n-us-az	Arizona
n-us-ca	California

n-us-co	Colorado
n-us-ct	Connecticut
n-us-dc	Washington (D.C.)
n-us-de	Delaware
n-us-fl	Florida
n-us-ga	Georgia
n-us-hi	Hawaii
n-us-ia	Iowa
n-us-id	Idaho
n-us-il	Illinois
n-us-in	Indiana
n-us-ks	Kansas
n-us-ky	Kentucky
n-us-la	Louisiana
n-us-ma	Massachusetts
n-us-md	Maryland
n-us-me	Maine
n-us-mi	Michigan
n-us-mn	Minnesota
n-us-mo	Missouri
n-us-ms	Mississippi
n-us-mt	Montana
n-us-nb	Nebraska
n-us-nc	North Carolina
n-us-nd	North Dakota
n-us-nh	New Hampshire
n-us-nj	New Jersey
n-us-nm	New Mexico
n-us-nv	Nevada
n-us-ny	New York
n-us-oh	Ohio
n-us-ok	Oklahoma
n-us-or	Oregon
n-us-pa	Pennsylvania
n-us-ri	Rhode Island
n-us-sc	South Carolina
n-us-sd	South Dakota
n-us-tn	Tennessee
n-us-tx	Texas
n-us-ut	Utah
n-us-va	Virginia
n-us-vt	Vermont
n-us-wa	Washington (osariik)
n-us-wi	Wisconsin

n-us-wv	West Virginia
n-us-wy	Wyoming
n-usa	Apalatšid
n-usc	Kesk-Lääs
n-use	Kirdeosariigid
n-usl	Kesk-Atlandi osariigid
n-usm	Mississippi jõgi
n-usn	Uus-Inglismaa
n-uso	Ohio jõgi
n-usp	Lääs (U.S.)
n-usr	Ida (U.S.)
n-uss	Missouri jõgi
n-ust	Southwest, New
n-usu	Lõunaosariigid
-n-usw	Loodeosa (U.S.)
n-xl	Saint Pierre and Miquelon
nc	Kesk-Ameerika
ncbh	Belize
nccr	Costa Rica
nccz	Canal Zone
nces	El Salvador
ncgt	Guatemala
ncho	Honduras
ncnq	Nicaragua
ncpn	Panama
nl	Suur järvestu; - osariigid
nm	Mehhiko laht
np	Suur tasandik
nr	Kaljumaestik
nw	West Indies
nwaq	Antigua and Barbuda
nwaw	Aruba
nwbb	Barbados
-nwbc	Barbuda
nwbf	Bahama
nwbn	Bonaire (Hollandi Antillid)
nwcj	Caymani saared
nwco	Curaçao (Hollandi Antillid)
nwcu	Cuba
nwdq	Dominica
nwdr	Dominikaani Vabariik
nweu	Sint Eustatius (Hollandi Antillid)
-nwga	Suured Antillid
nwgd	Grenada

nwgp	Guadeloupe
-nwgs	Grenadiinid
nwhi	Hispaniola
nwht	Haiti
nwjm	Jamaica
nwla	Väikesed Antillid
nwli	Tuulealused saared, West Indias(Leeward)
nwmj	Montserrat
nwmq	Martinique
nwna	Hollandi Antillid
nwpr	Puerto Rico
-nwsb	Saint-Barthélemy
nwsd	Saba (Hollandi Antillid)
nwst	Saint Martin (West Indies)
nwsv	Swan Islands (Honduras)
nwtc	Turks and Caicos Islands
nwtr	Trinidad and Tobago
nwuc	USA Kariibi mere saared
nwvb	Briti Neitsisaared
nwvi	USA Neitsisaared
-nwvr	Neitsisaared
nwwi	Tuulepealsed saared (West Indies)
nwx	Anguilla
nwx	Saint Kitts and Nevis
nwxk	Saint Lucia
nwxm	Saint Vincent and the Grenadines

p Vaikne ookean

pn	Vaikne ookean, põhjaosa
po	Okeaania
poas	Ameerika Samoa
pobp	Saalomonisaared
poci	Karoliinid
-pocp	Canton and Enderbury Islands
pocw	Cooki saared
poea	Lihavõttesaar
pofj	Fiji
pofp	Prantsuse Polüneesia
pogg	Galapagose saared
-pogn	Gilbert and Ellice Islands
pogu	Guam
poji	Johnston Island
pokb	Kiribati
poki	Kermadec Islands

poln	Line Islands
pome	Melaneesia
pomi	Mikroneesia Liiduriigid
ponl	Uus-Kaledoonia
ponn	Vanuatu
ponu	Nauru
popc	Pitcairn Island
popl	Palau
pops	Polüneesia
-pory	Ryukyu Islands, Southern
-posc	Santa Cruz Islands
posh	Samoa saared
-posn	Saalomonisaared
potl	Tokelau
poto	Tonga
pott	Mikroneesia
potv	Tuvalu
poup	USA Vaikse ookeani saared
powf	Wallis and Futuna Islands
powk	Wake Island
pows	Samoa
poxd	Mariaanid
poxe	Marshalli saared
poxf	Midway Islands
poxh	Niue
ps	Vaikne ookean, lõunaosa

s Lõuna-Ameerika

s-ag	Argentiina
s-bl	Brasiilia
s-bo	Boliivia
s-ck	Kolumbia
s-cl	Tšiili
s-ec	Ecuador
s-fg	Prantsuse Guajaana
s-gy	Guyana
s-pe	Peruu
s-py	Paraguay
s-sr	Suriname
s-uy	Uruguay
s-ve	Venezuela
sa	Amazonase jõgi
sn	Andid
sp	La Plata jõgi

t Antarktika, Antarktis

-t-ay Antarktika

u Australaasia

u-ac Ashmore ja Cartier Islands

u-at Austraalia

u-at-ac Austraalia pealinna ala

u-atc Kesk-Austraalia

u-ate Ida-Austraalia

u-atn Põhja-Austraalia

u-at-ne Uus Lõuna-Wales

u-at-no Põhjapiirkond

u-at-qn Queensland

u-at-sa Lõuna-Austraalia

u-at-tm Tasmaania

u-at-vi Victoria

u-at-we Lääne-Austraalia

u-cs Korallimere saared

u-nz Uus-Meremaa

LISA 3. VÄLJA 006 TÄITMINE LISAGA KAARDI KIRJETES [Sisukord](#)Seotud väljaga [300](#) |e. Täidetakse vastavalt irdlisa laadile.**ELEKTROONILINE TEAVIK (diskett, CD-ROM, CD-R)**

Type code	m	Undefine		Audience	
FormItem		Undefine		FileType	...
Undefine		Govt Pub		Undefine	

Type code (006/00) teaviku vorm

m elektrooniline teavik

Undefine (006/01-04) jääb tühjaks**Audience** (006/05) tähistatakse püstkriipsuga |**FormItem** (006/06) jääb tühjaks**Undefine** (006/07-08) jääb tühjaks**File Type** (006/09)

a numbrilised andmed

b arvutiprogramm

- c kujutuslik (illustratsioon teavikus on olulise informatiivse väärtusega, sisaldades jooniseid, pilte, fotosid jne.)
- d dokument (ainult tekstilised andmed)
- e bibliograafilised andmed
- f font (kirja erinevad viisid – arvutigraafikule)
- g mäng
- h heli, hääled, häälightsused
- i interaktiivne multimeedia (materjal, milles kasutaja saab ise osaleda, nt. keeleõppematerjalid)
- m kombinatsioon (pildi, heli, teksti, animatsiooni, video ja multimeedia kombinatsioonid)
- u tundmatu

Undefined (006/10) jääb tühjaks

Govt Pub (006/11) tähistatakse püstkriipsuga |

Undefined (006/12-17) jääb tühjaks

HELISALVESTIS (CD, HELIKASSETT)

Type code	...	Form Comp		Format	
MusicPts		Audience		Form Item	
Acc mat1		Acc mat2		Acc mat3	
Acc mat4		Acc mat5		Acc mat6	
LitText1		LitText2		Undefined	
Trans /arr		Undefined			

Type code (006/00) – teaviku vorm

i mittemuusikaline helisalvestis

j muusikaline helisalvestis

Form (006/01-02) tähistatakse püstkriipsuga |

Format (006/03) tähistatakse püstkriipsuga |

MusicPts (006/04) tähistatakse püstkriipsuga |

Audience (006/05) tähistatakse püstkriipsuga |

FormItem (006/06) tähistatakse püstkriipsuga |

Acc mat 1-6 (006/07-12) tähistatakse püstkriipsuga |

LitText 1-2 (006/13-14) tähist. püstkriipsuga | (*muusikalisel 1 LitText*)

Undefined (006/15) jääb tühjaks

Trans /arr (006/16) tähistatakse püstkriipsuga |

Undefined (006/17) jääb tühjaks

VIDEOSALVESTIS (DVD, VIDEOKASSETT)

Type Code	g	Run Time	...	Undefine	
Audience		Undefine		Govt Pub	
FormItem		Undefine		Type Mat	v
Techniq					

Type code (006/00) teaviku vorm

g projitseeritav teavik

Runtime (006/01) pikkus minutites (näiteks: 67 min. kirjeld. kujul 067)

Undefine (006/04) jääb tühjaks

Audience (006/05) tähistatakse püstkriipsuga |

Undefine (006/06-10) jääb tühjaks

Govt Pub (006/11) tähistatakse püstkriipsuga |

FormItem (006/12) jääb tühjaks

Undefine (006/13-15) jääb tühjaks

Type Mat (006/16) visuaalteaviku tüüp

v videosalvestis (VHS ja DVD)

Technique (006/17) – tehnika

a animatsioon (multifilmid)

c animatsioon ja otsevõte (kombineeritud võtted)

l otsevõte (mängu- ja muud videofilmid)

LISA 4. VÄLJA 007 TÄITMINE LISAGA KAARDI KIRJETES [Sisukord](#)

Järgnevalt on esitatud [helisalvestise](#), [videosalvestise](#) ja [arvutifaili](#) füüsilise kirjelduse täitmise juhised.

HELISALVESTISE FÜÜSILINE KIRJELDUS

Avab CTRL+R

Mat Catg	s	Spec Mat	...	Undefine	
Speed	...	ConfPlay		Groove W	
Dimens		TapWidth		TapeConf	
KindDisc	...	KindMat	...	KindCut	
C P Char		Cap Stor			

Mat catg (007/00) Materjali kategooria

s helisalvestis

Spec mat (007/01) Teaviku laadi erimäärang

d heliplaat (ka CD)

s helikassett

Undefined (007/02) jääb tühjaks

Speed (007/03) Kiirus

Vinüülplaadid

CD

Kassetid

b 33 1/3 p/''

f 1.4 m/''

l 4,76 cm/''

c 45 p/''

d 78 p/''

Conf Play (007/04) **tähistada püstkriipsuga |**

GrooveW (007/05) **tähistada püstkriipsuga |**

Dimens (007/06) **tähistada püstkriipsuga |**

Tap With (007/07) **tähistada püstkriipsuga |**

Tape Conf (007/08) **tähistada püstkriipsuga |**

Kind Disc (007/09) Plaadi või lindi liik

m tiražeeritud väljaanne

Kind Mat (007/10) Materjal

m metall ja plastmass (CD, DVD, helikassetid, lindid)

p plastmass (33 1/3 ja 45 p/'' heliplaadid)

s šellak (78 p/'' heliplaadid)

Kind Cut (007/11) Plaadi lõike liik **tähistada püstkriipsuga |**

SP Char (007/12) Taasesituse eriomadused **tähist. püstkriipsuga |**

Cap Stor (007/13) Salvestustehnika **tähistada püstkriipsuga |**

NÄITED

CD

sd f|||||mm|||

Mat Catg	s	Spec Mat	d	Undefined	
Speed	f	ConfPlay		Groove W	
Dimens		TapWidth		TapeConf	
KindDisc	m	KindMat	m	KindCut	
S P Char		Cap/Stor			

LP (33 p/min)

sd b|||||mp|||

Heliplaat (45 p/min)

sd c|||||mp|||

Heliplaat (78 p/min)

sd d|||||ms|||

Mat Catg	s	Spec Mat	d	Undefined	
Speed	b/c/d	ConfPlay		Groove W	

Dimens		TapWidth		TapeConf	
KindDisc	m	KindMat	p/s	KindCut	
S P Char		Cap/Stor			

Helikassett

sd |||||mm|||

Mat Catg	s	Spec Mat	d	Undefine	
Speed		ConfPlay		Groove W	
Dimens		TapWidth		TapeConf	
KindDisc	m	KindMat	m	KindCut	
S P Char		Cap/Stor			

VIDEOSALVESTISE FÜÜSILINE KIRJELDUS

Avab CTRL+R

Mat Catg	v	Spec Mat	...	Undefine	
Color	...	Format	...	SoundSep	
Med Snd		Dimens		ConfPlay	

Mat Catg materjali kategooria (007/00)

v videosalvestis

Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)

d videoketas (DVD, LD, BD)

f videokassett (VHS)

Undefined määratlemata positsioon (007/02) jääb tühjaks**Color** värving (007/03)

b must-valge

c mitmevärviline

m segu

z muu

Format vorming (007/04)**b VHS (1/2 tolline videokassett)**

s Blu-ray (BD)

v DVD**SoundSep** heli (007/05) tähistada püstkriipsuga |**MedSnd** helikandja (007/06) tähistada püstkriipsuga |**Dimens** mõõtmed (007/07) tähistada püstkriipsuga |**Conf Play** heli taasesituskanalite arv (007/08) tähistada püstkriipsuga |**NÄITED****VHS** (mustvalge)

vf bb||||

Mat Catg	v	Spec Mat	f	Undefined	
Color	b/c/m/z	Format	b	SoundSep	
Med Snd		Dimens		ConfPlay	

DVD (mitmevärviline)

vd cv||||

Mat Catg	v	Spec Mat	d	Undefined	
Color	c/b/m/z	Format	v	SoundSep	
Med Snd		Dimens		ConfPlay	

Blu-ray (mitmevärviline)

vd cs||||

Mat Catg	v	Spec Mat	d	Undefined	
Color	c/b/m/z	Format	s	SoundSep	
Med Snd		Dimens		ConfPlay	

ARVUTIFAILI FÜÜSILINE KIRJELDUS

Avab CTRL+R

Mat Catg	c	Spec Mat	...	Undefined	
Color		Dimens	...	Sound	
Image Bit		File Fmt		QA Targt	

Ant/srce		Lvl Comp		RfmtQual	
----------	--	----------	--	----------	--

Mat Catg materjali kategooria (007/00)

c arvutifail/elektroniline teavik

Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)

j magnetketas (diskett)

o laserketas (CD-ROM, DVD-ROM)

Undefine määratlemata positsioon (007/02) **jäab tühjaks**

Color värving (007/03) **tähistada püstkriipsuga |**

Dimens mõõtmed (007/04)

a 3 1/2 in (diskett)

g 4 3/4 in või 12 cm (CD-ROM, DVD-ROM)

z muud

Sound heli (007/05) **tähistada püstkriipsuga |**

Image Bit (007/06-08) **tähistada püstkriipsudega |||**

File Fmt (007/09) **tähistada püstkriipsuga |**

QA Targt (007/10) **tähistada püstkriipsuga |**

Ant/srce (007/11) **tähistada püstkriipsuga |**

Lvl Comp (007/12) **tähistada püstkriipsuga |**

RfmtQual (007/13) **tähistada püstkriipsuga |**

NÄITED

CD-ROM, DVD-ROM

co |g|||||

Mat Catg	c	Spec Mat	o	Undefine	
Color		Dimens	g	Sound	
Image Bit		File Fmt		QA Targt	
Ant/srce		Lvl Comp		RfmtQual	

Diskett

cj |a|||||

Mat Catg	c	Spec Mat	j	Undefine	
Color		Dimens	a	Sound	
Image Bit		File Fmt		QA Targt	
Ant/srce		Lvl Comp		RfmtQual	